

MESSBERICHT - SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.1
Talquerung mit neuem Hauptbahnhof
Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im
Immissionsbereich IB-S1 „Sängerstraße“
(Messpunkt IB-S1, Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart)

Messzeitraum:

12.06.2023 bis 19.06.2023 (KW24)

Inhaltsverzeichnis

1	Messdurchführung	4
2	Messergebnisse	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 12.06.2023	4
Abbildung 2:	Blick auf das Baufeld bei Messende am 19.06.2023	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage	5
------------	--	---

Anhänge

Anhang 1	Darstellung der Messwerte
Anhang 2	Mittlere Tagesgänge
Anhang 3	Wöchentliche Auswertung
Anhang 4	Kumulative Darstellung der Messwerte
Anhang 5	Übersichtslageplan
Anhang 6	Erfassung der Witterungsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

AVV Baulärm	Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A)	Dezibel (A-bewertet)
IB	Immissionsbereich
IRW	Immissionsrichtwert [dB(A)]
KN	Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
KT	Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)
KW	Kalenderwoche
L _r	Beurteilungspegel [dB(A)]
L _{Aeq}	Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]
L _{AFmax}	Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AFmin}	Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AF95}	A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Hintergrundgeräuschpegel), [dB(A)]
L _{AFTM5}	A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)]
MP	Messposition
MW	Mittelwert

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart Projekt Stuttgart 21“ für den Zeitraum vom 12.06.2023 bis 19.06.2023 (KW 24) im Immissionsbereich IB-S1 „Sängerstraße“. Der entsprechende Messort befindet sich am Gebäude Sängerstraße 6 in 70182 Stuttgart (siehe Lageplan in Anhang 5). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AMS-1_01 vom 31.10.2014.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 zeigt einen Blick von der Messposition auf das Baufeld zum Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 12.06.2023



Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 19.06.2023



Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß AVV Baulärm (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.

Tabelle 1: Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage


Zeitraum	L_{AFeq} [dB(A)]	L_{AFTM5} [dB(A)]	L_{AF95} [dB(A)]
Tag (7 Uhr bis 20 Uhr)	62,9	67,4	57,0
Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)	63,5	67,3	57,5
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)	59,6	64,5	50,7
Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)	59,5	64,6	46,5

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** lässt sich entnehmen, dass die registrierten Geräuscheinwirkungen relativ konstant sind. In der Nacht zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr ist eine leichte Senke der Geräuschimmissionen zu erkennen. Der Darstellung der Mittelwerte für die einzelnen Messtage in **Anhang 3** kann entnommen werden, dass die Geräuschimmissionen für den Kern-Tag und die Kern-Nacht zum Wochenende hin abnehmen.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** zeigt, haben sich die für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) ermittelten Geräuschpegel im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 22/2023) um bis zu $- 1,9$ dB(A) reduziert. Für die Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) erhöht sich der Geräuschpegel hingegen um bis zu $+ 1,1$ dB(A).



Dipl.-Ing. Mario Graefen



Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061201_LD0.xlsx\1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 12. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00						
08:00	09:00						
09:00	10:00						
10:00	11:00						
11:00	12:00						
12:00	13:00						
13:00	14:00						
14:00	15:00	62,7	68,1	86,7	51,3	56,4	
15:00	16:00	65,1	70,1	89,5	54,2	56,8	
16:00	17:00	62,5	67,7	88,3	52,0	56,5	
17:00	18:00	60,1	64,2	85,6	49,7	54,3	
18:00	19:00	59,1	62,5	76,6	50,0	53,5	
19:00	20:00	58,4	62,2	83,6	47,4	52,1	
20:00	21:00	57,7	61,7	81,1	46,9	51,0	
21:00	22:00	58,4	63,2	88,0	45,1	50,3	
22:00	23:00	60,2	66,9	90,8	46,2	49,6	
23:00	00:00	57,9	64,0	86,3	43,5	47,0	
00:00	01:00	56,1	59,9	80,0	41,2	44,5	
01:00	02:00	52,7	55,7	72,0	40,0	42,7	
02:00	03:00	58,6	63,8	88,3	38,8	41,5	
03:00	04:00	53,0	56,7	66,5	39,5	41,7	
04:00	05:00	54,6	61,3	73,7	40,3	43,5	
05:00	06:00	57,3	60,0	72,9	45,4	49,6	
06:00	07:00	60,6	65,4	90,0	49,8	54,8	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		61,9	66,8	86,5	51,3	55,3	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,7	62,8	85,8	44,7	49,0	
lauteste Nachtstunde		60,6	65,4	-	-	54,8	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061300_LD0.xlsx\1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Dienstag, 13. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,8	67,8	89,4	53,6	57,4	
08:00	09:00	62,6	66,7	85,1	56,0	58,8	
09:00	10:00	62,6	67,6	86,4	54,0	57,5	
10:00	11:00	65,8	70,8	90,7	54,7	58,0	
11:00	12:00	61,0	64,6	82,1	52,0	56,3	
12:00	13:00	60,7	65,7	90,2	50,0	54,7	
13:00	14:00	62,0	65,6	83,2	52,8	57,2	
14:00	15:00	60,7	64,1	78,4	52,5	55,9	
15:00	16:00	61,8	66,2	89,1	52,7	56,7	
16:00	17:00	63,1	68,4	90,5	52,9	56,1	
17:00	18:00	60,4	64,6	86,7	51,9	54,8	
18:00	19:00	59,8	63,2	82,5	51,0	54,7	
19:00	20:00	58,7	62,4	81,8	48,6	53,3	
20:00	21:00	59,3	64,4	87,0	46,6	52,0	
21:00	22:00	57,9	60,8	75,6	46,9	51,3	
22:00	23:00	57,2	59,8	75,5	46,0	51,1	
23:00	00:00	57,4	60,1	77,1	44,0	47,8	
00:00	01:00	65,9	71,7	95,6	42,0	44,7	
01:00	02:00	56,2	59,0	70,1	40,3	43,9	
02:00	03:00	56,9	59,6	68,2	39,1	42,8	
03:00	04:00	57,0	60,0	70,5	38,9	43,0	
04:00	05:00	54,6	60,2	78,6	40,3	44,2	
05:00	06:00	56,9	59,4	70,0	44,4	49,6	
06:00	07:00	60,7	65,0	85,6	49,5	54,6	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		62,1	66,6	87,3	52,9	56,5	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		59,5	64,1	86,3	44,8	49,5	
lauteste Nachtstunde		65,9	71,7	-	-	44,7	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061400_LD0.xlsx\1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Mittwoch, 14. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,3	66,9	87,4	54,8	58,3	
08:00	09:00	62,3	65,6	80,8	55,5	58,7	
09:00	10:00	65,1	68,4	86,1	55,4	58,6	
10:00	11:00	63,0	65,9	81,7	56,4	58,7	
11:00	12:00	62,3	67,1	91,2	54,4	57,3	
12:00	13:00	62,7	66,6	87,9	53,1	55,9	
13:00	14:00	63,2	67,6	87,2	54,0	57,1	
14:00	15:00	64,6	67,8	77,1	54,5	57,6	
15:00	16:00	64,7	68,4	86,1	54,2	58,0	
16:00	17:00	61,7	65,3	82,6	51,9	55,7	
17:00	18:00	60,1	63,2	81,7	52,0	55,5	
18:00	19:00	60,4	64,3	87,2	50,8	54,7	
19:00	20:00	61,3	67,8	85,2	50,0	54,8	
20:00	21:00	63,3	70,1	87,6	49,5	54,0	
21:00	22:00	61,6	68,6	82,4	50,2	53,9	
22:00	23:00	60,2	66,2	83,8	48,3	52,7	
23:00	00:00	58,0	62,5	75,6	46,0	53,0	
00:00	01:00	59,7	65,8	86,7	41,7	48,4	
01:00	02:00	57,9	63,8	79,6	42,6	48,7	
02:00	03:00	57,1	62,2	79,3	42,0	46,1	
03:00	04:00	58,3	66,0	81,8	40,9	47,4	
04:00	05:00	54,8	59,9	77,3	42,0	45,5	
05:00	06:00	58,7	63,4	88,8	45,9	50,3	
06:00	07:00	59,7	62,1	72,9	50,0	54,8	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		62,9	66,8	86,1	54,0	57,2	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		59,6	65,6	83,8	46,7	51,5	
lauteste Nachtstunde		63,3	70,1	-	-	54,0	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061500_LD0.xlsx]1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Donnerstag, 15. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	66,2	70,4	89,8	54,7	58,4	
08:00	09:00	65,6	69,3	87,2	56,5	59,9	
09:00	10:00	63,9	67,1	82,8	56,0	59,9	
10:00	11:00	62,0	64,7	78,6	55,7	58,6	
11:00	12:00	64,7	70,2	89,6	55,3	58,4	
12:00	13:00	62,7	66,0	81,8	51,7	55,9	
13:00	14:00	64,6	68,9	86,7	53,9	57,4	
14:00	15:00	68,0	72,9	96,9	54,4	57,6	
15:00	16:00	63,7	68,8	88,9	54,1	56,3	
16:00	17:00	61,6	67,5	89,7	52,2	55,3	
17:00	18:00	61,4	65,9	85,3	51,2	54,0	
18:00	19:00	59,9	63,3	78,7	50,7	53,7	
19:00	20:00	59,8	65,0	88,8	49,5	54,0	
20:00	21:00	59,3	63,9	87,6	49,7	53,0	
21:00	22:00	62,1	67,2	90,4	49,1	53,1	
22:00	23:00	60,0	63,7	83,5	47,1	52,0	
23:00	00:00	61,0	65,3	87,4	46,0	50,7	
00:00	01:00	58,8	65,3	88,3	43,1	46,9	
01:00	02:00	57,3	61,0	73,4	41,2	45,5	
02:00	03:00	54,0	57,0	71,3	40,6	43,5	
03:00	04:00	54,4	57,5	73,3	40,7	44,0	
04:00	05:00	56,4	64,5	78,5	42,0	46,1	
05:00	06:00	57,4	61,6	84,9	44,7	49,9	
06:00	07:00	59,7	62,2	73,2	50,0	54,4	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		64,0	68,5	89,3	54,0	57,4	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		58,9	63,6	85,1	46,3	50,5	
lauteste Nachtstunde		62,1	67,2	-	-	53,1	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\1PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061600_LD0.xlsx\1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Freitag, 16. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	63,5	67,2	75,1	54,5	58,1	
08:00	09:00	61,5	65,3	76,5	53,5	57,0	
09:00	10:00	65,9	71,0	90,1	54,8	58,8	
10:00	11:00	64,8	71,3	84,5	54,1	58,2	
11:00	12:00	63,9	70,0	86,6	54,0	57,7	
12:00	13:00	60,6	65,1	85,9	50,9	55,8	
13:00	14:00	63,7	68,9	88,7	54,8	58,2	
14:00	15:00	62,6	67,3	81,2	54,8	57,9	
15:00	16:00	62,7	67,4	86,6	54,0	57,0	
16:00	17:00	61,3	65,7	87,9	53,8	56,3	
17:00	18:00	61,0	64,8	87,5	52,4	55,3	
18:00	19:00	59,1	61,4	75,3	51,4	55,3	
19:00	20:00	59,3	62,5	82,2	51,2	54,2	
20:00	21:00	61,4	65,6	85,8	51,7	55,1	
21:00	22:00	60,6	64,4	86,6	49,3	53,5	
22:00	23:00	59,3	62,5	82,2	47,2	52,9	
23:00	00:00	61,0	66,0	89,1	47,4	53,0	
00:00	01:00	58,4	61,8	79,5	46,9	51,7	
01:00	02:00	59,9	66,7	92,5	45,0	49,1	
02:00	03:00	66,3	69,3	87,2	44,5	49,1	
03:00	04:00	53,4	56,6	73,8	43,3	46,1	
04:00	05:00	56,5	63,5	88,6	41,8	45,6	
05:00	06:00	58,8	64,7	87,3	43,7	46,9	
06:00	07:00	55,3	58,4	71,7	42,5	47,9	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		62,8	67,7	85,8	53,6	57,1	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		60,5	64,8	87,0	46,8	51,2	
lauteste Nachtstunde		66,3	69,3	-	-	49,1	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061700_LD0.xlsx\1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Samstag, 17. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	57,1	60,7	77,6	46,8	50,8	
08:00	09:00	57,8	61,2	78,0	47,8	52,6	
09:00	10:00	58,2	61,0	70,6	49,4	53,4	
10:00	11:00	59,0	61,7	72,9	51,2	54,6	
11:00	12:00	59,2	61,9	73,9	51,2	54,5	
12:00	13:00	62,5	67,8	88,8	50,8	54,2	
13:00	14:00	59,5	63,2	84,3	51,0	53,9	
14:00	15:00	60,4	66,6	88,6	51,0	54,8	
15:00	16:00	61,2	64,8	87,1	51,2	54,3	
16:00	17:00	62,5	67,4	89,2	50,7	54,5	
17:00	18:00	60,1	64,0	88,4	51,6	54,6	
18:00	19:00	59,6	64,0	87,0	50,5	54,1	
19:00	20:00	59,1	62,2	79,8	50,3	54,0	
20:00	21:00	59,9	65,1	87,1	49,8	53,5	
21:00	22:00	58,0	60,8	73,7	47,0	52,9	
22:00	23:00	61,3	66,7	89,4	48,5	52,5	
23:00	00:00	59,4	63,1	86,5	47,8	52,2	
00:00	01:00	59,5	64,7	87,6	46,6	50,7	
01:00	02:00	55,4	58,2	73,3	45,6	48,8	
02:00	03:00	55,2	58,3	73,6	42,9	47,3	
03:00	04:00	54,5	57,8	71,9	43,7	46,6	
04:00	05:00	54,9	58,5	78,0	43,1	46,5	
05:00	06:00	53,9	58,4	79,6	41,1	45,4	
06:00	07:00	53,1	56,3	69,7	42,4	45,0	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		60,0	64,3	85,4	50,4	54,0	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,7	62,1	83,8	46,1	50,3	
lauteste Nachtstunde		61,3	66,7	-	-	52,5	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061800_LD0.xlsx\1.7

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Sonntag, 18. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	52,9	55,8	67,2	42,7	45,4	
08:00	09:00	54,7	57,3	71,0	43,5	47,0	
09:00	10:00	57,3	61,3	86,0	45,8	50,4	
10:00	11:00	60,3	65,8	91,5	46,7	51,2	
11:00	12:00	58,2	61,4	82,7	46,1	51,4	
12:00	13:00	57,6	60,3	78,1	47,0	51,8	
13:00	14:00	58,3	62,4	85,8	46,8	51,9	
14:00	15:00	58,1	61,9	83,6	49,3	52,7	
15:00	16:00	58,1	61,5	79,7	48,3	52,5	
16:00	17:00	58,3	62,1	82,5	48,9	52,8	
17:00	18:00	59,8	65,0	88,8	48,2	52,9	
18:00	19:00	60,4	65,7	88,5	47,6	53,3	
19:00	20:00	58,4	61,5	82,4	48,8	53,0	
20:00	21:00	59,1	64,3	88,9	46,6	51,9	
21:00	22:00	63,0	69,0	88,3	47,0	51,2	
22:00	23:00	56,6	59,7	75,4	43,4	49,1	
23:00	00:00	55,1	57,9	75,0	45,1	48,0	
00:00	01:00	54,1	57,3	75,8	42,4	45,2	
01:00	02:00	51,9	54,8	70,9	40,8	43,6	
02:00	03:00	49,7	52,7	67,4	40,6	42,2	
03:00	04:00	51,0	54,7	69,1	40,7	43,0	
04:00	05:00	52,5	55,5	69,1	41,2	44,7	
05:00	06:00	57,0	59,8	73,5	45,7	49,9	
06:00	07:00	60,4	64,5	88,6	48,5	54,8	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		58,3	62,5	85,5	47,3	51,7	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,4	62,1	83,3	44,7	49,4	
lauteste Nachtstunde		63,0	69,0	-	-	51,2	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW24\23061900_LD0.xlsx\1.8

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 19. Juni 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,4	66,0	78,3	54,3	57,8	
08:00	09:00	63,5	67,8	86,8	54,0	58,1	
09:00	10:00	64,4	69,2	83,1	54,5	58,8	
10:00	11:00	65,0	69,9	88,6	53,8	58,4	
11:00	12:00	65,1	71,1	87,8	56,4	58,9	
12:00	13:00						
13:00	14:00						
14:00	15:00						
15:00	16:00						
16:00	17:00						
17:00	18:00						
18:00	19:00						
19:00	20:00						
20:00	21:00						
21:00	22:00						
22:00	23:00						
23:00	00:00						
00:00	01:00						
01:00	02:00						
02:00	03:00						
03:00	04:00						
04:00	05:00						
05:00	06:00						
06:00	07:00						
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		64,2	69,1	86,2	54,7	58,4	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)							
lauteste Nachtstunde				-	-		

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 13.06.2023 bis Sonntag, 18.06.2023

Messgröße:		L _A F _{eq} [dB(A)]						MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)	
Datum:		13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06			
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)			
07:00	08:00	62,8	62,3	66,2	63,5	57,1	52,9		63,7	1,8
08:00	09:00	62,6	62,3	65,6	61,5	57,8	54,7		63,0	1,8
09:00	10:00	62,6	65,1	63,9	65,9	58,2	57,3		64,4	1,5
10:00	11:00	65,8	63,0	62,0	64,8	59,0	60,3		63,9	1,7
11:00	12:00	61,0	62,3	64,7	63,9	59,2	58,2		63,0	1,6
12:00	13:00	60,7	62,7	62,7	60,6	62,5	57,6		61,7	1,2
13:00	14:00	62,0	63,2	64,6	63,7	59,5	58,3		63,4	1,1
14:00	15:00	60,7	64,6	68,0	62,6	60,4	58,1		64,0	3,1
15:00	16:00	61,8	64,7	63,7	62,7	61,2	58,1		63,2	1,2
16:00	17:00	63,1	61,7	61,6	61,3	62,5	58,3		61,9	0,8
17:00	18:00	60,4	60,1	61,4	61,0	60,1	59,8		60,7	0,6
18:00	19:00	59,8	60,4	59,9	59,1	59,6	60,4		59,8	0,5
19:00	20:00	58,7	61,3	59,8	59,3	59,1	58,4		59,8	1,1
20:00	21:00	59,3	63,3	59,3	61,4	59,9	59,1		60,8	1,9
21:00	22:00	57,9	61,6	62,1	60,6	58,0	63,0		60,6	1,9
22:00	23:00	57,2	60,2	60,0	59,3	61,3	56,6		59,2	1,3
23:00	00:00	57,4	58,0	61,0	61,0	59,4	55,1		59,4	2,0
00:00	01:00	65,9	59,7	58,8	58,4	59,5	54,1		60,7	3,5
01:00	02:00	56,2	57,9	57,3	59,9	55,4	51,9		57,8	1,6
02:00	03:00	56,9	57,1	54,0	66,3	55,2	49,7		58,6	5,3
03:00	04:00	57,0	58,3	54,4	53,4	54,5	51,0		55,8	2,3
04:00	05:00	54,6	54,8	56,4	56,5	54,9	52,5		55,5	1,0
05:00	06:00	56,9	58,7	57,4	58,8	53,9	57,0		57,9	0,9
06:00	07:00	60,7	59,7	59,7	55,3	53,1	60,4		58,8	2,4
MW Tag		62,1	62,9	64,0	62,8	60,0	58,3		62,9	0,8
MW Kern-Tag		62,6	63,5	64,5	63,3	60,3	58,1		63,5	0,8
MW Nacht		59,5	59,6	58,9	60,5	57,7	57,4		59,6	0,7
MW Kern-Nacht		61,2	58,4	56,6	61,9	56,7	52,0		59,5	2,5

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 13.06.2023 bis Sonntag, 18.06.2023

Messgröße:		L _{AFTM5} [dB(A)]						MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)	
Datum:		13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06			
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)			
07:00	08:00	67,8	66,9	70,4	67,2	60,7	55,8		68,1	1,6
08:00	09:00	66,7	65,6	69,3	65,3	61,2	57,3		66,7	1,8
09:00	10:00	67,6	68,4	67,1	71,0	61,0	61,3		68,5	1,7
10:00	11:00	70,8	65,9	64,7	71,3	61,7	65,8		68,2	3,4
11:00	12:00	64,6	67,1	70,2	70,0	61,9	61,4		68,0	2,7
12:00	13:00	65,7	66,6	66,0	65,1	67,8	60,3		65,8	0,6
13:00	14:00	65,6	67,6	68,9	68,9	63,2	62,4		67,7	1,6
14:00	15:00	64,1	67,8	72,9	67,3	66,6	61,9		68,0	3,7
15:00	16:00	66,2	68,4	68,8	67,4	64,8	61,5		67,7	1,2
16:00	17:00	68,4	65,3	67,5	65,7	67,4	62,1		66,7	1,5
17:00	18:00	64,6	63,2	65,9	64,8	64,0	65,0		64,6	1,1
18:00	19:00	63,2	64,3	63,3	61,4	64,0	65,7		63,1	1,2
19:00	20:00	62,4	67,8	65,0	62,5	62,2	61,5		64,4	2,6
20:00	21:00	64,4	70,1	63,9	65,6	65,1	64,3		66,0	2,8
21:00	22:00	60,8	68,6	67,2	64,4	60,8	69,0		65,3	3,4
22:00	23:00	59,8	66,2	63,7	62,5	66,7	59,7		63,1	2,6
23:00	00:00	60,1	62,5	65,3	66,0	63,1	57,9		63,5	2,7
00:00	01:00	71,7	65,8	65,3	61,8	64,7	57,3		66,2	4,1
01:00	02:00	59,0	63,8	61,0	66,7	58,2	54,8		62,6	3,4
02:00	03:00	59,6	62,2	57,0	69,3	58,3	52,7		62,0	5,3
03:00	04:00	60,0	66,0	57,5	56,6	57,8	54,7		60,0	4,3
04:00	05:00	60,2	59,9	64,5	63,5	58,5	55,5		62,0	2,3
05:00	06:00	59,4	63,4	61,6	64,7	58,4	59,8		62,3	2,3
06:00	07:00	65,0	62,1	62,2	58,4	56,3	64,5		61,9	2,7
MW Tag		66,6	66,8	68,5	67,7	64,3	62,5		67,4	0,9
MW Kern-Tag		67,1	66,2	68,1	67,7	63,9	61,2		67,3	0,8
MW Nacht		64,1	65,6	63,6	64,8	62,1	62,1		64,5	0,9
MW Kern-Nacht		66,4	64,7	61,5	65,8	60,9	55,2		64,6	2,2

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 13.06.2023 bis Sonntag, 18.06.2023

Messgröße:		L _{AF95} [dB(A)]						MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06		
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)		
07:00	08:00	57,4	58,3	58,4	58,1	50,8	45,4		
08:00	09:00	58,8	58,7	59,9	57,0	52,6	47,0		
09:00	10:00	57,5	58,6	59,9	58,8	53,4	50,4		
10:00	11:00	58,0	58,7	58,6	58,2	54,6	51,2		
11:00	12:00	56,3	57,3	58,4	57,7	54,5	51,4		
12:00	13:00	54,7	55,9	55,9	55,8	54,2	51,8		
13:00	14:00	57,2	57,1	57,4	58,2	53,9	51,9		
14:00	15:00	55,9	57,6	57,6	57,9	54,8	52,7		
15:00	16:00	56,7	58,0	56,3	57,0	54,3	52,5		
16:00	17:00	56,1	55,7	55,3	56,3	54,5	52,8		
17:00	18:00	54,8	55,5	54,0	55,3	54,6	52,9		
18:00	19:00	54,7	54,7	53,7	55,3	54,1	53,3		
19:00	20:00	53,3	54,8	54,0	54,2	54,0	53,0		
20:00	21:00	52,0	54,0	53,0	55,1	53,5	51,9		
21:00	22:00	51,3	53,9	53,1	53,5	52,9	51,2		
22:00	23:00	51,1	52,7	52,0	52,9	52,5	49,1		
23:00	00:00	47,8	53,0	50,7	53,0	52,2	48,0		
00:00	01:00	44,7	48,4	46,9	51,7	50,7	45,2		
01:00	02:00	43,9	48,7	45,5	49,1	48,8	43,6		
02:00	03:00	42,8	46,1	43,5	49,1	47,3	42,2		
03:00	04:00	43,0	47,4	44,0	46,1	46,6	43,0		
04:00	05:00	44,2	45,5	46,1	45,6	46,5	44,7		
05:00	06:00	49,6	50,3	49,9	46,9	45,4	49,9		
06:00	07:00	54,6	54,8	54,4	47,9	45,0	54,8		
MW Tag		56,5	57,2	57,4	57,1	54,0	51,7		0,4
MW Kern-Tag		57,0	57,6	58,0	57,5	54,1	51,6		0,4
MW Nacht		49,5	51,5	50,5	51,2	50,3	49,4		0,9
MW Kern-Nacht		43,7	47,8	45,2	49,4	48,6	43,6		2,6

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort										
Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)									
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart									
Zeitraum:	Dienstag, 13.06.2023 bis Sonntag, 18.06.2023, (KW 24)									
	13.06 (Di)	14.06 (Mi)	15.06 (Do)	16.06 (Fr)	17.06 (Sa)	18.06 (So)			MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
L_{AFeq}										
Tag	62,1	62,9	64,0	62,8	60,0	58,3			62,9	0,8
Kern-Tag	62,6	63,5	64,5	63,3	60,3	58,1			63,5	0,8
Nacht	59,5	59,6	58,9	60,5	57,7	57,4			59,6	0,7
Kern-Nacht	61,2	58,4	56,6	61,9	56,7	52,0			59,5	2,5
L_{AFTM5}										
Tag	66,6	66,8	68,5	67,7	64,3	62,5			67,4	0,9
Kern-Tag	67,1	66,2	68,1	67,7	63,9	61,2			67,3	0,8
Nacht	64,1	65,6	63,6	64,8	62,1	62,1			64,5	0,9
Kern-Nacht	66,4	64,7	61,5	65,8	60,9	55,2			64,6	2,2
L_{AF95}										
Tag	56,5	57,2	57,4	57,1	54,0	51,7			57,0	0,4
Kern-Tag	57,0	57,6	58,0	57,5	54,1	51,6			57,5	0,4
Nacht	49,5	51,5	50,5	51,2	50,3	49,4			50,7	0,9
Kern-Nacht	43,7	47,8	45,2	49,4	48,6	43,6			46,5	2,6
L_{AFTM5} - L_{Aeq}										
Tag	4,5	3,9	4,5	4,9	4,3	4,2			4,4	0,3
Kern-Tag	4,6	2,8	3,6	4,4	3,6	3,1			3,7	0,7
Nacht	4,6	6,0	4,7	4,3	4,4	4,7			4,8	0,6
Kern-Nacht	5,2	6,4	5,0	3,9	4,2	3,2			4,6	1,1

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung

Tabellarische Darstellung



K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Jahr	KW	Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)						Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)					
		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}	
		MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw
2014	MW	60,4	1,6	64,2	1,7	56,6	2,8	56,4	1,6	58,8	1,9	53,0	1,8
2015	MW	62,4	0,5	66,7	1,1	57,9	1,2	57,5	2,7	60,2	2,7	53,7	3,5
2016	MW	63,5	2,2	67,3	2,3	60,0	2,7	60,3	3,1	62,6	2,9	58,2	3,6
2017	MW	61,8	1,0	66,2	1,2	55,9	1,6	54,0	2,3	57,3	2,2	49,1	3,2
2018	MW	61,8	1,3	66,8	2,2	54,2	1,3	49,7	1,2	53,1	1,9	44,2	0,8
2019	MW	60,6	2,1	65,2	3,7	53,6	2,0	46,7	1,8	49,9	2,6	41,7	1,4
2020	MW	58,5	1,7	62,4	1,8	52,4	1,8	46,3	2,1	49,4	2,5	42,2	1,2
2021	MW	58,1	1,9	62,5	2,5	50,8	1,7	47,6	2,3	51,5	2,5	40,5	1,4
2022	03	61,4	4,6	64,6	2,5	50,8	1,9	45,0	2,4	48,1	3,0	40,0	0,3
2022	06	56,2	1,7	60,1	1,4	48,1	0,5	43,2	0,6	46,3	1,0	40,5	0,4
2022	09	56,7	1,5	62,5	2,0	49,3	1,3	44,3	1,4	47,6	1,9	40,3	0,4
2022	12	56,5	3,6	61,3	4,7	48,4	2,2	47,8	2,5	53,5	2,5	41,9	1,1
2022	15	54,6	5,1	58,8	5,0	46,3	2,9	47,3	2,6	53,3	3,4	40,8	0,5
2022	16	52,3	3,4	56,8	4,3	46,3	2,3	46,4	3,5	50,2	4,5	40,5	0,7
2022	18	60,1	3,2	65,8	3,6	51,3	1,2	49,0	4,1	52,8	4,8	41,0	0,5
2022	20	54,3	0,7	58,7	1,7	49,6	0,7	44,1	1,2	47,2	1,9	40,8	0,2
2022	22	55,2	3,4	58,3	3,6	46,8	1,8	45,9	2,7	49,3	2,8	40,8	0,9
2022	24	54,5	4,1	59,3	7,3	46,9	1,0	46,5	0,8	49,3	0,9	41,8	0,9
2022	27	46,4	0,6	49,8	0,7	42,3	0,7	54,4	4,2	58,9	4,7	47,8	3,9
2022	29	58,6	1,2	61,6	1,4	52,8	1,1	46,5	0,6	49,6	0,5	41,6	0,9
2022	30	56,2	2,9	59,1	3,3	50,5	2,9	44,5	1,6	47,1	2,2	40,6	0,4
2022	31	53,1	0,4	56,7	1,9	46,7	0,6	50,0	3,4	53,2	4,7	41,4	0,5
2022	33	51,8	1,5	54,5	2,5	45,6	0,4	45,6	2,7	48,9	3,3	40,7	0,4
2022	35	53,6	1,7	57,6	2,4	46,7	0,8	46,8	2,4	50,0	3,1	41,7	0,6
2022	38	55,3	1,2	58,9	2,4	46,8	1,1	45,9	1,5	49,5	2,5	41,5	0,5
2022	41	55,0	0,6	59,0	0,2	46,5	1,0	46,7	3,1	49,8	1,9	40,5	5,3
2022	44	53,7	3,5	57,7	2,8	46,4	3,4	42,8	1,1	45,7	0,9	37,0	0,7
2022	48	66,4	1,2	69,9	1,2	61,2	0,7	55,3	2,3	58,7	2,0	45,3	3,7
2022	51	60,8	0,5	62,9	0,9	56,1	0,5	55,2	0,2	57,8	0,4	45,1	0,8
2023	02	63,9	0,8	67,1	1,5	66,6	1,0	55,0	3,9	58,6	4,0	58,7	2,1
2023	04	65,1	1,0	68,7	1,8	60,1	0,8	55,1	1,5	59,1	1,2	44,2	2,6
2023	07	66,8	0,8	70,5	0,6	59,3	0,3	54,4	1,8	58,5	2,4	43,9	3,1
2023	09	63,8	0,0	68,3	0,0	57,8	0,0	53,6	0,0	58,0	0,0	41,5	0,0
2023	13	62,1	1,1	65,3	1,6	56,9	1,2	60,2	4,6	63,9	4,2	54,2	6,1
2023	14	62,5	3,1	65,2	3,3	56,6	2,8	55,2	2,8	58,5	3,2	45,7	3,1
2023	16	67,4	1,9	70,5	1,2	60,2	0,6	53,9	2,2	57,8	2,9	43,5	2,6
2023	19	66,2	0,5	69,6	1,0	60,9	0,6	55,1	1,8	58,5	1,9	45,6	2,4
2023	21	64,6	0,7	68,1	0,3	59,2	0,7	54,4	3,5	59,0	4,9	43,4	2,5
2023	22	64,9	1,0	69,2	0,6	58,4	0,8	58,8	4,3	63,5	6,0	44,9	2,4
2023	24	63,5	0,8	67,3	0,8	57,5	0,4	59,5	2,5	64,6	2,2	46,5	2,6

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung



K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu


Angaben zum Immissionsort

Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)


Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



Statistische Auswertung

Grafische Darstellung




K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)





Messpunkt



Gebäude

Maßstab 1:4000



Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

01.01.2021

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

S21 - Durchführung Messkonzepte

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -



Darstellung der Messpositionen

ANHANG 5

Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2023\Vorlage-Wetterdaten_2023.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt									
Messpunkt:	Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen								
Zeitraum:	Montag, 12.06.2023 bis Montag, 19.06.2023 (KW 24/2023)								
Datum:	12.06	13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Temperatur [°C]									
Minimum	13,8	12,2	10,6	12,0	10,4	10,6	11,5	19,8	10,4
Mittelwert	20,5	18,7	18,4	19,3	19,3	19,9	22,3	24,0	20,3
Maximum	26,5	24,8	24,7	24,6	25,6	26,7	30,1	28,5	30,1
Luftfeuchtigkeit [%rH]									
Minimum	31,0	23,0	30,0	28,0	24,0	24,0	23,0	39,0	23,0
Mittelwert	48,3	41,8	46,1	46,9	48,3	48,8	47,2	55,3	47,8
Maximum	72,0	69,0	68,0	70,0	84,0	85,0	78,0	75,0	85,0
Niederschlag [l/m²]									
Minimum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2023\Vorlage-Wetterdaten_2023.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen

Zeitraum: Montag, 12.06.2023 bis Montag, 19.06.2023 (KW 24/2023)

Datum:	12.06	13.06	14.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Windgeschwindigkeit [m/s]									
Minimum	0,9	0,2	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	1,2	0,2
Mittelwert	3,9	3,9	2,5	2,2	2,6	1,8	1,8	2,4	2,6
Maximum	5,7	6,7	4,0	4,1	5,8	3,7	2,7	4,3	6,7

