

bearbeitet durch:
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885 383
Telefax (06151) 885 220

E-Mail: da-bp-immi@kuk.de
www.kuk.de

Bericht Nr.: **19978009-AMS-1_132**
Datum: **08.03.2022**

Auftraggeber:

**DB Projekt
Stuttgart – Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart**

Sachbearbeiter:

Dipl.-Phys. Andreas Malizki

Qualitätskontrolle:

Dipl.-Ing. Mario Graefen

Umfang des Dokumentes:

Textteil: 7 Seiten

Anhang 1: 8 Seiten

Anhang 2: 3 Seiten

Anhang 3: 1 Seite

Anhang 4: 3 Seiten

Anhang 5: 1 Seite

Anhang 6: 2 Seiten

MESSBERICHT - SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.1
Talquerung mit neuem Hauptbahnhof
Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im
Immissionsbereich IB-S1 „Sängerstraße“
(Messpunkt IB-S1, Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart)

Messzeitraum:

24.01.2022 bis 31.01.2022 (KW 04)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|-------------------------|----------|
| 1 | Messdurchführung | 4 |
| 2 | Messergebnisse | 4 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|--------------|--|---|
| Abbildung 1: | Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 24.01.2022 | 4 |
| Abbildung 2: | Blick auf das Baufeld bei Messende am 31.01.2022 | 5 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|------------|--|---|
| Tabelle 1: | Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage | 5 |
|------------|--|---|

Anhänge

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Anhang 1 | Darstellung der Messwerte |
| Anhang 2 | Mittlere Tagesgänge |
| Anhang 3 | Wöchentliche Auswertung |
| Anhang 4 | Kumulative Darstellung der Messwerte |
| Anhang 5 | Übersichtslageplan |
| Anhang 6 | Erfassung der Witterungsbedingungen |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------------------|---|
| AVV Baulärm | Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| BImSchV | Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| dB(A) | Dezibel (A-bewertet) |
| IB | Immissionsbereich |
| IRW | Immissionsrichtwert [dB(A)] |
| KN | Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) |
| KT | Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) |
| KW | Kalenderwoche |
| L _r | Beurteilungspegel [dB(A)] |
| L _{Aeq} | Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)] |
| L _{AFmax} | Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)] |
| L _{AFmin} | Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)] |
| L _{AF95} | A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Hintergrundgeräuschpegel), [dB(A)] |
| L _{AFTM5} | A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)] |
| MP | Messposition |
| MW | Mittelwert |

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart Projekt Stuttgart 21“ für den Zeitraum vom 24.01.2022 bis 31.01.2022 (KW 04) im Immissionsbereich IB-S1 „Sängerstraße“. Der entsprechende Messort befindet sich am Gebäude Sängerstraße 6 in 70182 Stuttgart (siehe Lageplan in Anhang 5). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AMS-1_01 vom 31.10.2014.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 zeigt einen Blick von der Messposition auf das Baufeld zum Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 14.01.2022




Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am bis 31.01.2022



Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß AVV Baulärm (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.

Tabelle 1: Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage

| Zeitraum | L_{AFeq} [dB(A)] | L_{AFTM5} [dB(A)] | L_{AF95} [dB(A)] |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Tag (7 Uhr bis 20 Uhr) | 70,8 | 74,8 | 62,8 |
| Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) | 72,0 | 75,5 | 63,9 |
| Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) | 58,0 | 61,5 | 51,6 |
| Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) | 54,0 | 57,7 | 45,9 |

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** lässt sich entnehmen, dass die registrierten Geräuscheinwirkungen tageszeitabhängig schwanken. In der Nacht ist eine Senke der Geräuschemissionen zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr zu erkennen. Der Darstellung der Mittelwerte für die einzelnen Messtage in **Anhang 3** ist zu entnehmen, dass die Geräuschemissionen für den Kern-Tag zum Wochenende abnehmen. Die Geräuschemissionen für die Kern-Nacht steigen zum Wochenende an und sinken zum Ende der Woche.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** zeigt, haben sich die für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) ermittelten Geräuschpegel im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 50/2021) um bis zu + 3,8 dB(A) und für die Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) um bis zu + 1,5 dB(A) erhöht.



Dipl.-Ing. Mario Graefen



Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22012401_LD0.xlsx\1.1

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Tag / Datum | Montag, 24. Januar 2022 |

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFTm5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | | | | | | |
| 08:00 | 09:00 | | | | | | |
| 09:00 | 10:00 | | | | | | |
| 10:00 | 11:00 | | | | | | |
| 11:00 | 12:00 | | | | | | |
| 12:00 | 13:00 | 69,1 | 73,9 | 93,2 | 56,9 | 64,4 | |
| 13:00 | 14:00 | 62,0 | 66,8 | 85,6 | 54,2 | 57,9 | |
| 14:00 | 15:00 | 66,7 | 70,7 | 88,6 | 55,7 | 59,8 | |
| 15:00 | 16:00 | 68,2 | 73,5 | 94,1 | 57,8 | 63,5 | |
| 16:00 | 17:00 | 64,5 | 68,0 | 87,5 | 52,8 | 57,3 | |
| 17:00 | 18:00 | 61,2 | 65,1 | 88,1 | 53,4 | 56,5 | |
| 18:00 | 19:00 | 62,5 | 66,9 | 89,5 | 52,1 | 56,1 | |
| 19:00 | 20:00 | 58,6 | 60,8 | 76,0 | 50,2 | 54,4 | |
| 20:00 | 21:00 | 57,8 | 60,4 | 76,8 | 50,4 | 53,0 | |
| 21:00 | 22:00 | 59,4 | 66,0 | 90,6 | 48,6 | 51,8 | |
| 22:00 | 23:00 | 56,5 | 58,9 | 71,7 | 47,3 | 50,4 | |
| 23:00 | 00:00 | 54,1 | 56,7 | 65,2 | 42,7 | 45,9 | |
| 00:00 | 01:00 | 51,2 | 54,3 | 63,4 | 39,9 | 43,2 | |
| 01:00 | 02:00 | 50,5 | 53,8 | 66,7 | 40,4 | 43,5 | |
| 02:00 | 03:00 | 52,4 | 56,1 | 78,1 | 41,5 | 44,0 | |
| 03:00 | 04:00 | 52,1 | 55,6 | 73,1 | 42,3 | 44,7 | |
| 04:00 | 05:00 | 54,3 | 57,2 | 70,0 | 42,7 | 46,4 | |
| 05:00 | 06:00 | 58,8 | 61,1 | 72,0 | 46,6 | 52,6 | |
| 06:00 | 07:00 | 62,0 | 65,1 | 83,9 | 54,7 | 58,2 | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 65,4 | 70,0 | 89,9 | 54,8 | 60,1 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | 56,9 | 60,6 | 81,6 | 47,8 | 51,3 | |
| lauteste Nachtstunde | | 62,0 | 65,1 | - | - | 58,2 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22012500_LD0.xlsx\1.2

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Tag / Datum | Dienstag, 25. Januar 2022 |

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFtM5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 64,8 | 66,5 | 77,8 | 56,7 | 59,7 | |
| 08:00 | 09:00 | 67,5 | 70,8 | 87,2 | 58,6 | 62,0 | |
| 09:00 | 10:00 | 65,1 | 70,1 | 92,4 | 54,3 | 59,3 | |
| 10:00 | 11:00 | 67,6 | 71,2 | 90,0 | 60,8 | 65,0 | |
| 11:00 | 12:00 | 67,8 | 72,4 | 87,3 | 63,1 | 65,3 | |
| 12:00 | 13:00 | 68,7 | 72,5 | 88,7 | 62,4 | 64,3 | |
| 13:00 | 14:00 | 65,1 | 67,9 | 80,7 | 48,7 | 58,7 | |
| 14:00 | 15:00 | 66,0 | 69,4 | 84,6 | 55,2 | 59,1 | |
| 15:00 | 16:00 | 67,9 | 75,0 | 93,5 | 61,0 | 63,7 | |
| 16:00 | 17:00 | 69,2 | 75,3 | 89,9 | 56,8 | 63,2 | |
| 17:00 | 18:00 | 61,6 | 67,0 | 85,4 | 53,9 | 56,7 | |
| 18:00 | 19:00 | 60,5 | 63,3 | 83,7 | 52,0 | 56,1 | |
| 19:00 | 20:00 | 60,7 | 63,6 | 84,2 | 51,8 | 55,8 | |
| 20:00 | 21:00 | 59,8 | 62,5 | 82,0 | 50,6 | 54,6 | |
| 21:00 | 22:00 | 60,5 | 64,7 | 88,5 | 49,0 | 53,3 | |
| 22:00 | 23:00 | 56,8 | 59,1 | 69,1 | 48,8 | 51,9 | |
| 23:00 | 00:00 | 55,7 | 58,5 | 70,2 | 45,0 | 48,9 | |
| 00:00 | 01:00 | 52,2 | 55,4 | 67,5 | 40,1 | 43,6 | |
| 01:00 | 02:00 | 52,7 | 57,0 | 81,4 | 37,7 | 41,9 | |
| 02:00 | 03:00 | 51,6 | 54,3 | 67,1 | 41,1 | 44,8 | |
| 03:00 | 04:00 | 52,4 | 55,0 | 67,5 | 45,6 | 47,5 | |
| 04:00 | 05:00 | 53,4 | 56,7 | 75,3 | 43,8 | 46,9 | |
| 05:00 | 06:00 | 57,5 | 60,2 | 75,6 | 46,4 | 50,4 | |
| 06:00 | 07:00 | 61,3 | 64,8 | 85,9 | 51,1 | 55,4 | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 66,4 | 71,0 | 88,4 | 58,5 | 61,8 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | 57,2 | 60,5 | 81,4 | 47,1 | 50,9 | |
| lauteste Nachtstunde | | 61,3 | 64,8 | - | - | 55,4 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22012600_LD0.xlsx\1.3


Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängersstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum: Mittwoch, 26. Januar 2022

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFm5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 68,6 | 73,1 | 87,1 | 54,0 | 59,1 | |
| 08:00 | 09:00 | 70,7 | 74,7 | 86,9 | 63,9 | 66,9 | |
| 09:00 | 10:00 | 66,6 | 70,7 | 89,8 | 51,9 | 60,1 | |
| 10:00 | 11:00 | 70,5 | 75,9 | 92,8 | 62,7 | 64,6 | |
| 11:00 | 12:00 | 69,6 | 75,6 | 89,7 | 63,6 | 65,0 | |
| 12:00 | 13:00 | 69,0 | 74,5 | 90,1 | 60,1 | 64,3 | |
| 13:00 | 14:00 | 69,2 | 75,7 | 98,5 | 56,5 | 60,7 | |
| 14:00 | 15:00 | 66,1 | 69,4 | 81,4 | 55,6 | 59,8 | |
| 15:00 | 16:00 | 67,9 | 71,1 | 86,8 | 61,5 | 64,8 | |
| 16:00 | 17:00 | 68,9 | 72,9 | 87,8 | 54,5 | 60,6 | |
| 17:00 | 18:00 | 60,2 | 62,1 | 71,8 | 52,0 | 57,2 | |
| 18:00 | 19:00 | 62,2 | 66,7 | 90,5 | 38,9 | 56,8 | |
| 19:00 | 20:00 | 60,9 | 63,7 | 84,6 | 51,8 | 56,5 | |
| 20:00 | 21:00 | 59,8 | 62,9 | 85,2 | 49,1 | 55,1 | |
| 21:00 | 22:00 | 60,7 | 65,1 | 88,1 | 48,6 | 53,2 | |
| 22:00 | 23:00 | 59,1 | 62,9 | 86,2 | 45,7 | 52,3 | |
| 23:00 | 00:00 | 56,0 | 58,4 | 67,6 | 45,3 | 49,6 | |
| 00:00 | 01:00 | 55,3 | 58,7 | 78,8 | 41,1 | 44,2 | |
| 01:00 | 02:00 | 52,2 | 55,8 | 76,3 | 41,4 | 43,6 | |
| 02:00 | 03:00 | 50,5 | 53,8 | 67,6 | 41,5 | 43,6 | |
| 03:00 | 04:00 | 50,5 | 54,5 | 74,9 | 41,2 | 43,1 | |
| 04:00 | 05:00 | 52,0 | 54,9 | 65,6 | 41,4 | 43,9 | |
| 05:00 | 06:00 | 57,6 | 60,2 | 73,4 | 43,3 | 49,4 | |
| 06:00 | 07:00 | 60,3 | 62,3 | 71,3 | 50,1 | 55,5 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | 68,0 | 72,9 | 90,8 | 59,2 | 62,5 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | 57,3 | 60,6 | 81,6 | 45,8 | 50,9 | |
| lauteste Nachtstunde | 60,7 | 65,1 | - | - | 53,2 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22012700_LD0.xlsx\1.4

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Tag / Datum | Donnerstag, 27. Januar 2022 |

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFm5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 68,6 | 72,5 | 87,8 | 54,6 | 59,6 | |
| 08:00 | 09:00 | 69,1 | 70,7 | 82,4 | 65,2 | 67,0 | |
| 09:00 | 10:00 | 65,9 | 68,2 | 81,4 | 52,9 | 59,6 | |
| 10:00 | 11:00 | 72,2 | 74,7 | 86,8 | 65,9 | 68,1 | |
| 11:00 | 12:00 | 71,0 | 73,7 | 85,7 | 61,3 | 65,7 | |
| 12:00 | 13:00 | 70,1 | 72,6 | 83,3 | 62,8 | 66,5 | |
| 13:00 | 14:00 | 68,6 | 72,4 | 86,0 | 53,5 | 61,7 | |
| 14:00 | 15:00 | 67,3 | 70,5 | 83,1 | 55,3 | 60,6 | |
| 15:00 | 16:00 | 69,4 | 74,7 | 92,6 | 58,8 | 64,4 | |
| 16:00 | 17:00 | 82,8 | 86,5 | 102,7 | 55,3 | 61,0 | |
| 17:00 | 18:00 | 61,9 | 64,3 | 85,1 | 53,7 | 57,7 | |
| 18:00 | 19:00 | 62,8 | 67,1 | 90,4 | 50,3 | 58,1 | |
| 19:00 | 20:00 | 62,0 | 63,5 | 68,5 | 54,2 | 58,5 | |
| 20:00 | 21:00 | 62,7 | 66,6 | 91,3 | 54,7 | 57,6 | |
| 21:00 | 22:00 | 62,3 | 65,5 | 88,0 | 53,0 | 56,5 | |
| 22:00 | 23:00 | 60,0 | 62,3 | 79,0 | 44,8 | 54,6 | |
| 23:00 | 00:00 | 58,3 | 60,9 | 76,9 | 43,8 | 51,8 | |
| 00:00 | 01:00 | 57,3 | 61,1 | 80,0 | 38,3 | 46,9 | |
| 01:00 | 02:00 | 52,7 | 55,8 | 66,7 | 32,4 | 44,4 | |
| 02:00 | 03:00 | 52,7 | 56,0 | 71,3 | 37,6 | 46,2 | |
| 03:00 | 04:00 | 52,8 | 56,6 | 77,0 | 39,2 | 46,2 | |
| 04:00 | 05:00 | 53,2 | 56,1 | 67,5 | 41,3 | 45,8 | |
| 05:00 | 06:00 | 58,4 | 61,1 | 72,4 | 43,1 | 51,2 | |
| 06:00 | 07:00 | 61,2 | 63,3 | 77,2 | 47,1 | 56,3 | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 73,2 | 76,8 | 92,8 | 60,1 | 63,6 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | 58,9 | 62,0 | 83,3 | 47,8 | 53,0 | |
| lauteste Nachtstunde | | 62,7 | 66,6 | - | - | 57,6 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22012800_LD0.xlsx\1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängersstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum: Freitag, 28. Januar 2022

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFm5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 67,3 | 70,8 | 92,4 | 53,2 | 60,3 | |
| 08:00 | 09:00 | 84,9 | 87,5 | 104,3 | 63,3 | 67,0 | |
| 09:00 | 10:00 | 74,4 | 77,9 | 94,1 | 53,9 | 61,1 | |
| 10:00 | 11:00 | 77,4 | 81,2 | 98,3 | 60,1 | 64,9 | |
| 11:00 | 12:00 | 71,1 | 75,2 | 90,3 | 58,4 | 64,0 | |
| 12:00 | 13:00 | 69,9 | 75,1 | 94,7 | 59,7 | 64,2 | |
| 13:00 | 14:00 | 69,0 | 73,3 | 93,5 | 60,2 | 64,5 | |
| 14:00 | 15:00 | 68,0 | 71,8 | 89,1 | 55,6 | 62,4 | |
| 15:00 | 16:00 | 69,0 | 72,3 | 85,7 | 60,8 | 65,2 | |
| 16:00 | 17:00 | 67,5 | 71,1 | 86,6 | 54,8 | 60,5 | |
| 17:00 | 18:00 | 61,5 | 64,3 | 84,8 | 52,4 | 57,5 | |
| 18:00 | 19:00 | 61,7 | 64,6 | 85,1 | 50,9 | 57,8 | |
| 19:00 | 20:00 | 62,5 | 67,0 | 90,3 | 50,3 | 57,0 | |
| 20:00 | 21:00 | 62,1 | 66,2 | 90,4 | 48,0 | 55,5 | |
| 21:00 | 22:00 | 60,1 | 64,2 | 86,6 | 49,2 | 54,4 | |
| 22:00 | 23:00 | 60,8 | 64,8 | 87,0 | 47,7 | 53,6 | |
| 23:00 | 00:00 | 59,9 | 66,3 | 93,4 | 46,9 | 52,7 | |
| 00:00 | 01:00 | 56,7 | 60,1 | 76,3 | 45,6 | 50,4 | |
| 01:00 | 02:00 | 58,2 | 63,4 | 87,9 | 44,7 | 49,3 | |
| 02:00 | 03:00 | 57,6 | 61,5 | 80,6 | 45,6 | 48,7 | |
| 03:00 | 04:00 | 54,5 | 57,4 | 70,2 | 44,2 | 47,6 | |
| 04:00 | 05:00 | 53,9 | 57,2 | 73,5 | 43,4 | 48,5 | |
| 05:00 | 06:00 | 54,5 | 57,2 | 70,5 | 42,1 | 47,5 | |
| 06:00 | 07:00 | 57,9 | 62,2 | 86,8 | 44,8 | 50,5 | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 75,4 | 78,4 | 95,6 | 58,2 | 63,1 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | 58,6 | 63,0 | 87,0 | 46,1 | 51,7 | |
| lauteste Nachtstunde | | 62,1 | 66,2 | - | - | 55,5 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22012900_LD0.xlsx\1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum: Samstag, 29. Januar 2022

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFtm5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 66,5 | 70,4 | 82,0 | 48,2 | 53,1 | |
| 08:00 | 09:00 | 67,7 | 71,6 | 88,5 | 62,6 | 64,0 | |
| 09:00 | 10:00 | 61,2 | 64,3 | 85,2 | 46,2 | 56,0 | |
| 10:00 | 11:00 | 65,7 | 69,2 | 86,8 | 51,1 | 59,9 | |
| 11:00 | 12:00 | 67,1 | 69,4 | 85,4 | 55,7 | 62,5 | |
| 12:00 | 13:00 | 65,1 | 68,1 | 87,4 | 47,2 | 57,4 | |
| 13:00 | 14:00 | 61,1 | 63,3 | 81,7 | 48,5 | 57,2 | |
| 14:00 | 15:00 | 61,5 | 64,6 | 88,7 | 48,6 | 57,7 | |
| 15:00 | 16:00 | 61,7 | 64,7 | 83,8 | 48,6 | 57,9 | |
| 16:00 | 17:00 | 62,3 | 65,5 | 88,4 | 48,5 | 57,8 | |
| 17:00 | 18:00 | 60,1 | 61,8 | 71,3 | 50,1 | 57,1 | |
| 18:00 | 19:00 | 61,7 | 64,1 | 81,5 | 47,8 | 57,1 | |
| 19:00 | 20:00 | 60,9 | 63,1 | 82,0 | 48,9 | 56,6 | |
| 20:00 | 21:00 | 59,8 | 62,9 | 82,9 | 43,2 | 55,8 | |
| 21:00 | 22:00 | 59,3 | 61,9 | 74,8 | 43,9 | 55,4 | |
| 22:00 | 23:00 | 62,4 | 66,7 | 87,7 | 45,4 | 56,0 | |
| 23:00 | 00:00 | 61,2 | 64,6 | 83,4 | 46,8 | 55,5 | |
| 00:00 | 01:00 | 58,3 | 61,3 | 80,9 | 43,6 | 53,0 | |
| 01:00 | 02:00 | 56,6 | 59,0 | 67,4 | 42,6 | 50,7 | |
| 02:00 | 03:00 | 57,1 | 60,1 | 78,4 | 42,6 | 49,8 | |
| 03:00 | 04:00 | 56,4 | 59,2 | 69,9 | 43,8 | 49,5 | |
| 04:00 | 05:00 | 54,0 | 57,4 | 71,0 | 37,0 | 46,0 | |
| 05:00 | 06:00 | 53,5 | 56,3 | 66,5 | 36,8 | 45,9 | |
| 06:00 | 07:00 | 53,6 | 56,9 | 69,6 | 36,8 | 46,0 | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 64,1 | 67,3 | 85,6 | 53,6 | 59,0 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | 58,4 | 61,8 | 80,6 | 43,1 | 52,8 | |
| lauteste Nachtstunde | | 62,4 | 66,7 | - | - | 56,0 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22013000_LD0.xlsx\1.7

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Tag / Datum | Sonntag, 30. Januar 2022 |

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFtM5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 55,8 | 61,9 | 88,1 | 38,7 | 46,2 | |
| 08:00 | 09:00 | 55,6 | 59,0 | 78,3 | 38,1 | 47,0 | |
| 09:00 | 10:00 | 58,1 | 61,5 | 85,4 | 42,3 | 51,4 | |
| 10:00 | 11:00 | 59,0 | 62,3 | 84,7 | 42,0 | 54,0 | |
| 11:00 | 12:00 | 59,0 | 61,2 | 70,0 | 41,1 | 54,7 | |
| 12:00 | 13:00 | 59,0 | 61,0 | 71,1 | 43,5 | 54,8 | |
| 13:00 | 14:00 | 60,2 | 63,2 | 83,2 | 48,2 | 55,5 | |
| 14:00 | 15:00 | 59,5 | 61,4 | 69,1 | 46,5 | 56,1 | |
| 15:00 | 16:00 | 59,5 | 61,4 | 71,1 | 45,3 | 55,9 | |
| 16:00 | 17:00 | 60,3 | 64,3 | 86,9 | 46,5 | 55,9 | |
| 17:00 | 18:00 | 65,6 | 70,3 | 91,7 | 47,8 | 55,9 | |
| 18:00 | 19:00 | 59,1 | 60,8 | 72,7 | 50,7 | 55,8 | |
| 19:00 | 20:00 | 58,5 | 60,3 | 66,3 | 48,8 | 54,8 | |
| 20:00 | 21:00 | 59,0 | 61,7 | 81,7 | 50,7 | 53,7 | |
| 21:00 | 22:00 | 57,7 | 60,0 | 73,7 | 48,7 | 52,9 | |
| 22:00 | 23:00 | 56,5 | 58,9 | 66,5 | 46,9 | 50,8 | |
| 23:00 | 00:00 | 55,0 | 58,3 | 76,6 | 42,3 | 46,7 | |
| 00:00 | 01:00 | 52,4 | 55,3 | 66,8 | 42,6 | 45,5 | |
| 01:00 | 02:00 | 51,5 | 54,5 | 64,6 | 41,7 | 44,0 | |
| 02:00 | 03:00 | 51,7 | 54,7 | 69,4 | 40,1 | 44,1 | |
| 03:00 | 04:00 | 52,4 | 55,3 | 68,3 | 41,7 | 45,4 | |
| 04:00 | 05:00 | 52,5 | 55,7 | 74,3 | 42,4 | 46,3 | |
| 05:00 | 06:00 | 57,5 | 60,0 | 73,6 | 44,3 | 51,1 | |
| 06:00 | 07:00 | 60,4 | 62,9 | 82,8 | 48,4 | 55,9 | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 59,9 | 63,4 | 84,4 | 46,1 | 54,5 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | 56,2 | 58,9 | 76,4 | 45,9 | 50,7 | |
| lauteste Nachtstunde | | 60,4 | 62,9 | - | - | 55,9 | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\1PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\22013100_LD0.xlsx1.8

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Tag / Datum | Montag, 31. Januar 2022 |

| Messung | | L _{AFeq} | L _{AFTm5} | L _{AFmax} | L _{AFmin} | L _{AF95} | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| von | bis | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | |
| 07:00 | 08:00 | 67,7 | 71,9 | 92,1 | 53,9 | 59,6 | |
| 08:00 | 09:00 | 68,1 | 71,1 | 85,9 | 58,0 | 64,3 | |
| 09:00 | 10:00 | 68,3 | 73,1 | 94,5 | 58,3 | 65,4 | |
| 10:00 | 11:00 | 68,9 | 71,6 | 91,3 | 59,0 | 65,9 | |
| 11:00 | 12:00 | 68,5 | 72,5 | 92,5 | 57,5 | 65,5 | |
| 12:00 | 13:00 | 67,9 | 73,4 | 88,2 | 57,4 | 64,1 | |
| 13:00 | 14:00 | | | | | | |
| 14:00 | 15:00 | | | | | | |
| 15:00 | 16:00 | | | | | | |
| 16:00 | 17:00 | | | | | | |
| 17:00 | 18:00 | | | | | | |
| 18:00 | 19:00 | | | | | | |
| 19:00 | 20:00 | | | | | | |
| 20:00 | 21:00 | | | | | | |
| 21:00 | 22:00 | | | | | | |
| 22:00 | 23:00 | | | | | | |
| 23:00 | 00:00 | | | | | | |
| 00:00 | 01:00 | | | | | | |
| 01:00 | 02:00 | | | | | | |
| 02:00 | 03:00 | | | | | | |
| 03:00 | 04:00 | | | | | | |
| 04:00 | 05:00 | | | | | | |
| 05:00 | 06:00 | | | | | | |
| 06:00 | 07:00 | | | | | | |
| Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) | | 68,2 | 72,4 | 91,6 | 57,6 | 64,5 | |
| Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) | | | | | | | |
| lauteste Nachtstunde | | | | - | - | | |

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|--|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Zeitraum: | Dienstag, 25.01.2022 bis Sonntag, 30.01.2022 |

| Messgröße: | | L _A Feq [dB(A)] | | | | | | | | MW (Werk- tage) | St.-abw. (Werk- tage) |
|----------------------|-------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| Datum: | | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | | | | |
| von | bis | (Di) | (Mi) | (Do) | (Fr) | (Sa) | (So) | | | | |
| 07:00 | 08:00 | 64,8 | 68,6 | 68,6 | 67,3 | 66,5 | 55,8 | | | 67,3 | 1,8 |
| 08:00 | 09:00 | 67,5 | 70,7 | 69,1 | 84,9 | 67,7 | 55,6 | | | 73,0 | 8,0 |
| 09:00 | 10:00 | 65,1 | 66,6 | 65,9 | 74,4 | 61,2 | 58,1 | | | 68,0 | 4,3 |
| 10:00 | 11:00 | 67,6 | 70,5 | 72,2 | 77,4 | 65,7 | 59,0 | | | 71,9 | 4,1 |
| 11:00 | 12:00 | 67,8 | 69,6 | 71,0 | 71,1 | 67,1 | 59,0 | | | 69,9 | 1,5 |
| 12:00 | 13:00 | 68,7 | 69,0 | 70,1 | 69,9 | 65,1 | 59,0 | | | 69,4 | 0,7 |
| 13:00 | 14:00 | 65,1 | 69,2 | 68,6 | 69,0 | 61,1 | 60,2 | | | 68,0 | 2,0 |
| 14:00 | 15:00 | 66,0 | 66,1 | 67,3 | 68,0 | 61,5 | 59,5 | | | 66,8 | 1,0 |
| 15:00 | 16:00 | 67,9 | 67,9 | 69,4 | 69,0 | 61,7 | 59,5 | | | 68,6 | 0,8 |
| 16:00 | 17:00 | 69,2 | 68,9 | 82,8 | 67,5 | 62,3 | 60,3 | | | 72,1 | 7,2 |
| 17:00 | 18:00 | 61,6 | 60,2 | 61,9 | 61,5 | 60,1 | 65,6 | | | 61,3 | 0,7 |
| 18:00 | 19:00 | 60,5 | 62,2 | 62,8 | 61,7 | 61,7 | 59,1 | | | 61,8 | 1,0 |
| 19:00 | 20:00 | 60,7 | 60,9 | 62,0 | 62,5 | 60,9 | 58,5 | | | 61,5 | 0,8 |
| 20:00 | 21:00 | 59,8 | 59,8 | 62,7 | 62,1 | 59,8 | 59,0 | | | 61,1 | 1,5 |
| 21:00 | 22:00 | 60,5 | 60,7 | 62,3 | 60,1 | 59,3 | 57,7 | | | 60,9 | 0,9 |
| 22:00 | 23:00 | 56,8 | 59,1 | 60,0 | 60,8 | 62,4 | 56,5 | | | 59,2 | 1,7 |
| 23:00 | 00:00 | 55,7 | 56,0 | 58,3 | 59,9 | 61,2 | 55,0 | | | 57,5 | 2,0 |
| 00:00 | 01:00 | 52,2 | 55,3 | 57,3 | 56,7 | 58,3 | 52,4 | | | 55,4 | 2,2 |
| 01:00 | 02:00 | 52,7 | 52,2 | 52,7 | 58,2 | 56,6 | 51,5 | | | 53,9 | 2,9 |
| 02:00 | 03:00 | 51,6 | 50,5 | 52,7 | 57,6 | 57,1 | 51,7 | | | 53,1 | 3,1 |
| 03:00 | 04:00 | 52,4 | 50,5 | 52,8 | 54,5 | 56,4 | 52,4 | | | 52,5 | 1,6 |
| 04:00 | 05:00 | 53,4 | 52,0 | 53,2 | 53,9 | 54,0 | 52,5 | | | 53,1 | 0,8 |
| 05:00 | 06:00 | 57,5 | 57,6 | 58,4 | 54,5 | 53,5 | 57,5 | | | 57,0 | 1,7 |
| 06:00 | 07:00 | 61,3 | 60,3 | 61,2 | 57,9 | 53,6 | 60,4 | | | 60,2 | 1,6 |
| MW Tag | | 66,4 | 68,0 | 73,2 | 75,4 | 64,1 | 59,9 | | | 70,8 | 4,3 |
| MW Kern-Tag | | 67,4 | 69,0 | 74,6 | 76,9 | 64,5 | 59,1 | | | 72,0 | 4,5 |
| MW Nacht | | 57,2 | 57,3 | 58,9 | 58,6 | 58,4 | 56,2 | | | 58,0 | 0,9 |
| MW Kern-Nacht | | 52,2 | 52,6 | 54,4 | 56,9 | 57,2 | 52,0 | | | 54,0 | 2,1 |

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|--|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Zeitraum: | Dienstag, 25.01.2022 bis Sonntag, 30.01.2022 |

| Messgröße: | | L _{AFTM5} [dB(A)] | | | | | | | | MW (Werk- tage) | St.-abw. (Werk- tage) |
|----------------------|-------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| Datum: | | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | | | | |
| von | bis | (Di) | (Mi) | (Do) | (Fr) | (Sa) | (So) | | | | |
| 07:00 | 08:00 | 66,5 | 73,1 | 72,5 | 70,8 | 70,4 | 61,9 | | | 70,7 | 3,0 |
| 08:00 | 09:00 | 70,8 | 74,7 | 70,7 | 87,5 | 71,6 | 59,0 | | | 75,9 | 7,9 |
| 09:00 | 10:00 | 70,1 | 70,7 | 68,2 | 77,9 | 64,3 | 61,5 | | | 71,7 | 4,2 |
| 10:00 | 11:00 | 71,2 | 75,9 | 74,7 | 81,2 | 69,2 | 62,3 | | | 75,7 | 4,2 |
| 11:00 | 12:00 | 72,4 | 75,6 | 73,7 | 75,2 | 69,4 | 61,2 | | | 74,2 | 1,5 |
| 12:00 | 13:00 | 72,5 | 74,5 | 72,6 | 75,1 | 68,1 | 61,0 | | | 73,7 | 1,3 |
| 13:00 | 14:00 | 67,9 | 75,7 | 72,4 | 73,3 | 63,3 | 63,2 | | | 72,3 | 3,2 |
| 14:00 | 15:00 | 69,4 | 69,4 | 70,5 | 71,8 | 64,6 | 61,4 | | | 70,3 | 1,1 |
| 15:00 | 16:00 | 75,0 | 71,1 | 74,7 | 72,3 | 64,7 | 61,4 | | | 73,3 | 1,9 |
| 16:00 | 17:00 | 75,3 | 72,9 | 86,5 | 71,1 | 65,5 | 64,3 | | | 76,4 | 6,9 |
| 17:00 | 18:00 | 67,0 | 62,1 | 64,3 | 64,3 | 61,8 | 70,3 | | | 64,4 | 2,0 |
| 18:00 | 19:00 | 63,3 | 66,7 | 67,1 | 64,6 | 64,1 | 60,8 | | | 65,4 | 1,8 |
| 19:00 | 20:00 | 63,6 | 63,7 | 63,5 | 67,0 | 63,1 | 60,3 | | | 64,5 | 1,7 |
| 20:00 | 21:00 | 62,5 | 62,9 | 66,6 | 66,2 | 62,9 | 61,7 | | | 64,6 | 2,2 |
| 21:00 | 22:00 | 64,7 | 65,1 | 65,5 | 64,2 | 61,9 | 60,0 | | | 64,9 | 0,6 |
| 22:00 | 23:00 | 59,1 | 62,9 | 62,3 | 64,8 | 66,7 | 58,9 | | | 62,3 | 2,4 |
| 23:00 | 00:00 | 58,5 | 58,4 | 60,9 | 66,3 | 64,6 | 58,3 | | | 61,0 | 3,7 |
| 00:00 | 01:00 | 55,4 | 58,7 | 61,1 | 60,1 | 61,3 | 55,3 | | | 58,8 | 2,5 |
| 01:00 | 02:00 | 57,0 | 55,8 | 55,8 | 63,4 | 59,0 | 54,5 | | | 58,0 | 3,6 |
| 02:00 | 03:00 | 54,3 | 53,8 | 56,0 | 61,5 | 60,1 | 54,7 | | | 56,4 | 3,5 |
| 03:00 | 04:00 | 55,0 | 54,5 | 56,6 | 57,4 | 59,2 | 55,3 | | | 55,9 | 1,4 |
| 04:00 | 05:00 | 56,7 | 54,9 | 56,1 | 57,2 | 57,4 | 55,7 | | | 56,3 | 1,0 |
| 05:00 | 06:00 | 60,2 | 60,2 | 61,1 | 57,2 | 56,3 | 60,0 | | | 59,7 | 1,7 |
| 06:00 | 07:00 | 64,8 | 62,3 | 63,3 | 62,2 | 56,9 | 62,9 | | | 63,2 | 1,2 |
| MW Tag | | 71,0 | 72,9 | 76,8 | 78,4 | 67,3 | 63,4 | | | 74,8 | 3,4 |
| MW Kern-Tag | | 72,2 | 73,1 | 77,3 | 79,0 | 66,8 | 61,1 | | | 75,4 | 3,3 |
| MW Nacht | | 60,5 | 60,6 | 62,0 | 63,0 | 61,8 | 58,9 | | | 61,5 | 1,2 |
| MW Kern-Nacht | | 55,5 | 56,1 | 58,0 | 61,1 | 60,0 | 55,0 | | | 57,7 | 2,5 |

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|--|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Zeitraum: | Dienstag, 25.01.2022 bis Sonntag, 30.01.2022 |

| Messgröße: | | L _{AF95} [dB(A)] | | | | | | | | MW (Werk- tage) | St.-abw. (Werk- tage) |
|----------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| Datum: | | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | | | | |
| von | bis | (Di) | (Mi) | (Do) | (Fr) | (Sa) | (So) | | | | |
| 07:00 | 08:00 | 59,7 | 59,1 | 59,6 | 60,3 | 53,1 | 46,2 | | | 59,7 | 0,5 |
| 08:00 | 09:00 | 62,0 | 66,9 | 67,0 | 67,0 | 64,0 | 47,0 | | | 65,7 | 2,5 |
| 09:00 | 10:00 | 59,3 | 60,1 | 59,6 | 61,1 | 56,0 | 51,4 | | | 60,0 | 0,8 |
| 10:00 | 11:00 | 65,0 | 64,6 | 68,1 | 64,9 | 59,9 | 54,0 | | | 65,6 | 1,6 |
| 11:00 | 12:00 | 65,3 | 65,0 | 65,7 | 64,0 | 62,5 | 54,7 | | | 65,0 | 0,7 |
| 12:00 | 13:00 | 64,3 | 64,3 | 66,5 | 64,2 | 57,4 | 54,8 | | | 64,8 | 1,1 |
| 13:00 | 14:00 | 58,7 | 60,7 | 61,7 | 64,5 | 57,2 | 55,5 | | | 61,4 | 2,4 |
| 14:00 | 15:00 | 59,1 | 59,8 | 60,6 | 62,4 | 57,7 | 56,1 | | | 60,5 | 1,4 |
| 15:00 | 16:00 | 63,7 | 64,8 | 64,4 | 65,2 | 57,9 | 55,9 | | | 64,5 | 0,6 |
| 16:00 | 17:00 | 63,2 | 60,6 | 61,0 | 60,5 | 57,8 | 55,9 | | | 61,3 | 1,3 |
| 17:00 | 18:00 | 56,7 | 57,2 | 57,7 | 57,5 | 57,1 | 55,9 | | | 57,3 | 0,4 |
| 18:00 | 19:00 | 56,1 | 56,8 | 58,1 | 57,8 | 57,1 | 55,8 | | | 57,2 | 0,9 |
| 19:00 | 20:00 | 55,8 | 56,5 | 58,5 | 57,0 | 56,6 | 54,8 | | | 56,9 | 1,1 |
| 20:00 | 21:00 | 54,6 | 55,1 | 57,6 | 55,5 | 55,8 | 53,7 | | | 55,7 | 1,3 |
| 21:00 | 22:00 | 53,3 | 53,2 | 56,5 | 54,4 | 55,4 | 52,9 | | | 54,4 | 1,5 |
| 22:00 | 23:00 | 51,9 | 52,3 | 54,6 | 53,6 | 56,0 | 50,8 | | | 53,1 | 1,2 |
| 23:00 | 00:00 | 48,9 | 49,6 | 51,8 | 52,7 | 55,5 | 46,7 | | | 50,8 | 1,8 |
| 00:00 | 01:00 | 43,6 | 44,2 | 46,9 | 50,4 | 53,0 | 45,5 | | | 46,3 | 3,1 |
| 01:00 | 02:00 | 41,9 | 43,6 | 44,4 | 49,3 | 50,7 | 44,0 | | | 44,8 | 3,2 |
| 02:00 | 03:00 | 44,8 | 43,6 | 46,2 | 48,7 | 49,8 | 44,1 | | | 45,8 | 2,2 |
| 03:00 | 04:00 | 47,5 | 43,1 | 46,2 | 47,6 | 49,5 | 45,4 | | | 46,1 | 2,1 |
| 04:00 | 05:00 | 46,9 | 43,9 | 45,8 | 48,5 | 46,0 | 46,3 | | | 46,3 | 1,9 |
| 05:00 | 06:00 | 50,4 | 49,4 | 51,2 | 47,5 | 45,9 | 51,1 | | | 49,6 | 1,6 |
| 06:00 | 07:00 | 55,4 | 55,5 | 56,3 | 50,5 | 46,0 | 55,9 | | | 54,4 | 2,6 |
| MW Tag | | 61,8 | 62,5 | 63,6 | 63,1 | 59,0 | 54,5 | | | 62,8 | 0,8 |
| MW Kern-Tag | | 62,9 | 63,7 | 64,8 | 64,2 | 59,8 | 54,6 | | | 63,9 | 0,8 |
| MW Nacht | | 50,9 | 50,9 | 53,0 | 51,7 | 52,8 | 50,7 | | | 51,6 | 1,0 |
| MW Kern-Nacht | | 44,9 | 43,6 | 46,0 | 49,1 | 51,0 | 44,8 | | | 45,9 | 2,3 |

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


| | |
|-----------------------|--|
| Messpunkt: | IB-S1 (Sängerstraße) |
| Objektadresse: | Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart |
| Zeitraum: | Dienstag, 25.01.2022 bis Sonntag, 30.01.2022, (KW 4) |

| | 25.01 (Di) | 26.01 (Mi) | 27.01 (Do) | 28.01 (Fr) | 29.01 (Sa) | 30.01 (So) | | | MW (Werk- tage) | St.-abw. (Werk- tage) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| L_{AFeq} | | | | | | | | | | |
| Tag | 66,4 | 68,0 | 73,2 | 75,4 | 64,1 | 59,9 | | | 70,8 | 4,3 |
| Kern-Tag | 67,4 | 69,0 | 74,6 | 76,9 | 64,5 | 59,1 | | | 72,0 | 4,5 |
| Nacht | 57,2 | 57,3 | 58,9 | 58,6 | 58,4 | 56,2 | | | 58,0 | 0,9 |
| Kern-Nacht | 52,2 | 52,6 | 54,4 | 56,9 | 57,2 | 52,0 | | | 54,0 | 2,1 |
| L_{AFTM5} | | | | | | | | | | |
| Tag | 71,0 | 72,9 | 76,8 | 78,4 | 67,3 | 63,4 | | | 74,8 | 3,4 |
| Kern-Tag | 72,2 | 73,1 | 77,3 | 79,0 | 66,8 | 61,1 | | | 75,4 | 3,3 |
| Nacht | 60,5 | 60,6 | 62,0 | 63,0 | 61,8 | 58,9 | | | 61,5 | 1,2 |
| Kern-Nacht | 55,5 | 56,1 | 58,0 | 61,1 | 60,0 | 55,0 | | | 57,7 | 2,5 |
| L_{AF95} | | | | | | | | | | |
| Tag | 61,8 | 62,5 | 63,6 | 63,1 | 59,0 | 54,5 | | | 62,8 | 0,8 |
| Kern-Tag | 62,9 | 63,7 | 64,8 | 64,2 | 59,8 | 54,6 | | | 63,9 | 0,8 |
| Nacht | 50,9 | 50,9 | 53,0 | 51,7 | 52,8 | 50,7 | | | 51,6 | 1,0 |
| Kern-Nacht | 44,9 | 43,6 | 46,0 | 49,1 | 51,0 | 44,8 | | | 45,9 | 2,3 |
| $L_{AFTM5} - L_{Aeq}$ | | | | | | | | | | |
| Tag | 4,6 | 4,9 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | | | 3,8 | 0,8 |
| Kern-Tag | 4,8 | 4,1 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | | | 3,0 | 1,2 |
| Nacht | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 4,4 | 3,3 | 2,6 | | | 3,3 | 0,6 |
| Kern-Nacht | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 2,8 | 2,9 | | | 3,4 | 0,5 |

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung



Tabellarische Darstellung

K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sangerstrae_6\A-Baularm\A_Messdaten\2022\kw04\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx\Stat

Angaben zum Immissionsort

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Messposition: | IB-S1 (Sangerstrae) |
| Objektadresse: | Sangerstrae 6, 70182 Stuttgart |

| Jahr | KW | Kern-Tag (8 bis 17 Uhr) | | | | | | Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr) | | | | | |
|------|----|-------------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|
| | | L _{AFeq} | | L _{AFTM5} | | L _{AF95} | | L _{AFeq} | | L _{AFTM5} | | L _{AF95} | |
| | | MW | Stabw | MW | Stabw | MW | Stabw | MW | Stabw | MW | Stabw | MW | Stabw |
| 2014 | MW | 65,6 | 2,4 | 68,3 | 2,7 | 61,3 | 2,0 | 57,3 | 2,5 | 60,5 | 2,9 | 51,1 | 3,1 |
| 2015 | MW | 70,0 | 1,9 | 74,5 | 2,5 | 64,0 | 1,3 | 57,4 | 2,3 | 60,7 | 2,9 | 49,2 | 3,2 |
| 2016 | MW | 68,3 | 3,0 | 71,4 | 3,4 | 62,9 | 1,9 | 57,0 | 0,9 | 59,8 | 1,0 | 50,2 | 1,1 |
| 2017 | MW | 70,7 | 1,7 | 74,8 | 2,1 | 64,3 | 1,3 | 57,0 | 0,8 | 60,6 | 0,9 | 50,8 | 0,8 |
| 2018 | MW | 68,0 | 2,3 | 72,4 | 2,6 | 62,1 | 2,0 | 55,9 | 1,7 | 58,7 | 2,1 | 49,5 | 2,4 |
| 2019 | MW | 68,4 | 2,3 | 72,4 | 2,4 | 61,6 | 1,7 | 55,8 | 2,4 | 58,8 | 2,9 | 48,8 | 2,8 |
| 2020 | MW | 65,8 | 2,0 | 69,7 | 2,3 | 59,3 | 1,1 | 53,0 | 2,2 | 56,3 | 2,6 | 44,8 | 1,9 |
| 2021 | 01 | 61,9 | 1,2 | 65,6 | 1,5 | 56,5 | 0,8 | 48,5 | 0,6 | 51,4 | 0,5 | 37,8 | 0,6 |
| 2021 | 04 | 68,0 | 2,7 | 71,2 | 2,9 | 61,6 | 0,9 | 49,6 | 0,9 | 52,6 | 1,6 | 39,3 | 0,5 |
| 2021 | 07 | 65,7 | 1,1 | 69,4 | 2,0 | 60,2 | 1,0 | 56,2 | 2,7 | 59,9 | 3,3 | 44,8 | 2,4 |
| 2021 | 10 | 66,0 | 0,6 | 69,7 | 1,5 | 59,6 | 0,1 | 49,5 | 0,6 | 52,9 | 1,0 | 38,8 | 0,5 |
| 2021 | 13 | 61,6 | 2,1 | 64,6 | 3,3 | 56,1 | 2,9 | 50,7 | 1,2 | 53,8 | 1,3 | 41,2 | 1,6 |
| 2021 | 17 | 66,2 | 1,6 | 70,1 | 1,0 | 59,5 | 0,7 | 49,7 | 0,7 | 53,2 | 0,4 | 39,3 | 1,2 |
| 2021 | 19 | 66,3 | 5,6 | 70,0 | 6,0 | 58,9 | 4,3 | 49,2 | 1,3 | 52,5 | 1,2 | 39,5 | 2,0 |
| 2021 | 22 | 69,4 | 5,2 | 72,8 | 5,3 | 58,9 | 3,3 | 52,5 | 3,2 | 56,8 | 3,8 | 43,2 | 3,1 |
| 2021 | 24 | 72,3 | 1,6 | 75,2 | 0,9 | 62,1 | 3,3 | 53,8 | 3,0 | 58,7 | 3,4 | 45,0 | 3,1 |
| 2021 | 27 | 71,6 | 2,8 | 74,9 | 2,6 | 64,7 | 2,6 | 55,0 | 1,7 | 58,9 | 1,5 | 46,6 | 2,4 |
| 2021 | 30 | 66,5 | 0,9 | 69,9 | 0,7 | 60,3 | 1,6 | 52,5 | 2,1 | 56,8 | 2,5 | 43,8 | 2,6 |
| 2021 | 32 | 68,7 | 4,7 | 73,4 | 3,4 | 61,3 | 3,4 | 52,6 | 2,7 | 57,3 | 3,9 | 43,8 | 2,2 |
| 2021 | 35 | 68,5 | 3,4 | 73,6 | 2,8 | 58,9 | 1,5 | 53,8 | 2,4 | 58,7 | 2,9 | 43,2 | 2,2 |
| 2021 | 38 | 64,7 | 0,8 | 69,0 | 1,4 | 59,6 | 1,0 | 52,0 | 2,5 | 55,8 | 2,9 | 42,8 | 3,5 |
| 2021 | 41 | 64,9 | 1,1 | 69,3 | 1,2 | 59,3 | 1,3 | 53,2 | 2,9 | 57,3 | 4,2 | 43,6 | 2,6 |
| 2021 | 44 | 66,7 | 1,2 | 71,5 | 0,7 | 60,5 | 0,7 | 53,9 | 2,4 | 58,1 | 3,3 | 44,4 | 3,0 |
| 2021 | 47 | 67,8 | 1,7 | 71,9 | 1,6 | 60,7 | 0,5 | 52,3 | 2,4 | 56,0 | 2,7 | 43,1 | 3,1 |
| 2021 | 50 | 69,0 | 2,8 | 71,6 | 2,9 | 61,6 | 1,5 | 52,7 | 1,8 | 56,2 | 2,1 | 43,8 | 1,7 |
| 2022 | 04 | 72,0 | 4,5 | 75,4 | 3,3 | 63,9 | 0,8 | 54,0 | 2,1 | 57,7 | 2,5 | 45,9 | 2,3 |

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx

Angebungen zum Immissionsort


Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2022\kw04\19978009-AMS-1_132-2021-KWs1-Anhang_2-4.xlsx\St

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)





Messpunkt



Gebäude

Maßstab 1:4000



Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

01.01.2021

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

S21 - Durchführung Messkonzepte

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -

Darstellung der Messpositionen



ANHANG 5

Erfassung der Witterungsbedingungen



K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\B-Vorlagen\Vorlage-Wetterdaten_Neu.xlsx]6.1

| Angaben zum Messpunkt | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Messpunkt: | Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen | | | | | | | | |
| Zeitraum: | Montag, 24.01.2022 bis Montag, 31.01.2022 (KW 5/2022) | | | | | | | | |
| Datum: | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Woche |
| Messgröße: | (Mo) | (Di) | (Mi) | (Do) | (Fr) | (Sa) | (So) | (Mo) | |
| Temperatur [°C] | | | | | | | | | |
| Minimum | -2,7 | -4,5 | -2,7 | -2,6 | 0,1 | 0,6 | -1,6 | -0,9 | -4,5 |
| Mittelwert | 0,9 | -0,9 | -1,7 | 0,4 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 1,5 |
| Maximum | 6,0 | 3,9 | -0,9 | 3,4 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 5,0 | 6,7 |
| Luftfeuchtigkeit [%rH] | | | | | | | | | |
| Minimum | 61,0 | 69,0 | 92,0 | 73,0 | 61,0 | 69,0 | 54,0 | 72,0 | 54,0 |
| Mittelwert | 82,3 | 89,8 | 95,2 | 83,9 | 75,9 | 77,0 | 74,8 | 82,0 | 82,6 |
| Maximum | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 89,0 | 100,0 |
| Niederschlag [l/m²] | | | | | | | | | |
| Minimum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Maximum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |



Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\B-Vorlagen\Vorlage-Wetterdaten_Neu.xlsx]6.1

| Angaben zum Messpunkt | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Messpunkt: | Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen | | | | | | | | |
| Zeitraum: | Montag, 24.01.2022 bis Montag, 31.01.2022 (KW 5/2022) | | | | | | | | |
| Datum: | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | Woche |
| Messgröße: | (Mo) | (Di) | (Mi) | (Do) | (Fr) | (Sa) | (So) | (Mo) | |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | | | | | | | | | |
| Minimum | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 0,4 |
| Mittelwert | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 4,2 | 5,2 | 6,8 | 3,4 |
| Maximum | 2,8 | 3,0 | 4,3 | 3,7 | 7,2 | 9,2 | 8,3 | 11,2 | 11,2 |

