

MESSBERICHT - SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.1
Talquerung mit neuem Hauptbahnhof
Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im
Immissionsbereich IB-S1 „Sängerstraße“
(Messpunkt IB-S1, Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart)

Messzeitraum:

13.02.2023 bis 20.02.2023 (KW07)

Inhaltsverzeichnis

1	Messdurchführung	4
2	Messergebnisse	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 13.02.2023	4
Abbildung 2:	Blick auf das Baufeld bei Messende am bis 20.02.2023	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage	5
------------	--	---

Anhänge

Anhang 1	Darstellung der Messwerte
Anhang 2	Mittlere Tagesgänge
Anhang 3	Wöchentliche Auswertung
Anhang 4	Kumulative Darstellung der Messwerte
Anhang 5	Übersichtslageplan
Anhang 6	Erfassung der Witterungsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

AVV Baulärm	Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A)	Dezibel (A-bewertet)
IB	Immissionsbereich
IRW	Immissionsrichtwert [dB(A)]
KN	Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
KT	Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)
KW	Kalenderwoche
L _r	Beurteilungspegel [dB(A)]
L _{Aeq}	Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]
L _{AFmax}	Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AFmin}	Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AF95}	A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Hintergrundgeräuschpegel), [dB(A)]
L _{AFTM5}	A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)]
MP	Messposition
MW	Mittelwert

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation von Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart Projekt Stuttgart 21“ für den Zeitraum vom 13.02.2023 bis 20.02.2023 (KW 07) im Immissionsbereich IB-S1 „Sängerstraße“. Der entsprechende Messort befindet sich am Gebäude Sängerstraße 6 in 70182 Stuttgart (siehe Lageplan in Anhang 5). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AMS-1_01 vom 31.10.2014.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 zeigt einen Blick von der Messposition auf das Baufeld zum Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 13.02.2023





Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am bis 20.02.2023




Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß AVV Baulärm (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.


Tabelle 1: Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage

Zeitraum	L_{AFeq} [dB(A)]	L_{AFTM5} [dB(A)]	L_{AF95} [dB(A)]
Tag (7 Uhr bis 20 Uhr)	65,9	70,3	58,6
Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)	66,8	70,5	59,3
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)	57,5	61,5	49,6
Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)	54,4	58,5	43,9

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** lässt sich entnehmen, dass die registrierten Geräuscheinwirkungen relativ konstant sind. Nachts zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr senken sich die Geräuschemissionen. Der Darstellung der Mittelwerte für die einzelnen Messtage in **Anhang 3** ist zu entnehmen, dass sich die Geräuschemissionen für den Kern-Tag zum Wochenende hin reduzieren und für die Kern-Nacht zum Wochenende ansteigen.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** zeigt, haben sich die für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) ermittelten Geräuschpegel im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 04/2023) um bis zu + 1,8 dB(A) erhöht. Für die Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) sinkt der Geräuschpegel hingegen um bis zu - 0,7 dB(A).


Dipl.-Ing. Mario Graefen


Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23021400_LD0.xlsx\1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Dienstag, 14. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00						
08:00	09:00						
09:00	10:00						
10:00	11:00						
11:00	12:00						
12:00	13:00	67,9	71,7	85,2	54,0	57,5	
13:00	14:00	68,9	72,7	85,1	53,1	58,3	
14:00	15:00	69,2	73,2	84,8	56,3	60,2	
15:00	16:00	70,1	74,4	88,1	58,3	61,9	
16:00	17:00	69,0	73,7	87,1	57,3	59,9	
17:00	18:00	60,9	63,7	77,2	54,5	56,9	
18:00	19:00	61,9	66,7	92,1	52,9	55,9	
19:00	20:00	61,8	66,3	86,5	50,5	55,5	
20:00	21:00	61,4	65,1	87,6	49,1	54,2	
21:00	22:00	58,8	61,5	80,9	47,3	52,8	
22:00	23:00	58,1	60,6	74,9	45,2	51,3	
23:00	00:00	57,4	60,0	79,0	44,8	50,6	
00:00	01:00	54,6	57,2	68,7	40,9	45,3	
01:00	02:00	53,3	57,9	80,8	37,2	41,2	
02:00	03:00	52,2	56,1	77,7	35,4	39,1	
03:00	04:00	56,5	62,3	88,9	35,0	39,5	
04:00	05:00	52,1	55,1	68,7	36,6	40,8	
05:00	06:00	57,1	59,6	73,5	42,0	47,0	
06:00	07:00	60,1	62,1	71,3	50,1	54,7	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		67,5	71,6	87,2	55,3	58,8	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,5	60,7	82,2	45,0	50,1	
lauteste Nachtstunde		61,4	65,1	-	-	54,2	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\IA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23021500_LD0.xlsx\1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Mittwoch, 15. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	63,7	68,1	86,8	53,8	57,8	
08:00	09:00	63,7	68,2	78,5	57,1	59,6	
09:00	10:00	66,0	72,1	85,4	55,8	60,2	
10:00	11:00	64,8	69,8	89,7	57,2	60,3	
11:00	12:00	66,4	72,3	85,0	56,4	60,0	
12:00	13:00	63,5	67,6	79,7	53,1	57,7	
13:00	14:00	66,0	70,1	81,6	55,0	59,0	
14:00	15:00	68,3	72,2	88,7	56,2	60,3	
15:00	16:00	67,4	70,5	79,4	56,1	59,3	
16:00	17:00	61,1	64,2	76,7	53,4	57,1	
17:00	18:00	62,4	66,0	83,0	53,6	56,5	
18:00	19:00	59,8	62,2	77,2	52,6	55,6	
19:00	20:00	60,1	63,1	83,7	50,4	53,6	
20:00	21:00	61,6	67,1	87,4	50,4	53,4	
21:00	22:00	58,9	62,6	87,3	47,7	52,2	
22:00	23:00	57,4	59,5	72,8	46,8	51,3	
23:00	00:00	57,1	59,5	76,3	46,8	50,3	
00:00	01:00	54,5	57,4	72,3	42,1	45,5	
01:00	02:00	51,8	54,9	70,6	38,0	42,0	
02:00	03:00	50,7	53,7	68,7	36,3	39,6	
03:00	04:00	50,3	53,7	69,2	36,5	38,5	
04:00	05:00	51,1	54,3	69,5	35,7	41,0	
05:00	06:00	56,5	59,0	71,0	42,0	47,5	
06:00	07:00	59,5	61,5	71,8	49,0	53,7	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		64,8	69,3	84,6	55,1	58,6	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		56,9	60,6	80,5	45,5	49,6	
lauteste Nachtstunde		61,6	67,1	-	-	53,4	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23021600_LD0.xlsx\1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Donnerstag, 16. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,8	64,5	78,0	54,2	57,9	
08:00	09:00	65,6	70,1	87,5	57,1	59,4	
09:00	10:00	66,8	71,2	82,3	57,1	60,1	
10:00	11:00	66,1	71,1	94,6	55,8	59,0	
11:00	12:00	67,0	71,0	82,0	55,2	58,3	
12:00	13:00	63,3	67,4	89,6	52,5	57,2	
13:00	14:00	64,6	69,0	87,2	53,6	57,5	
14:00	15:00	68,7	71,8	82,3	57,3	60,6	
15:00	16:00	69,1	72,9	88,1	58,1	61,1	
16:00	17:00	65,1	69,6	87,4	56,1	59,5	
17:00	18:00	67,4	71,5	95,4	54,7	57,0	
18:00	19:00	61,0	65,5	90,3	52,0	55,8	
19:00	20:00	60,8	65,3	91,0	51,3	55,4	
20:00	21:00	61,3	65,6	89,0	50,0	54,0	
21:00	22:00	61,1	65,3	87,6	48,0	52,7	
22:00	23:00	60,7	64,2	86,7	48,7	52,2	
23:00	00:00	58,3	61,7	85,1	45,3	51,1	
00:00	01:00	55,1	58,2	75,4	42,2	46,5	
01:00	02:00	53,1	56,0	71,7	40,4	44,2	
02:00	03:00	51,6	54,6	69,8	37,5	41,7	
03:00	04:00	55,5	61,9	88,6	37,0	40,3	
04:00	05:00	51,3	54,6	70,8	37,6	41,0	
05:00	06:00	55,1	57,9	74,0	38,9	45,4	
06:00	07:00	58,3	60,7	73,8	46,8	52,0	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		65,9	70,0	89,8	55,5	58,7	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,8	61,6	84,4	45,3	49,7	
lauteste Nachtstunde		61,3	65,6	-	-	54,0	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23021700_LD0.xlsx\1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Freitag, 17. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,2	65,2	78,8	53,4	56,8	
08:00	09:00	67,3	71,8	88,4	57,8	60,7	
09:00	10:00	65,0	69,3	90,2	56,0	59,5	
10:00	11:00	66,6	70,6	85,5	54,6	58,8	
11:00	12:00	66,1	71,0	86,5	56,4	60,8	
12:00	13:00	67,7	72,1	91,8	54,3	58,7	
13:00	14:00	67,1	70,7	84,4	56,0	60,1	
14:00	15:00	70,5	74,8	89,8	56,8	60,5	
15:00	16:00	68,5	73,1	91,7	54,4	58,3	
16:00	17:00	61,2	64,6	77,5	54,4	57,8	
17:00	18:00	61,6	65,3	86,5	54,1	56,8	
18:00	19:00	59,9	62,4	77,1	53,3	56,2	
19:00	20:00	63,5	67,9	88,6	52,3	55,7	
20:00	21:00	60,4	64,6	89,9	49,5	54,1	
21:00	22:00	59,3	62,9	82,5	49,6	53,6	
22:00	23:00	61,6	66,0	89,3	50,4	54,1	
23:00	00:00	61,1	66,6	87,7	49,1	53,3	
00:00	01:00	57,0	59,7	77,8	46,5	50,9	
01:00	02:00	56,6	61,1	83,5	43,3	48,1	
02:00	03:00	54,4	57,2	71,0	43,1	47,1	
03:00	04:00	57,3	63,0	90,1	41,6	45,2	
04:00	05:00	53,8	57,1	73,3	41,9	45,2	
05:00	06:00	53,9	57,3	79,8	40,7	45,2	
06:00	07:00	54,9	57,5	66,8	43,5	47,6	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		66,2	70,5	88,0	55,2	58,8	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		58,2	62,5	85,7	46,8	50,9	
lauteste Nachtstunde		61,6	66,0	-	-	54,1	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23021800_LD0.xlsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Samstag, 18. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	56,9	61,3	77,9	45,4	50,2	
08:00	09:00	58,5	62,1	75,0	47,7	53,2	
09:00	10:00	58,8	61,7	75,5	50,3	53,9	
10:00	11:00	61,3	65,9	88,1	50,8	56,0	
11:00	12:00	62,7	68,1	87,9	53,6	56,4	
12:00	13:00	61,4	65,4	84,4	53,1	56,3	
13:00	14:00	61,2	64,9	89,8	53,7	56,5	
14:00	15:00	61,0	67,1	93,7	53,7	56,5	
15:00	16:00	61,1	64,8	84,6	54,5	56,9	
16:00	17:00	64,1	69,0	88,3	53,6	56,7	
17:00	18:00	61,8	66,0	90,5	53,5	56,6	
18:00	19:00	61,0	65,5	88,8	51,9	55,5	
19:00	20:00	63,5	68,1	89,3	51,9	55,1	
20:00	21:00	59,0	61,4	75,6	49,4	54,4	
21:00	22:00	58,5	61,1	74,5	49,3	53,3	
22:00	23:00	59,0	61,9	81,0	50,0	53,4	
23:00	00:00	58,1	61,3	78,4	48,6	52,7	
00:00	01:00	63,4	68,9	90,5	47,2	52,1	
01:00	02:00	57,9	61,3	84,0	47,3	50,3	
02:00	03:00	57,1	60,6	82,6	45,9	49,4	
03:00	04:00	57,2	61,3	81,6	45,2	49,0	
04:00	05:00	58,5	64,4	89,8	42,0	47,8	
05:00	06:00	55,4	58,7	76,5	40,2	46,2	
06:00	07:00	55,0	58,4	74,3	40,9	46,5	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		61,4	66,0	88,2	52,4	55,7	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		58,7	62,9	84,3	47,1	51,3	
lauteste Nachtstunde		63,4	68,9	-	-	52,1	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23021900_LD0.xlsx\1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Sonntag, 19. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	57,6	64,3	90,1	42,9	46,5	
08:00	09:00	54,9	57,7	71,5	42,9	47,2	
09:00	10:00	56,7	59,3	71,7	45,1	49,9	
10:00	11:00	58,2	60,8	75,9	48,6	52,8	
11:00	12:00	60,6	65,1	87,9	49,9	53,6	
12:00	13:00	65,8	70,6	95,9	49,5	54,2	
13:00	14:00	59,9	63,9	88,1	50,1	54,3	
14:00	15:00	59,0	61,1	76,6	49,8	54,8	
15:00	16:00	60,1	62,9	85,1	49,9	55,2	
16:00	17:00	58,8	61,5	79,3	50,9	54,5	
17:00	18:00	60,7	65,7	89,7	51,4	54,9	
18:00	19:00	63,3	68,2	90,2	49,2	54,8	
19:00	20:00	63,0	67,7	91,2	49,7	53,7	
20:00	21:00	60,6	64,9	87,1	48,6	52,2	
21:00	22:00	59,2	63,2	86,0	47,8	51,5	
22:00	23:00	59,1	64,1	87,8	45,3	50,7	
23:00	00:00	55,1	58,0	76,1	41,8	47,0	
00:00	01:00	53,4	56,1	68,0	39,2	43,7	
01:00	02:00	51,2	54,1	67,9	38,5	42,0	
02:00	03:00	49,3	52,3	64,8	35,5	39,6	
03:00	04:00	49,8	52,9	65,3	35,5	38,4	
04:00	05:00	51,5	57,0	68,6	35,6	38,9	
05:00	06:00	55,7	58,2	71,3	39,8	46,0	
06:00	07:00	58,8	61,0	73,1	48,9	53,0	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		60,8	65,2	88,9	49,1	53,5	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		56,5	60,3	81,7	44,3	48,5	
lauteste Nachtstunde		60,6	64,9	-	-	52,2	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\1PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\VA-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23022000_LD0.xlsx\1.7

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 20. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,4	66,8	79,7	53,6	57,3	
08:00	09:00	71,2	75,3	84,2	57,0	59,9	
09:00	10:00	67,6	71,5	81,2	55,6	59,2	
10:00	11:00	68,7	73,6	90,0	54,9	58,8	
11:00	12:00	62,6	66,4	76,7	55,7	58,8	
12:00	13:00	62,1	66,2	87,7	52,7	56,7	
13:00	14:00	66,1	69,9	84,9	54,2	57,6	
14:00	15:00	67,2	72,3	89,3	55,9	59,0	
15:00	16:00	67,8	72,2	86,6	56,6	59,4	
16:00	17:00	68,5	73,5	83,9	55,8	59,0	
17:00	18:00	64,5	69,6	94,2	52,6	56,8	
18:00	19:00	67,1	71,5	95,8	51,0	55,6	
19:00	20:00	60,0	63,0	82,6	50,0	54,4	
20:00	21:00	60,6	64,5	85,1	47,9	52,5	
21:00	22:00	59,3	63,7	88,7	47,2	50,7	
22:00	23:00	58,8	62,2	81,0	45,9	50,0	
23:00	00:00	57,5	62,6	88,0	43,6	48,1	
00:00	01:00	53,6	57,1	75,4	38,8	43,2	
01:00	02:00	51,1	54,2	68,1	37,3	40,9	
02:00	03:00	50,7	56,7	82,6	36,9	40,0	
03:00	04:00	58,4	63,6	88,6	36,1	39,8	
04:00	05:00	51,0	55,3	69,3	36,7	41,5	
05:00	06:00	55,5	58,3	73,7	39,4	46,5	
06:00	07:00	58,6	60,6	69,3	47,7	52,5	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		66,8	71,3	89,1	54,7	58,1	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,1	61,1	84,1	43,9	48,3	
lauteste Nachtstunde		60,6	64,5	-	-	52,5	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\23022100_LD0.xlsx\1.8


Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Tag / Datum	Dienstag, 21. Februar 2023

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,6	67,0	76,7	52,9	56,6	
08:00	09:00	70,6	75,2	87,7	55,5	59,4	
09:00	10:00	71,0	76,1	85,3	55,9	59,9	
10:00	11:00	68,6	75,1	91,9	40,0	53,7	
11:00	12:00						
12:00	13:00						
13:00	14:00						
14:00	15:00						
15:00	16:00						
16:00	17:00						
17:00	18:00						
18:00	19:00						
19:00	20:00						
20:00	21:00						
21:00	22:00						
22:00	23:00						
23:00	00:00						
00:00	01:00						
01:00	02:00						
02:00	03:00						
03:00	04:00						
04:00	05:00						
05:00	06:00						
06:00	07:00						

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)	69,2	74,5	88,0	53,8	58,0	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)						
lauteste Nachtstunde			-	-		

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statisti

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Mittwoch, 15.02.2023 bis Montag, 20.02.2023

Messgröße:		L _A F _{eq} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02				
von	bis	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)				
07:00	08:00	63,7	61,8	62,2	56,9	57,6	62,4			62,5	0,8
08:00	09:00	63,7	65,6	67,3	58,5	54,9	71,2			66,9	3,2
09:00	10:00	66,0	66,8	65,0	58,8	56,7	67,6			66,4	1,1
10:00	11:00	64,8	66,1	66,6	61,3	58,2	68,7			66,6	1,6
11:00	12:00	66,4	67,0	66,1	62,7	60,6	62,6			65,5	2,0
12:00	13:00	63,5	63,3	67,7	61,4	65,8	62,1			64,2	2,5
13:00	14:00	66,0	64,6	67,1	61,2	59,9	66,1			66,0	1,0
14:00	15:00	68,3	68,7	70,5	61,0	59,0	67,2			68,7	1,4
15:00	16:00	67,4	69,1	68,5	61,1	60,1	67,8			68,2	0,8
16:00	17:00	61,1	65,1	61,2	64,1	58,8	68,5			64,0	3,5
17:00	18:00	62,4	67,4	61,6	61,8	60,7	64,5			64,0	2,6
18:00	19:00	59,8	61,0	59,9	61,0	63,3	67,1			61,9	3,5
19:00	20:00	60,1	60,8	63,5	63,5	63,0	60,0			61,1	1,6
20:00	21:00	61,6	61,3	60,4	59,0	60,6	60,6			61,0	0,6
21:00	22:00	58,9	61,1	59,3	58,5	59,2	59,3			59,6	1,0
22:00	23:00	57,4	60,7	61,6	59,0	59,1	58,8			59,6	1,9
23:00	00:00	57,1	58,3	61,1	58,1	55,1	57,5			58,5	1,8
00:00	01:00	54,5	55,1	57,0	63,4	53,4	53,6			55,0	1,5
01:00	02:00	51,8	53,1	56,6	57,9	51,2	51,1			53,2	2,4
02:00	03:00	50,7	51,6	54,4	57,1	49,3	50,7			51,9	1,8
03:00	04:00	50,3	55,5	57,3	57,2	49,8	58,4			55,4	3,6
04:00	05:00	51,1	51,3	53,8	58,5	51,5	51,0			51,8	1,3
05:00	06:00	56,5	55,1	53,9	55,4	55,7	55,5			55,3	1,1
06:00	07:00	59,5	58,3	54,9	55,0	58,8	58,6			57,8	2,0
MW Tag		64,8	65,9	66,2	61,4	60,8	66,8			65,9	0,8
MW Kern-Tag		65,7	66,6	67,3	61,4	60,4	67,6			66,8	0,8
MW Nacht		56,9	57,8	58,2	58,7	56,5	57,1			57,5	0,6
MW Kern-Nacht		52,2	54,1	56,5	59,8	51,2	54,7			54,4	1,8

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statist

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Mittwoch, 15.02.2023 bis Montag, 20.02.2023

Messgröße:		L _{AFTM5} [dB(A)]							MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)	
Datum:		15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02				
von	bis	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)				
07:00	08:00	68,1	64,5	65,2	61,3	64,3	66,8			66,1	1,6
08:00	09:00	68,2	70,1	71,8	62,1	57,7	75,3			71,4	3,0
09:00	10:00	72,1	71,2	69,3	61,7	59,3	71,5			71,0	1,2
10:00	11:00	69,8	71,1	70,6	65,9	60,8	73,6			71,3	1,6
11:00	12:00	72,3	71,0	71,0	68,1	65,1	66,4			70,2	2,6
12:00	13:00	67,6	67,4	72,1	65,4	70,6	66,2			68,3	2,6
13:00	14:00	70,1	69,0	70,7	64,9	63,9	69,9			69,9	0,7
14:00	15:00	72,2	71,8	74,8	67,1	61,1	72,3			72,8	1,4
15:00	16:00	70,5	72,9	73,1	64,8	62,9	72,2			72,2	1,2
16:00	17:00	64,2	69,6	64,6	69,0	61,5	73,5			68,0	4,4
17:00	18:00	66,0	71,5	65,3	66,0	65,7	69,6			68,1	3,0
18:00	19:00	62,2	65,5	62,4	65,5	68,2	71,5			65,4	4,3
19:00	20:00	63,1	65,3	67,9	68,1	67,7	63,0			64,8	2,3
20:00	21:00	67,1	65,6	64,6	61,4	64,9	64,5			65,4	1,2
21:00	22:00	62,6	65,3	62,9	61,1	63,2	63,7			63,6	1,2
22:00	23:00	59,5	64,2	66,0	61,9	64,1	62,2			63,0	2,8
23:00	00:00	59,5	61,7	66,6	61,3	58,0	62,6			62,6	3,0
00:00	01:00	57,4	58,2	59,7	68,9	56,1	57,1			58,1	1,2
01:00	02:00	54,9	56,0	61,1	61,3	54,1	54,2			56,6	3,2
02:00	03:00	53,7	54,6	57,2	60,6	52,3	56,7			55,6	1,7
03:00	04:00	53,7	61,9	63,0	61,3	52,9	63,6			60,6	4,6
04:00	05:00	54,3	54,6	57,1	64,4	57,0	55,3			55,3	1,3
05:00	06:00	59,0	57,9	57,3	58,7	58,2	58,3			58,1	0,7
06:00	07:00	61,5	60,7	57,5	58,4	61,0	60,6			60,1	1,8
MW Tag		69,3	70,0	70,5	66,0	65,2	71,3			70,3	0,8
MW Kern-Tag		70,3	69,8	70,7	65,2	63,5	71,2			70,5	0,6
MW Nacht		60,6	61,6	62,5	62,9	60,3	61,1			61,5	0,8
MW Kern-Nacht		55,2	58,6	60,8	64,6	54,1	59,5			58,5	2,4

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statistil

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Mittwoch, 15.02.2023 bis Montag, 20.02.2023

Messgröße:		L _{AF95} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02				
von	bis	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)				
07:00	08:00	57,8	57,9	56,8	50,2	46,5	57,3			57,4	0,5
08:00	09:00	59,6	59,4	60,7	53,2	47,2	59,9			59,9	0,6
09:00	10:00	60,2	60,1	59,5	53,9	49,9	59,2			59,8	0,5
10:00	11:00	60,3	59,0	58,8	56,0	52,8	58,8			59,2	0,7
11:00	12:00	60,0	58,3	60,8	56,4	53,6	58,8			59,5	1,1
12:00	13:00	57,7	57,2	58,7	56,3	54,2	56,7			57,6	0,9
13:00	14:00	59,0	57,5	60,1	56,5	54,3	57,6			58,6	1,2
14:00	15:00	60,3	60,6	60,5	56,5	54,8	59,0			60,1	0,7
15:00	16:00	59,3	61,1	58,3	56,9	55,2	59,4			59,5	1,2
16:00	17:00	57,1	59,5	57,8	56,7	54,5	59,0			58,4	1,1
17:00	18:00	56,5	57,0	56,8	56,6	54,9	56,8			56,8	0,2
18:00	19:00	55,6	55,8	56,2	55,5	54,8	55,6			55,8	0,3
19:00	20:00	53,6	55,4	55,7	55,1	53,7	54,4			54,8	1,0
20:00	21:00	53,4	54,0	54,1	54,4	52,2	52,5			53,5	0,7
21:00	22:00	52,2	52,7	53,6	53,3	51,5	50,7			52,3	1,2
22:00	23:00	51,3	52,2	54,1	53,4	50,7	50,0			51,9	1,7
23:00	00:00	50,3	51,1	53,3	52,7	47,0	48,1			50,7	2,1
00:00	01:00	45,5	46,5	50,9	52,1	43,7	43,2			46,5	3,2
01:00	02:00	42,0	44,2	48,1	50,3	42,0	40,9			43,8	3,2
02:00	03:00	39,6	41,7	47,1	49,4	39,6	40,0			42,1	3,5
03:00	04:00	38,5	40,3	45,2	49,0	38,4	39,8			40,9	2,9
04:00	05:00	41,0	41,0	45,2	47,8	38,9	41,5			42,2	2,0
05:00	06:00	47,5	45,4	45,2	46,2	46,0	46,5			46,2	1,1
06:00	07:00	53,7	52,0	47,6	46,5	53,0	52,5			51,5	2,7
MW Tag		58,6	58,7	58,8	55,7	53,5	58,1			58,6	0,3
MW Kern-Tag		59,4	59,4	59,6	56,0	53,5	58,8			59,3	0,3
MW Nacht		49,6	49,7	50,9	51,3	48,5	48,3			49,6	1,0
MW Kern-Nacht		42,3	43,8	48,3	50,4	41,4	41,2			43,9	3,1

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statistik

Angaben zum Immissionsort


Messpunkt:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart
Zeitraum:	Mittwoch, 15.02.2023 bis Montag, 20.02.2023, (KW 7)

	15.02 (Mi)	16.02 (Do)	17.02 (Fr)	18.02 (Sa)	19.02 (So)	20.02 (Mo)			MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
L_{AFeq}										
Tag	64,8	65,9	66,2	61,4	60,8	66,8			65,9	0,8
Kern-Tag	65,7	66,6	67,3	61,4	60,4	67,6			66,8	0,8
Nacht	56,9	57,8	58,2	58,7	56,5	57,1			57,5	0,6
Kern-Nacht	52,2	54,1	56,5	59,8	51,2	54,7			54,4	1,8
L_{AFTM5}										
Tag	69,3	70,0	70,5	66,0	65,2	71,3			70,3	0,8
Kern-Tag	70,3	69,8	70,7	65,2	63,5	71,2			70,5	0,6
Nacht	60,6	61,6	62,5	62,9	60,3	61,1			61,5	0,8
Kern-Nacht	55,2	58,6	60,8	64,6	54,1	59,5			58,5	2,4
L_{AF95}										
Tag	58,6	58,7	58,8	55,7	53,5	58,1			58,6	0,3
Kern-Tag	59,4	59,4	59,6	56,0	53,5	58,8			59,3	0,3
Nacht	49,6	49,7	50,9	51,3	48,5	48,3			49,6	1,0
Kern-Nacht	42,3	43,8	48,3	50,4	41,4	41,2			43,9	3,1
L_{AFTM5} - L_{Aeq}										
Tag	4,5	4,1	4,2	4,5	4,4	4,5			4,4	0,2
Kern-Tag	4,6	3,2	3,4	3,7	3,1	3,6			3,6	0,5
Nacht	3,6	3,8	4,4	4,2	3,8	4,0			4,0	0,3
Kern-Nacht	3,0	4,5	4,3	4,8	2,9	4,8			4,1	0,9

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung

Tabellarische Darstellung



K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statisti

Angaben zum Immissionsort

Messposition:	IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Jahr	KW	Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)						Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)					
		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}	
		MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw
2014	MW	60,4	1,6	64,2	1,7	56,6	2,8	56,4	1,6	58,8	1,9	53,0	1,8
2015	MW	62,4	0,5	66,7	1,1	57,9	1,2	57,5	2,7	60,2	2,7	53,7	3,5
2016	MW	63,5	2,2	67,3	2,3	60,0	2,7	60,3	3,1	62,6	2,9	58,2	3,6
2017	MW	61,8	1,0	66,2	1,2	55,9	1,6	54,0	2,3	57,3	2,2	49,1	3,2
2018	MW	61,8	1,3	66,8	2,2	54,2	1,3	49,7	1,2	53,1	1,9	44,2	0,8
2019	MW	60,6	2,1	65,2	3,7	53,6	2,0	46,7	1,8	49,9	2,6	41,7	1,4
2020	MW	58,5	1,7	62,4	1,8	52,4	1,8	46,3	2,1	49,4	2,5	42,2	1,2
2021	MW	58,1	1,9	62,5	2,5	50,8	1,7	47,6	2,3	51,5	2,5	40,5	1,4
2022	03	61,4	4,6	64,6	2,5	50,8	1,9	45,0	2,4	48,1	3,0	40,0	0,3
2022	06	56,2	1,7	60,1	1,4	48,1	0,5	43,2	0,6	46,3	1,0	40,5	0,4
2022	09	56,7	1,5	62,5	2,0	49,3	1,3	44,3	1,4	47,6	1,9	40,3	0,4
2022	12	56,5	3,6	61,3	4,7	48,4	2,2	47,8	2,5	53,5	2,5	41,9	1,1
2022	15	54,6	5,1	58,8	5,0	46,3	2,9	47,3	2,6	53,3	3,4	40,8	0,5
2022	16	52,3	3,4	56,8	4,3	46,3	2,3	46,4	3,5	50,2	4,5	40,5	0,7
2022	18	60,1	3,2	65,8	3,6	51,3	1,2	49,0	4,1	52,8	4,8	41,0	0,5
2022	20	54,3	0,7	58,7	1,7	49,6	0,7	44,1	1,2	47,2	1,9	40,8	0,2
2022	22	55,2	3,4	58,3	3,6	46,8	1,8	45,9	2,7	49,3	2,8	40,8	0,9
2022	24	54,5	4,1	59,3	7,3	46,9	1,0	46,5	0,8	49,3	0,9	41,8	0,9
2022	27	46,4	0,6	49,8	0,7	42,3	0,7	54,4	4,2	58,9	4,7	47,8	3,9
2022	29	58,6	1,2	61,6	1,4	52,8	1,1	46,5	0,6	49,6	0,5	41,6	0,9
2022	30	56,2	2,9	59,1	3,3	50,5	2,9	44,5	1,6	47,1	2,2	40,6	0,4
2022	31	53,1	0,4	56,7	1,9	46,7	0,6	50,0	3,4	53,2	4,7	41,4	0,5
2022	33	51,8	1,5	54,5	2,5	45,6	0,4	45,6	2,7	48,9	3,3	40,7	0,4
2022	35	53,6	1,7	57,6	2,4	46,7	0,8	46,8	2,4	50,0	3,1	41,7	0,6
2022	38	55,3	1,2	58,9	2,4	46,8	1,1	45,9	1,5	49,5	2,5	41,5	0,5
2022	41	55,0	0,6	59,0	0,2	46,5	1,0	46,7	3,1	49,8	1,9	40,5	5,3
2022	44	53,7	3,5	57,7	2,8	46,4	3,4	42,8	1,1	45,7	0,9	37,0	0,7
2022	48	66,4	1,2	69,9	1,2	61,2	0,7	55,3	2,3	58,7	2,0	45,3	3,7
2022	51	60,8	0,5	62,9	0,9	56,1	0,5	55,2	0,2	57,8	0,4	45,1	0,8
2023	02	63,9	0,8	67,1	1,5	66,6	1,0	55,0	3,9	58,6	4,0	58,7	2,1
2023	04	65,1	1,0	68,7	1,8	60,1	0,8	55,1	1,5	59,1	1,2	44,2	2,6
2023	07	66,8	0,8	70,5	0,6	59,3	0,3	54,4	1,8	58,5	2,4	43,9	3,1

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung




K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statist

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



Statistische Auswertung

Grafische Darstellung




K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S1_Sängerstraße_6\A-Baulärm\A_Messdaten\2023\KW07\19978009-AMS-1_154-2023-KW07-Anhang.xlsx\Statist

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S1 (Sängerstraße)
Objektadresse: Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)






Messpunkt



Gebäude

Maßstab 1:4000



Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

01.01.2021

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

S21 - Durchführung Messkonzepte

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -



Darstellung der Messpositionen

ANHANG 5

Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2023\Vorlage-Wetterdaten_2023.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt									
Messpunkt:	Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen								
Zeitraum:	Montag, 13.02.2023 bis Montag, 20.02.2023 (KW 7/2023)								
Datum:	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Temperatur [°C]									
Minimum	-3,2	-4,1	-4,4	-2,4	7,1	9,4	7,2	4,0	-4,4
Mittelwert	1,3	1,7	2,2	6,3	10,6	11,5	9,0	8,9	6,4
Maximum	7,8	10,0	11,4	14,5	12,7	13,7	10,3	15,9	15,9
Luftfeuchtigkeit [%RH]									
Minimum	64,0	53,0	50,0	43,0	59,0	57,0	59,0	31,0	31,0
Mittelwert	87,6	83,3	79,3	66,9	71,0	71,3	73,9	62,4	74,5
Maximum	99,0	100,0	99,0	94,0	84,0	82,0	86,0	82,0	100,0
Niederschlag [l/m²]									
Minimum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2023\Vorlage-Wetterdaten_2023.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt									
Messpunkt:	Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen								
Zeitraum:	Montag, 13.02.2023 bis Montag, 20.02.2023 (KW 7/2023)								
Datum:	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Windgeschwindigkeit [m/s]									
Minimum	0,2	0,3	0,4	0,5	1,6	1,9	1,9	1,2	0,2
Mittelwert	1,5	1,1	1,2	1,9	4,4	5,0	4,7	2,4	2,8
Maximum	3,3	2,7	2,3	4,7	7,1	8,0	7,8	4,3	8,0

