

MESSBERICHT - SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.1

Talquerung mit neuem Hauptbahnhof

Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im Umfeld des
Carl-Zeiss-Planetariums

(Messpunkt IB-S2, Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart)

Messzeitraum:

01.03.2021 bis 08.03.2021 (KW 09)

Inhaltsverzeichnis

1	Messdurchführung	4
2	Messergebnisse	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 01.03.2021	4
Abbildung 2:	Blick auf das Baufeld bei Messende am 08.03.2021	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage	5
------------	--	---

Anhänge

Anhang 1	Darstellung der Messwerte
Anhang 2	Mittlere Tagesgänge
Anhang 3	Wöchentliche Auswertung
Anhang 4	Kumulative Darstellung der Messwerte
Anhang 5	Übersichtslageplan
Anhang 6	Erfassung der Witterungsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

AVV Baulärm	Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A)	Dezibel (A-bewertet)
IB	Immissionsbereich
IRW	Immissionsrichtwert [dB(A)]
KN	Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
KT	Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)
KW	Kalenderwoche
L _r	Beurteilungspegel [dB(A)]
L _{Aeq}	Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]
L _{AFmax}	Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AFmin}	Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AF95}	A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Hintergrundgeräuschpegel), [dB(A)]
L _{AFTM5}	A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)]
MP	Messposition
MW	Mittelwert

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation der Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart, Projekt Stuttgart 21“ für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 08.03.2021 (KW 09) im Immissionsbereich IB-S2 „Planetarium“. Der entsprechende Messort befindet sich am Gebäude des Carl-Zeiss-Planetariums an der Willy-Brandt-Straße 25 in 70173 Stuttgart (siehe Lageplan in Anhang 5). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AMS-2_01 vom 31.10.2014.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 und **Abbildung 2** zeigen jeweils einen Blick von der Messposition auf das Baufeld zu Beginn und zum Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 01.03.2021



Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 08.03.2021


Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß AV Baulärm (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.

Tabelle 1: Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage

Zeitraum	L_{AFeq} [dB(A)]	L_{AFTM5} [dB(A)]	L_{AF95} [dB(A)]
Tag (7 Uhr bis 20 Uhr)	66,9	73,2	59,6
Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)	67,9	73,5	60,3
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)	54,4	57,4	50,1
Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)	52,6	55,0	48,4

Wie in der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** zu erkennen ist, sind die registrierten Geräuscheinwirkungen tageszeitabhängig. Zwischen 17:00 Uhr und 04:00 Uhr ist eine leichte Senke der Geräuschemissionen zu erkennen. Der Darstellung der Mittelwerte für die einzelnen Messtage in **Anhang 3** ist zu entnehmen, dass sich die Geräuschemissionen für den Kern-Tag zum Wochenende hin reduzieren. Für die Kern-Nächte sind die Geräuschemissionen hingegen verhältnismäßig konstant.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** des aktuellen Berichts zeigt, haben sich die registrierten Geräuschemissionen im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 06/2021) für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) um bis zu + 4,9 dB(A) erhöht. In der Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) ist ebenfalls eine Erhöhung der Geräuschemissionen um bis zu + 6,0 dB(A) zu beobachten.



Dipl.-Ing. Mario Graefen



Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030101_LD0.xlsx\1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 1. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00						
08:00	09:00						
09:00	10:00						
10:00	11:00						
11:00	12:00	63,9	69,7	85,2	51,1	54,0	
12:00	13:00	64,1	68,9	85,3	53,6	56,3	
13:00	14:00	64,1	69,1	83,0	52,6	59,2	
14:00	15:00	65,5	70,8	85,0	54,4	58,2	
15:00	16:00	65,0	69,9	83,0	57,8	60,6	
16:00	17:00	58,8	63,5	83,3	49,6	51,2	
17:00	18:00	54,7	57,1	74,6	49,1	51,3	
18:00	19:00	52,7	54,3	65,1	49,4	51,0	
19:00	20:00	52,3	54,1	70,5	48,4	50,4	
20:00	21:00	55,0	56,9	70,8	46,6	49,1	
21:00	22:00	53,1	54,8	60,9	46,0	47,9	
22:00	23:00	53,7	55,4	65,8	45,5	47,7	
23:00	00:00	54,0	55,9	63,6	44,7	46,9	
00:00	01:00	53,5	55,4	63,3	43,8	45,9	
01:00	02:00	54,8	56,7	66,4	43,7	46,5	
02:00	03:00	54,4	56,3	58,7	43,9	46,5	
03:00	04:00	53,2	55,1	59,5	43,5	46,1	
04:00	05:00	54,7	56,4	60,1	45,7	49,1	
05:00	06:00	55,2	56,6	62,6	49,1	50,8	
06:00	07:00	59,8	64,1	81,6	52,7	54,3	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		62,4	67,5	82,6	52,9	56,3	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		55,1	57,8	72,0	47,0	49,1	
lauteste Nachtstunde		59,8	64,1	-	-	54,3	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030200_LD0.xlsx\1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Dienstag, 2. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	71,0	74,5	88,5	59,5	62,9	
08:00	09:00	72,1	77,6	94,0	59,8	63,2	
09:00	10:00	69,7	74,1	90,1	59,1	61,6	
10:00	11:00	71,6	75,8	88,8	56,9	61,0	
11:00	12:00	69,3	72,8	88,0	57,2	60,4	
12:00	13:00	63,6	69,5	94,8	51,8	55,2	
13:00	14:00	68,5	72,5	82,4	57,6	60,4	
14:00	15:00	65,3	70,7	87,3	56,9	59,8	
15:00	16:00	64,5	71,2	89,5	56,1	58,9	
16:00	17:00	66,1	73,7	96,2	52,9	56,2	
17:00	18:00	56,5	60,1	81,2	50,7	52,7	
18:00	19:00	56,6	58,7	68,5	52,0	53,7	
19:00	20:00	55,5	57,5	66,0	50,0	52,1	
20:00	21:00	53,7	55,8	71,1	49,2	51,0	
21:00	22:00	55,2	57,7	75,6	49,4	51,2	
22:00	23:00	54,0	56,5	74,6	48,0	49,7	
23:00	00:00	54,4	57,0	77,1	46,9	48,7	
00:00	01:00	53,1	56,2	73,3	46,4	48,3	
01:00	02:00	51,4	53,7	62,6	45,4	47,4	
02:00	03:00	52,2	54,5	58,9	45,9	48,0	
03:00	04:00	54,2	56,8	59,2	45,9	48,5	
04:00	05:00	52,4	54,6	59,4	46,0	48,4	
05:00	06:00	55,4	57,2	65,0	49,2	53,4	
06:00	07:00	61,8	67,8	90,1	53,1	54,8	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		68,0	72,8	90,5	56,5	59,7	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		55,5	59,7	80,3	48,4	50,6	
lauteste Nachtstunde		61,8	67,8	-	-	54,8	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030300_LD0.xlsx\1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Mittwoch, 3. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	68,8	76,4	93,7	60,0	63,2	
08:00	09:00	66,3	70,5	85,9	58,5	61,1	
09:00	10:00	66,2	71,8	92,4	57,3	60,4	
10:00	11:00	66,6	71,8	88,1	58,6	62,0	
11:00	12:00	65,3	69,2	84,8	57,3	59,8	
12:00	13:00	61,5	65,1	78,0	54,2	57,0	
13:00	14:00	66,8	71,2	83,9	59,6	61,9	
14:00	15:00	66,3	70,8	85,1	59,6	61,8	
15:00	16:00	66,9	72,6	89,2	57,6	61,1	
16:00	17:00	66,3	71,5	83,5	53,2	58,6	
17:00	18:00	56,3	59,0	75,5	50,6	53,0	
18:00	19:00	58,2	61,0	80,7	51,1	52,8	
19:00	20:00	57,7	60,4	80,1	50,3	52,7	
20:00	21:00	54,9	57,2	73,7	48,6	50,8	
21:00	22:00	56,5	59,3	78,2	48,5	51,2	
22:00	23:00	55,4	57,6	66,9	48,2	50,3	
23:00	00:00	55,0	57,3	66,8	46,9	50,4	
00:00	01:00	53,1	55,6	62,4	46,0	48,2	
01:00	02:00	52,8	55,3	65,1	46,1	47,7	
02:00	03:00	52,8	55,3	62,3	45,5	47,7	
03:00	04:00	54,1	56,7	74,1	46,5	48,5	
04:00	05:00	53,7	56,0	61,0	46,5	49,5	
05:00	06:00	55,1	57,0	63,4	48,4	50,7	
06:00	07:00	59,3	63,3	83,1	50,9	53,2	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		65,4	70,8	87,5	57,1	60,1	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		55,2	58,1	74,9	47,8	50,2	
lauteste Nachtstunde		59,3	63,3	-	-	53,2	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030400_LD0.xlsx\1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Donnerstag, 4. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	67,4	73,2	92,9	58,8	62,5	
08:00	09:00	67,5	73,0	90,2	59,1	61,3	
09:00	10:00	68,4	74,2	89,9	56,5	61,6	
10:00	11:00	73,1	82,9	101,6	59,0	62,9	
11:00	12:00	69,8	79,6	104,6	55,1	61,5	
12:00	13:00	62,2	68,6	88,7	51,7	53,6	
13:00	14:00	68,7	74,5	90,9	59,6	62,6	
14:00	15:00	68,1	73,7	89,3	58,3	62,6	
15:00	16:00	69,2	74,4	87,2	56,4	60,8	
16:00	17:00	67,7	73,7	90,4	55,2	58,8	
17:00	18:00	58,4	61,9	80,5	51,8	53,7	
18:00	19:00	56,2	59,0	77,2	50,8	52,3	
19:00	20:00	56,4	59,7	77,6	50,1	52,0	
20:00	21:00	55,7	58,5	72,6	48,7	52,0	
21:00	22:00	55,2	57,8	68,1	47,5	50,5	
22:00	23:00	55,1	57,4	63,0	48,8	51,6	
23:00	00:00	54,4	56,8	59,5	48,2	50,6	
00:00	01:00	54,0	56,6	63,5	46,2	50,4	
01:00	02:00	53,0	55,5	60,8	46,2	48,4	
02:00	03:00	53,2	55,6	60,9	46,1	48,1	
03:00	04:00	53,7	56,3	61,2	47,3	49,8	
04:00	05:00	53,4	55,9	62,3	47,0	49,3	
05:00	06:00	54,2	56,2	64,9	48,9	50,5	
06:00	07:00	57,2	61,0	78,8	50,5	52,5	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		67,9	75,5	96,0	56,6	60,4	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		54,6	57,4	70,2	48,0	50,5	
lauteste Nachtstunde		57,2	61,0	-	-	52,5	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030500_LD0.xlsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Freitag, 5. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	65,5	70,8	89,2	57,0	59,9	
08:00	09:00	67,0	74,7	96,0	56,9	60,4	
09:00	10:00	69,2	73,9	90,0	58,7	61,5	
10:00	11:00	73,7	81,4	101,6	58,8	62,2	
11:00	12:00	68,7	77,1	92,6	56,9	61,3	
12:00	13:00	63,9	70,8	88,4	52,6	54,4	
13:00	14:00	62,8	70,7	93,6	53,3	57,1	
14:00	15:00	61,9	65,7	82,0	55,5	57,8	
15:00	16:00	61,5	67,0	84,7	52,6	54,8	
16:00	17:00	58,9	64,6	81,2	52,2	54,1	
17:00	18:00	55,2	57,6	73,4	50,3	52,0	
18:00	19:00	54,7	56,8	69,6	50,1	51,7	
19:00	20:00	53,1	54,8	69,2	49,6	51,1	
20:00	21:00	53,4	55,5	72,1	48,9	50,8	
21:00	22:00	54,6	56,8	64,8	49,0	50,8	
22:00	23:00	53,3	55,4	71,6	47,9	50,0	
23:00	00:00	51,2	53,7	68,4	47,5	49,3	
00:00	01:00	50,3	52,4	70,1	46,6	48,6	
01:00	02:00	49,6	51,3	60,2	45,8	48,0	
02:00	03:00	49,4	51,1	57,6	45,5	47,7	
03:00	04:00	52,7	55,2	67,6	45,8	48,3	
04:00	05:00	51,4	53,8	59,2	46,1	48,4	
05:00	06:00	50,3	52,1	60,5	47,1	48,7	
06:00	07:00	53,6	57,6	81,5	46,8	49,2	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		66,4	73,5	92,9	55,3	58,3	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		52,1	54,6	72,6	47,2	49,2	
lauteste Nachtstunde		54,6	56,8	-	-	50,8	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030600_LD0.xlsx]1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Samstag, 6. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	58,4	63,7	83,2	48,4	50,9	
08:00	09:00	56,4	61,7	75,9	48,4	50,8	
09:00	10:00	58,0	61,1	75,2	48,7	51,2	
10:00	11:00	59,1	64,4	79,4	50,0	52,3	
11:00	12:00	57,4	63,5	78,9	50,3	52,1	
12:00	13:00	53,9	58,6	79,2	49,2	50,6	
13:00	14:00	52,8	54,9	68,3	49,6	50,9	
14:00	15:00	53,1	55,1	69,4	49,3	51,1	
15:00	16:00	53,4	55,7	71,1	49,1	50,8	
16:00	17:00	52,7	54,9	68,7	49,4	50,8	
17:00	18:00	53,4	56,7	72,1	49,2	50,8	
18:00	19:00	53,3	55,5	69,9	49,1	50,7	
19:00	20:00	52,7	55,2	72,9	49,0	50,3	
20:00	21:00	54,3	57,7	77,7	48,6	50,2	
21:00	22:00	52,4	54,6	70,3	48,4	50,0	
22:00	23:00	52,7	55,4	69,7	48,4	50,1	
23:00	00:00	51,9	55,0	74,1	47,7	49,7	
00:00	01:00	51,8	54,3	73,0	47,6	49,2	
01:00	02:00	49,9	51,3	57,7	46,8	48,4	
02:00	03:00	49,7	51,5	62,7	46,5	48,1	
03:00	04:00	49,3	50,8	60,9	46,2	47,9	
04:00	05:00	53,5	56,1	59,8	46,6	48,5	
05:00	06:00	51,8	54,0	58,6	47,1	48,6	
06:00	07:00	52,5	54,8	62,7	47,3	49,1	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		55,7	60,1	76,7	49,2	51,1	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		52,0	54,6	70,8	47,5	49,1	
lauteste Nachtstunde		54,3	57,7	-	-	50,2	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-1\IB-S2_Planetarium\A_Messdaten\2021\kw09\21030700_LD0.xlsx\1.7

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Sonntag, 7. März 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	53,0	55,9	76,5	47,2	48,8	
08:00	09:00	52,1	54,5	65,3	46,8	48,9	
09:00	10:00	53,3	55,8	74,8	47,1	49,6	
10:00	11:00	51,5	54,1	64,1	47,8	49,5	
11:00	12:00	52,1	54,2	70,0	48,5	49,8	
12:00	13:00	52,5	55,0	70,3	48,1	50,0	
13:00	14:00	52,1	54,4	69,1	48,3	50,2	
14:00	15:00	53,1	55,4	71,9	49,2	50,6	
15:00	16:00	53,6	56,8	69,3	49,3	50,7	
16:00	17:00	54,2	57,3	74,8	49,1	50,8	
17:00	18:00	53,7	56,1	69,8	49,4	50,9	
18:00	19:00	53,0	55,0	68,7	49,4	51,0	
19:00	20:00	52,9	55,3	76,0	49,1	50,8	
20:00	21:00	51,9	53,3	62,9	48,4	50,4	
21:00	22:00	51,2	52,7	64,9	47,8	49,7	
22:00	23:00	50,6	52,0	57,3	47,5	49,2	
23:00	00:00	51,6	53,8	72,6	46,6	48,4	
00:00	01:00	49,7	51,3	61,3	46,3	48,2	
01:00	02:00	50,0	51,8	66,8	46,3	48,0	
02:00	03:00	52,3	54,7	62,8	46,4	48,1	
03:00	04:00	51,5	53,8	64,8	45,7	47,7	
04:00	05:00	53,7	56,2	59,3	47,4	49,3	
05:00	06:00	54,1	56,2	67,1	49,4	51,2	
06:00	07:00	56,3	58,3	71,0	50,1	51,9	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		52,9	55,5	72,3	48,5	50,2	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		52,5	54,5	66,9	47,7	49,5	
lauteste Nachtstunde		56,3	58,3	-	-	51,9	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 02.03.2021 bis Sonntag, 07.03.2021

Messgröße:		L _A F _{eq} [dB(A)]							MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)	
Datum:		02.03	03.03	04.03	05.03	06.03	07.03				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)				
07:00	08:00	71,0	68,8	67,4	65,5	58,4	53,0			68,2	2,3
08:00	09:00	72,1	66,3	67,5	67,0	56,4	52,1			68,2	2,6
09:00	10:00	69,7	66,2	68,4	69,2	58,0	53,3			68,4	1,6
10:00	11:00	71,6	66,6	73,1	73,7	59,1	51,5			71,3	3,2
11:00	12:00	69,3	65,3	69,8	68,7	57,4	52,1			68,3	2,0
12:00	13:00	63,6	61,5	62,2	63,9	53,9	52,5			62,8	1,2
13:00	14:00	68,5	66,8	68,7	62,8	52,8	52,1			66,7	2,7
14:00	15:00	65,3	66,3	68,1	61,9	53,1	53,1			65,4	2,6
15:00	16:00	64,5	66,9	69,2	61,5	53,4	53,6			65,5	3,3
16:00	17:00	66,1	66,3	67,7	58,9	52,7	54,2			64,7	4,0
17:00	18:00	56,5	56,3	58,4	55,2	53,4	53,7			56,6	1,4
18:00	19:00	56,6	58,2	56,2	54,7	53,3	53,0			56,4	1,4
19:00	20:00	55,5	57,7	56,4	53,1	52,7	52,9			55,7	1,9
20:00	21:00	53,7	54,9	55,7	53,4	54,3	51,9			54,4	1,1
21:00	22:00	55,2	56,5	55,2	54,6	52,4	51,2			55,4	0,8
22:00	23:00	54,0	55,4	55,1	53,3	52,7	50,6			54,4	0,9
23:00	00:00	54,4	55,0	54,4	51,2	51,9	51,6			53,8	1,7
00:00	01:00	53,1	53,1	54,0	50,3	51,8	49,7			52,6	1,6
01:00	02:00	51,4	52,8	53,0	49,6	49,9	50,0			51,7	1,6
02:00	03:00	52,2	52,8	53,2	49,4	49,7	52,3			51,9	1,7
03:00	04:00	54,2	54,1	53,7	52,7	49,3	51,5			53,7	0,7
04:00	05:00	52,4	53,7	53,4	51,4	53,5	53,7			52,7	1,1
05:00	06:00	55,4	55,1	54,2	50,3	51,8	54,1			53,8	2,4
06:00	07:00	61,8	59,3	57,2	53,6	52,5	56,3			58,0	3,5
MW Tag		68,0	65,4	67,9	66,4	55,7	52,9			66,9	1,2
MW Kern-Tag		68,8	66,0	69,1	67,6	55,9	52,8			67,9	1,4
MW Nacht		55,5	55,2	54,6	52,1	52,0	52,5			54,4	1,5
MW Kern-Nacht		52,9	53,3	53,5	50,7	50,3	51,0			52,6	1,3

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 02.03.2021 bis Sonntag, 07.03.2021

Messgröße:		L _{AFTM5} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		02.03	03.03	04.03	05.03	06.03	07.03				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)				
07:00	08:00	74,5	76,4	73,2	70,8	63,7	55,9			73,7	2,3
08:00	09:00	77,6	70,5	73,0	74,7	61,7	54,5			73,9	3,0
09:00	10:00	74,1	71,8	74,2	73,9	61,1	55,8			73,5	1,1
10:00	11:00	75,8	71,8	82,9	81,4	64,4	54,1			78,0	5,1
11:00	12:00	72,8	69,2	79,6	77,1	63,5	54,2			74,7	4,6
12:00	13:00	69,5	65,1	68,6	70,8	58,6	55,0			68,5	2,4
13:00	14:00	72,5	71,2	74,5	70,7	54,9	54,4			72,2	1,7
14:00	15:00	70,7	70,8	73,7	65,7	55,1	55,4			70,2	3,3
15:00	16:00	71,2	72,6	74,4	67,0	55,7	56,8			71,3	3,2
16:00	17:00	73,7	71,5	73,7	64,6	54,9	57,3			70,9	4,3
17:00	18:00	60,1	59,0	61,9	57,6	56,7	56,1			59,6	1,8
18:00	19:00	58,7	61,0	59,0	56,8	55,5	55,0			58,9	1,7
19:00	20:00	57,5	60,4	59,7	54,8	55,2	55,3			58,1	2,5
20:00	21:00	55,8	57,2	58,5	55,5	57,7	53,3			56,7	1,4
21:00	22:00	57,7	59,3	57,8	56,8	54,6	52,7			57,9	1,0
22:00	23:00	56,5	57,6	57,4	55,4	55,4	52,0			56,7	1,0
23:00	00:00	57,0	57,3	56,8	53,7	55,0	53,8			56,2	1,7
00:00	01:00	56,2	55,6	56,6	52,4	54,3	51,3			55,2	1,9
01:00	02:00	53,7	55,3	55,5	51,3	51,3	51,8			54,0	1,9
02:00	03:00	54,5	55,3	55,6	51,1	51,5	54,7			54,1	2,1
03:00	04:00	56,8	56,7	56,3	55,2	50,8	53,8			56,3	0,7
04:00	05:00	54,6	56,0	55,9	53,8	56,1	56,2			55,1	1,1
05:00	06:00	57,2	57,0	56,2	52,1	54,0	56,2			55,6	2,4
06:00	07:00	67,8	63,3	61,0	57,6	54,8	58,3			62,4	4,3
MW Tag		72,8	70,8	75,5	73,5	60,1	55,5			73,2	1,9
MW Kern-Tag		73,8	70,0	76,0	74,0	59,5	54,6			73,5	2,5
MW Nacht		59,7	58,1	57,4	54,6	54,6	54,5			57,4	2,1
MW Kern-Nacht		55,5	55,8	56,0	52,8	52,2	53,1			55,0	1,5

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 02.03.2021 bis Sonntag, 07.03.2021

Messgröße:		L _{AF95} [dB(A)]						MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		02.03	03.03	04.03	05.03	06.03	07.03		
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)		
07:00	08:00	62,9	63,2	62,5	59,9	50,9	48,8	62,1	1,5
08:00	09:00	63,2	61,1	61,3	60,4	50,8	48,9	61,5	1,2
09:00	10:00	61,6	60,4	61,6	61,5	51,2	49,6	61,3	0,6
10:00	11:00	61,0	62,0	62,9	62,2	52,3	49,5	62,0	0,8
11:00	12:00	60,4	59,8	61,5	61,3	52,1	49,8	60,8	0,8
12:00	13:00	55,2	57,0	53,6	54,4	50,6	50,0	55,1	1,5
13:00	14:00	60,4	61,9	62,6	57,1	50,9	50,2	60,5	2,4
14:00	15:00	59,8	61,8	62,6	57,8	51,1	50,6	60,5	2,2
15:00	16:00	58,9	61,1	60,8	54,8	50,8	50,7	58,9	2,9
16:00	17:00	56,2	58,6	58,8	54,1	50,8	50,8	56,9	2,2
17:00	18:00	52,7	53,0	53,7	52,0	50,8	50,9	52,9	0,7
18:00	19:00	53,7	52,8	52,3	51,7	50,7	51,0	52,6	0,8
19:00	20:00	52,1	52,7	52,0	51,1	50,3	50,8	52,0	0,7
20:00	21:00	51,0	50,8	52,0	50,8	50,2	50,4	51,1	0,6
21:00	22:00	51,2	51,2	50,5	50,8	50,0	49,7	50,9	0,3
22:00	23:00	49,7	50,3	51,6	50,0	50,1	49,2	50,4	0,8
23:00	00:00	48,7	50,4	50,6	49,3	49,7	48,4	49,8	0,9
00:00	01:00	48,3	48,2	50,4	48,6	49,2	48,2	48,9	1,0
01:00	02:00	47,4	47,7	48,4	48,0	48,4	48,0	47,9	0,4
02:00	03:00	48,0	47,7	48,1	47,7	48,1	48,1	47,9	0,2
03:00	04:00	48,5	48,5	49,8	48,3	47,9	47,7	48,8	0,7
04:00	05:00	48,4	49,5	49,3	48,4	48,5	49,3	48,9	0,6
05:00	06:00	53,4	50,7	50,5	48,7	48,6	51,2	50,8	1,9
06:00	07:00	54,8	53,2	52,5	49,2	49,1	51,9	52,4	2,4
MW Tag		59,7	60,1	60,4	58,3	51,1	50,2	59,6	0,9
MW Kern-Tag		60,2	60,7	61,2	59,2	51,2	50,1	60,3	0,9
MW Nacht		50,6	50,2	50,5	49,2	49,1	49,5	50,1	0,7
MW Kern-Nacht		48,1	48,0	49,3	48,2	48,4	48,0	48,4	0,6

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messpunkt:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 02.03.2021 bis Sonntag, 07.03.2021, (KW 9)

	02.03 (Di)	03.03 (Mi)	04.03 (Do)	05.03 (Fr)	06.03 (Sa)	07.03 (So)			MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
L_{AFeq}										
Tag	68,0	65,4	67,9	66,4	55,7	52,9			66,9	1,2
Kern-Tag	68,8	66,0	69,1	67,6	55,9	52,8			67,9	1,4
Nacht	55,5	55,2	54,6	52,1	52,0	52,5			54,4	1,5
Kern-Nacht	52,9	53,3	53,5	50,7	50,3	51,0			52,6	1,3
L_{AFTM5}										
Tag	72,8	70,8	75,5	73,5	60,1	55,5			73,2	1,9
Kern-Tag	73,8	70,0	76,0	74,0	59,5	54,6			73,5	2,5
Nacht	59,7	58,1	57,4	54,6	54,6	54,5			57,4	2,1
Kern-Nacht	55,5	55,8	56,0	52,8	52,2	53,1			55,0	1,5
L_{AF95}										
Tag	59,7	60,1	60,4	58,3	51,1	50,2			59,6	0,9
Kern-Tag	60,2	60,7	61,2	59,2	51,2	50,1			60,3	0,9
Nacht	50,6	50,2	50,5	49,2	49,1	49,5			50,1	0,7
Kern-Nacht	48,1	48,0	49,3	48,2	48,4	48,0			48,4	0,6
$L_{AFTM5} - L_{Aeq}$										
Tag	4,8	5,4	7,7	7,1	4,4	2,6			5,3	1,9
Kern-Tag	5,0	4,0	7,0	6,4	3,6	1,7			4,6	1,9
Nacht	4,2	2,8	2,7	2,5	2,5	2,0			2,8	0,7
Kern-Nacht	2,6	2,5	2,6	2,1	1,9	2,1			2,3	0,3

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung

Tabellarische Darstellung



K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messposition:	IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse:	Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart

Jahr	KW	Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)						Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)					
		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}	
		MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw
2014	MW	57,7	1,3	59,4	3,9	54,7	4,2	51,0	3,5	51,8	2,1	44,8	2,3
2015	MW	67,9	6,3	72,9	6,5	59,5	5,0	49,2	1,2	52,0	1,6	44,4	1,3
2016	MW	67,6	2,5	71,3	2,8	60,8	2,2	56,6	6,1	59,8	6,7	50,1	3,6
2017	MW	67,7	3,5	72,1	3,3	59,7	3,1	54,5	4,0	57,8	5,0	49,1	2,8
2018	MW	64,5	1,8	69,7	2,6	57,6	1,0	53,7	2,6	56,8	3,6	49,1	2,4
2019	MW	63,3	1,5	67,0	1,7	58,2	1,1	56,6	1,7	59,5	2,4	53,6	1,7
2020	03	Für die KW 03/2020 liegen nicht ausreichend Daten vor.											
2020	07	66,4	1,9	71,3	2,1	58,8	1,3	52,5	0,6	54,8	0,6	50,1	0,6
2020	11	61,9	1,1	66,7	1,3	57,2	1,2	56,2	3,0	61,1	4,6	52,7	2,9
2020	16	63,0	2,6	67,1	2,5	56,4	1,0	57,1	1,4	61,1	2,5	52,7	1,8
2020	18	61,1	3,7	65,1	3,4	57,0	3,3	55,7	0,7	59,4	1,6	52,4	0,5
2020	20	63,1	4,4	66,0	3,4	59,9	5,4	57,1	2,5	61,1	3,5	53,6	0,0
2020	22	62,0	2,5	66,0	2,9	56,1	1,0	57,9	1,3	62,3	1,8	53,7	0,7
2020	24	60,1	2,8	64,3	3,6	56,2	2,3	56,8	0,5	61,8	1,5	53,2	0,4
2020	26	63,9	2,0	67,6	2,0	57,7	2,3	53,7	2,4	56,4	3,0	50,6	1,7
2020	28	62,5	1,0	67,4	1,0	55,4	0,2	53,1	1,7	55,7	1,6	49,4	0,3
2020	31	67,3	7,4	72,1	7,7	56,8	2,6	53,6	0,5	56,1	0,6	50,6	0,5
2020	34	61,9	0,5	65,8	0,9	55,9	0,4	51,8	1,1	54,0	0,8	49,4	1,1
2020	36	65,4	0,8	69,7	0,9	59,6	2,3	52,7	1,1	55,5	2,3	49,6	1,3
2020	38	68,5	4,8	75,2	6,1	57,3	1,0	53,7	0,5	56,2	0,3	46,3	0,4
2020	40	65,0	1,6	69,0	1,8	58,0	1,7	50,1	1,8	52,8	2,1	46,9	1,5
2020	43	63,4	1,0	67,1	1,0	56,9	0,9	52,4	0,8	55,1	0,5	47,4	1,2
2020	46	53,9	1,0	55,5	1,0	48,0	0,6	65,1	2,1	70,5	1,6	57,7	0,8
2021	03	66,9	1,0	70,5	1,1	57,6	1,1	50,2	1,0	52,4	1,0	48,2	0,9
2021	05	64,5	1,0	68,8	1,4	55,8	1,8	49,8	1,7	52,2	2,2	47,4	0,9
2021	06	63,1	1,4	68,6	1,9	53,2	2,0	47,3	0,8	49,0	0,7	45,0	1,3
2021	09	67,9	1,4	73,5	2,5	60,3	0,9	52,6	1,3	55,0	1,5	48,4	0,6

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse: Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S2 (Planetarium)
Objektadresse: Willy-Brandt-Straße 25, 70173 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)





Messpunkt



Gebäude

Maßstab 1:4000



Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

01.01.2021

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH


S21 - Durchführung Messkonzepte

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -

Darstellung der Messpositionen

ANHANG 5

Erfassung der Witterungsbedingungen



Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2021\Vorlage-Wetterdaten_2021.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen

Zeitraum: Montag, 01.03.2021 bis Montag, 08.03.2021 (KW 10/2021)

Datum:	01.03	02.03	03.03	04.03	05.03	06.03	07.03	08.03	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Windgeschwindigkeit [m/s]									
Minimum	0,5	0,6	0,3	0,7	2,6	0,6	0,5	0,5	0,3
Mittelwert	2,2	1,3	0,9	2,6	3,9	2,8	1,5	1,8	2,1
Maximum	5,7	2,7	1,5	6,6	6,4	5,7	3,4	3,4	6,6

