



MESSBERICHT – SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.1
Talquerung mit neuem Hauptbahnhof
Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im
Immissionsbereich IB-S5 „Kriegerstraße“
(Messpunkt IB-S5, Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart)

Messzeitraum:

24.11.2016 bis 01.12.2016 (KW 47-48/2016)

bearbeitet durch:

FRITZ GmbH

Fehlheimer Str. 24 □ 64683 Einhausen
Telefon (06251) 9646-0
Telefax (06251) 9646-46

E-Mail: info@fritz-ingenieure.de
www.fritz-ingenieure.de

Bericht Nr.: **97712-AMS-5.23**

Datum: **16.12.2016**

Auftraggeber:

**DB Projekt
Stuttgart – Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart**

Sachbearbeiter:

Dipl.-Phys. Andreas Malizki

Qualitätskontrolle:

Dipl.-Ing. Mario Graefen

Umfang des Dokumentes:

Textteil: 6 Seiten

Anhang 1: 8 Seiten

Anhang 2: 3 Seiten

Anhang 3: 1 Seite

Anhang 4: 3 Seiten

Anhang 5: 1 Seite

Inhaltsverzeichnis

1	Messdurchführung	4
2	Messergebnisse	4

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage	5
------------------	--	----------

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Blick auf das Baufeld bei Messende am 24.11.2016	4
Abbildung 2:	Blick auf das Baufeld bei Messende am 01.12.2016	5

Anhänge

Anhang 1	Darstellung der Messwerte für den IB-S5
Anhang 2	Mittlere Tagesgänge für den IB-S5
Anhang 3	Wöchentliche Auswertung für den IB-S5
Anhang 4	Kumulative Darstellung der Messwerte für den IB-S5
Anhang 5	Übersichtslageplan
Anhang 6	Erfassung der Witterungsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

dB(A)	Dezibel (A-bewertet)
IB	Immissionsbereich
KN	Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
KT	Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)
KW	Kalenderwoche
ΔL	Pegeldifferenz in [dB]
L_{AFeq}	Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]
L_{AFmax}	Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L_{AFmin}	Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L_{AF95}	A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Fremdgeräuschpegel), [dB(A)]
L_{AFTM5}	A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)]
L_r	Beurteilungspegel gemäß AVV Baulärm, in [dB(A)]
MP	Messposition
MW	Mittelwert
Stabw	Standardabweichung

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation der Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart „Projekt Stuttgart 21““ für den Zeitraum vom 24.11.2016 bis zum 01.12.2016 (KW 47-48) im Immissionsbereich IB-S5 „Kriegerstraße“. Der entsprechende Messort befindet sich am Gebäude Jägerstraße 14-18 in 70174 Stuttgart (siehe Lageplan in **Anhang 5**). Weitere Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AMS-5-1 vom 31.10.2014.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 und **Abbildung 2** zeigen jeweils einen Blick von der Messposition auf das Baufeld zu Beginn und zum Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messende am 24.11.2016



Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 01.12.2016



Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß **AVV Baulärm** (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.


Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt.

Tabelle 1 Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage

Zeitraum	L_{AFeq} [dB(A)]	L_{AFTM5} [dB(A)]	L_{AF95} [dB(A)]
Tag (7 Uhr bis 20 Uhr)	61,8	65,4	55,9
Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)	62,2	65,2	56,2
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)	58,5	60,7	52,3
Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)	58,3	60,3	51,8

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** kann entnommen werden, dass die Tages-Mittelwerte im Wochenverlauf weitestgehend konstant sind. Der Darstellung der Mittelwerte für die einzelnen Messtage in **Anhang 3** ist dagegen zu entnehmen, dass sich die Geräuschimmissionen zum Wochenende hin reduzieren.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** zeigt, haben sich die messtechnisch ermittelten Geräuschimmissionen für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 37/2016) um bis zu -4,4 dB(A) reduziert. In der Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) ist ebenfalls eine Senkung der Geräuschimmissionen um bis zu -5,3 dB(A) zu beobachten.



Dipl.-Phys. Peter Fritz



Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16112401_LD0.xlsx\1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum	Donnerstag, 24. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00						
08:00	09:00						
09:00	10:00						
10:00	11:00						
11:00	12:00						
12:00	13:00	62,6	65,9	80,8	52,5	55,5	
13:00	14:00	65,4	68,8	83,3	56,4	58,9	
14:00	15:00	63,1	67,6	84,0	53,8	56,7	
15:00	16:00	63,2	65,8	84,1	57,0	58,3	
16:00	17:00	59,1	61,6	79,6	52,0	54,4	
17:00	18:00	58,7	61,9	80,3	52,0	53,8	
18:00	19:00	58,4	60,9	76,4	52,2	53,8	
19:00	20:00	57,5	59,2	72,4	51,7	53,2	
20:00	21:00	59,9	61,8	75,4	51,5	55,3	
21:00	22:00	59,1	60,7	74,6	51,9	54,7	
22:00	23:00	59,7	61,8	74,7	51,8	54,5	
23:00	00:00	60,1	62,0	77,0	51,0	53,8	
00:00	01:00	59,6	62,2	79,4	55,4	56,2	
01:00	02:00	59,7	64,3	82,3	49,9	52,1	
02:00	03:00	58,7	63,3	84,5	49,6	51,6	
03:00	04:00	61,6	65,0	80,1	50,1	51,9	
04:00	05:00	55,3	58,0	75,8	49,3	51,3	
05:00	06:00	59,1	62,6	82,1	50,9	53,0	
06:00	07:00	61,0	65,2	79,6	52,7	54,9	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)	61,8	65,1	81,4	53,9	56,1
------------------------------------	------	------	------	------	------

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)	59,7	62,9	79,9	51,7	53,9
--------------------------------------	------	------	------	------	------

lauteste Nachtstunde	61,6	65,0	-	-	51,9
-----------------------------	------	------	---	---	------

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16112600_LD0.xlsx\1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum	Freitag, 25. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,0	67,4	88,7	51,4	55,7	
08:00	09:00	63,1	66,7	85,7	54,7	58,0	
09:00	10:00	62,9	68,1	86,7	54,5	57,1	
10:00	11:00	63,2	68,2	86,6	54,6	56,9	
11:00	12:00	62,6	67,9	89,8	53,6	56,7	
12:00	13:00	62,1	66,5	85,6	54,1	56,6	
13:00	14:00	63,4	68,5	92,0	53,8	56,9	
14:00	15:00	63,2	69,2	89,8	53,6	56,1	
15:00	16:00	61,2	66,2	86,9	53,4	55,4	
16:00	17:00	58,7	60,3	71,9	52,8	54,7	
17:00	18:00	58,9	60,6	73,9	52,3	53,9	
18:00	19:00	59,6	62,8	80,8	51,7	54,3	
19:00	20:00	57,6	59,4	70,6	52,3	54,1	
20:00	21:00	57,4	59,2	71,5	52,4	53,5	
21:00	22:00	58,1	60,3	73,2	52,2	53,6	
22:00	23:00	60,4	62,3	77,7	51,5	53,8	
23:00	00:00	60,7	62,9	76,7	52,0	53,5	
00:00	01:00	56,9	58,5	71,9	51,9	53,2	
01:00	02:00	55,7	57,8	73,2	50,6	52,4	
02:00	03:00	57,7	59,7	71,7	51,4	52,7	
03:00	04:00	58,4	61,4	77,6	52,5	53,9	
04:00	05:00	54,4	55,5	66,9	51,2	52,5	
05:00	06:00	55,6	56,9	68,5	50,9	52,1	
06:00	07:00	61,0	62,2	75,4	51,8	53,3	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) 61,8 66,5 87,0 53,4 56,1

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 58,3 60,3 74,3 51,7 53,2

lauteste Nachtstunde 61,0 62,2 - - 53,3

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16112700_LD0.xlsx]1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse: Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum Samstag, 26. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	57,4	59,6	79,0	52,9	54,5	
08:00	09:00	57,4	59,1	70,4	52,3	53,9	
09:00	10:00	61,0	63,0	78,0	52,1	55,3	
10:00	11:00	60,6	62,2	71,3	53,7	57,1	
11:00	12:00	60,9	62,6	76,9	53,0	55,2	
12:00	13:00	58,3	61,2	78,7	51,6	53,4	
13:00	14:00	61,7	63,7	74,9	52,0	54,1	
14:00	15:00	60,9	64,0	77,6	52,2	54,0	
15:00	16:00	62,6	67,1	90,0	52,3	55,0	
16:00	17:00	65,9	69,5	93,7	52,5	53,7	
17:00	18:00	59,3	61,0	74,7	51,6	53,3	
18:00	19:00	58,8	60,6	74,1	52,2	53,8	
19:00	20:00	58,7	60,3	76,8	52,5	53,9	
20:00	21:00	61,7	67,0	84,3	51,6	53,1	
21:00	22:00	60,1	61,9	79,0	51,4	53,3	
22:00	23:00	60,4	63,3	85,1	51,8	53,8	
23:00	00:00	62,7	65,4	79,3	51,8	53,6	
00:00	01:00	59,3	62,1	77,0	51,3	52,6	
01:00	02:00	59,0	60,4	73,7	51,5	53,0	
02:00	03:00	56,0	58,2	70,7	51,6	52,8	
03:00	04:00	54,1	56,3	72,1	44,0	46,9	
04:00	05:00	50,1	52,3	68,0	43,7	46,0	
05:00	06:00	50,5	53,1	69,9	41,2	44,1	
06:00	07:00	54,9	57,9	72,8	41,5	44,6	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) 60,9 63,8 84,7 52,4 54,5

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 58,8 61,9 79,1 49,9 51,6

lauteste Nachtstunde 62,7 65,4 - - 53,6

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16112800_LD0.xlsx\1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum	Sonntag, 27. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	55,7	58,9	77,9	50,1	51,3	
08:00	09:00	58,5	60,7	74,8	50,2	51,8	
09:00	10:00	59,0	63,1	86,5	50,9	52,3	
10:00	11:00	62,3	64,8	77,4	50,9	52,8	
11:00	12:00	62,1	64,8	76,7	51,6	53,5	
12:00	13:00	59,5	61,2	76,4	51,7	54,2	
13:00	14:00	57,9	59,8	75,6	51,5	53,9	
14:00	15:00	60,5	62,5	75,3	51,4	53,4	
15:00	16:00	59,2	60,2	72,4	51,8	53,7	
16:00	17:00	61,3	62,8	75,4	52,4	54,6	
17:00	18:00	56,5	58,8	74,6	51,1	52,6	
18:00	19:00	55,6	56,7	68,3	51,1	52,5	
19:00	20:00	58,5	59,8	73,6	51,5	53,5	
20:00	21:00	60,9	62,6	74,7	53,0	55,4	
21:00	22:00	60,7	62,5	77,6	52,3	53,9	
22:00	23:00	58,0	59,1	77,2	51,4	52,9	
23:00	00:00	60,4	61,4	74,1	50,4	52,0	
00:00	01:00	61,4	65,0	83,3	50,9	52,8	
01:00	02:00	57,5	61,2	78,2	50,5	51,8	
02:00	03:00	55,9	58,0	68,9	50,6	51,7	
03:00	04:00	58,0	61,1	71,0	50,2	51,6	
04:00	05:00	58,9	62,3	72,2	50,6	51,7	
05:00	06:00	57,7	60,4	70,6	50,9	52,3	
06:00	07:00	60,9	64,1	80,7	51,5	53,4	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)	59,5	61,7	78,2	51,3	53,2
------------------------------------	------	------	------	------	------

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)	59,5	62,0	77,5	51,2	52,8
--------------------------------------	------	------	------	------	------

lauteste Nachtstunde	61,4	65,0	-	-	52,8
-----------------------------	------	------	---	---	------

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16112900_LD0.xlsx\1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 28. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,3	64,3	83,1	53,3	55,5	
08:00	09:00	61,6	64,5	83,7	52,6	55,4	
09:00	10:00	60,2	62,1	70,2	52,6	54,8	
10:00	11:00	61,3	64,1	81,3	53,5	55,6	
11:00	12:00	59,9	62,3	74,8	53,1	55,2	
12:00	13:00	64,9	68,1	90,5	52,6	55,7	
13:00	14:00	61,7	63,8	75,7	53,0	55,0	
14:00	15:00	62,9	66,2	80,5	53,4	55,7	
15:00	16:00	61,2	63,7	83,3	53,6	55,9	
16:00	17:00	61,0	63,4	76,8	54,1	56,4	
17:00	18:00	61,7	63,6	75,0	52,2	54,6	
18:00	19:00	59,8	62,9	80,4	52,7	54,4	
19:00	20:00	57,4	59,4	75,2	51,7	53,2	
20:00	21:00	56,8	59,6	75,2	50,8	52,1	
21:00	22:00	56,6	59,3	78,2	50,6	52,3	
22:00	23:00	55,5	60,3	81,5	50,7	52,1	
23:00	00:00	58,3	59,8	73,0	50,9	52,7	
00:00	01:00	56,8	58,1	71,2	50,2	51,8	
01:00	02:00	61,9	63,2	77,8	49,6	51,6	
02:00	03:00	61,4	63,8	78,6	49,7	51,2	
03:00	04:00	53,3	55,6	76,4	49,2	50,9	
04:00	05:00	55,9	58,5	73,5	49,9	51,6	
05:00	06:00	54,2	55,5	69,5	50,0	51,8	
06:00	07:00	56,3	59,8	80,5	51,4	53,1	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)	61,5	64,2	82,5	53,0	55,3	
------------------------------------	------	------	------	------	------	--

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)	57,8	60,1	77,3	50,3	52,0	
--------------------------------------	------	------	------	------	------	--

lauteste Nachtstunde	61,9	63,2	-	-	51,6	
-----------------------------	------	------	---	---	------	--

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16113000_LD0.xlsx\1.7

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse: Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum Dienstag, 29. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,0	64,7	84,2	53,5	55,3	
08:00	09:00	62,0	65,0	81,3	54,9	57,9	
09:00	10:00	60,9	62,6	70,8	53,7	55,8	
10:00	11:00	59,3	62,1	75,7	53,0	55,5	
11:00	12:00	59,0	62,5	78,7	52,0	54,9	
12:00	13:00	58,0	60,0	72,6	52,5	54,3	
13:00	14:00	60,7	63,1	78,0	53,4	55,8	
14:00	15:00	60,8	64,1	80,1	53,1	55,0	
15:00	16:00	62,0	64,6	75,0	53,9	56,3	
16:00	17:00	61,6	64,5	77,5	53,9	56,4	
17:00	18:00	62,6	65,7	85,2	53,8	57,0	
18:00	19:00	61,9	63,8	77,2	57,5	59,2	
19:00	20:00	61,9	64,2	75,9	51,1	54,0	
20:00	21:00	60,4	63,5	74,3	50,9	52,6	
21:00	22:00	60,8	63,6	76,0	51,2	52,9	
22:00	23:00	62,7	64,0	72,0	50,7	52,4	
23:00	00:00	54,4	55,6	64,8	50,7	52,0	
00:00	01:00	59,3	60,4	67,1	50,7	52,2	
01:00	02:00	52,7	53,9	66,4	50,2	51,3	
02:00	03:00	53,7	55,0	66,6	50,2	51,4	
03:00	04:00	61,3	62,2	71,4	50,7	51,8	
04:00	05:00	53,4	54,9	72,5	50,5	51,7	
05:00	06:00	54,8	56,5	71,7	50,8	52,1	
06:00	07:00	61,6	66,8	88,5	52,0	53,7	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) 61,1 63,8 79,7 53,8 56,2

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 59,1 61,7 78,9 50,8 52,2

lauteste Nachtstunde 62,7 64,0 - - 52,4

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16120100_LD0.xlsx\1.8

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse: Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum Mittwoch, 30. November 2016


Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	63,3	67,4	88,1	53,8	56,2	
08:00	09:00	64,7	68,6	87,4	54,9	57,2	
09:00	10:00	62,0	64,8	81,8	52,9	56,1	
10:00	11:00	64,7	69,3	89,7	52,7	55,1	
11:00	12:00	66,1	70,9	91,5	53,5	57,0	
12:00	13:00	63,3	68,0	88,5	52,5	58,0	
13:00	14:00	62,8	66,2	86,9	54,2	57,0	
14:00	15:00	62,7	66,1	79,7	53,0	56,8	
15:00	16:00	64,1	68,4	90,3	54,4	57,0	
16:00	17:00	60,5	65,2	89,0	52,2	54,4	
17:00	18:00	57,2	59,4	72,9	51,7	53,0	
18:00	19:00	61,5	63,1	76,8	51,7	53,4	
19:00	20:00	59,0	60,6	72,2	51,7	53,7	
20:00	21:00	59,2	60,6	73,3	51,3	52,8	
21:00	22:00	59,6	61,2	74,0	50,4	52,2	
22:00	23:00	53,8	55,1	69,5	50,3	51,5	
23:00	00:00	58,8	60,0	69,7	50,5	51,6	
00:00	01:00	59,6	64,1	80,6	50,1	51,6	
01:00	02:00	56,4	59,9	73,6	50,2	51,4	
02:00	03:00	54,6	55,9	70,4	49,9	51,1	
03:00	04:00	59,4	60,5	70,8	49,4	50,7	
04:00	05:00	57,2	59,4	69,7	49,7	51,1	
05:00	06:00	58,9	60,6	74,8	50,9	52,2	
06:00	07:00	60,7	64,1	88,4	51,6	53,5	

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr) 63,0 67,0 87,3 53,2 56,0

Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr) 58,5 60,9 79,4 50,4 51,9

lauteste Nachtstunde 60,7 64,1 - - 53,5

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\16120100_LD0.xlsx]1.8


Angaben zum Immissionsort

Messpunkt: IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse: Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Tag / Datum Donnerstag, 1. Dezember 2016

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	62,1	64,3	84,9	57,6	60,0	
08:00	09:00	63,0	66,5	83,8	53,8	56,7	
09:00	10:00	60,9	64,5	83,3	54,9	56,8	
10:00	11:00						
11:00	12:00						
12:00	13:00						
13:00	14:00						
14:00	15:00						
15:00	16:00						
16:00	17:00						
17:00	18:00						
18:00	19:00						
19:00	20:00						
20:00	21:00						
21:00	22:00						
22:00	23:00						
23:00	00:00						
00:00	01:00						
01:00	02:00						
02:00	03:00						
03:00	04:00						
04:00	05:00						
05:00	06:00						
06:00	07:00						

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)	62,1	65,2	84,1	55,7	58,1	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)						
lauteste Nachtstunde			-	-		

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bis 4.xlsx\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Zeitraum:	Freitag, 25.11.2016 bis Mittwoch, 30.11.2016

Messgröße:		L _A F _{eq} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		25.11	26.11	27.11	28.11	29.11	30.11				
von	bis	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	(Di)	(Mi)				
07:00	08:00	62,0	57,4	55,7	61,3	61,0	63,3			61,9	1,0
08:00	09:00	63,1	57,4	58,5	61,6	62,0	64,7			62,9	1,4
09:00	10:00	62,9	61,0	59,0	60,2	60,9	62,0			61,5	1,2
10:00	11:00	63,2	60,6	62,3	61,3	59,3	64,7			62,1	2,3
11:00	12:00	62,6	60,9	62,1	59,9	59,0	66,1			61,9	3,2
12:00	13:00	62,1	58,3	59,5	64,9	58,0	63,3			62,1	2,9
13:00	14:00	63,4	61,7	57,9	61,7	60,7	62,8			62,2	1,2
14:00	15:00	63,2	60,9	60,5	62,9	60,8	62,7			62,4	1,1
15:00	16:00	61,2	62,6	59,2	61,2	62,0	64,1			62,1	1,4
16:00	17:00	58,7	65,9	61,3	61,0	61,6	60,5			60,4	1,3
17:00	18:00	58,9	59,3	56,5	61,7	62,6	57,2			60,1	2,5
18:00	19:00	59,6	58,8	55,6	59,8	61,9	61,5			60,7	1,2
19:00	20:00	57,6	58,7	58,5	57,4	61,9	59,0			59,0	2,1
20:00	21:00	57,4	61,7	60,9	56,8	60,4	59,2			58,4	1,7
21:00	22:00	58,1	60,1	60,7	56,6	60,8	59,6			58,8	1,8
22:00	23:00	60,4	60,4	58,0	55,5	62,7	53,8			58,1	4,2
23:00	00:00	60,7	62,7	60,4	58,3	54,4	58,8			58,1	2,7
00:00	01:00	56,9	59,3	61,4	56,8	59,3	59,6			58,2	1,5
01:00	02:00	55,7	59,0	57,5	61,9	52,7	56,4			56,7	3,8
02:00	03:00	57,7	56,0	55,9	61,4	53,7	54,6			56,8	3,5
03:00	04:00	58,4	54,1	58,0	53,3	61,3	59,4			58,1	3,4
04:00	05:00	54,4	50,1	58,9	55,9	53,4	57,2			55,2	1,6
05:00	06:00	55,6	50,5	57,7	54,2	54,8	58,9			55,9	2,1
06:00	07:00	61,0	54,9	60,9	56,3	61,6	60,7			59,9	2,4
MW Tag		61,8	60,9	59,5	61,5	61,1	63,0			61,8	0,8
MW Kern-Tag		62,5	61,7	60,3	61,9	60,7	63,7			62,2	1,3
MW Nacht		58,3	58,8	59,5	57,8	59,1	58,5			58,5	0,5
MW Kern-Nacht		57,3	57,6	58,7	59,6	58,2	58,0			58,3	1,0

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bis 4.xlsx\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Zeitraum:	Freitag, 25.11.2016 bis Mittwoch, 30.11.2016

Messgröße:		L _{AFTM5} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		25.11	26.11	27.11	28.11	29.11	30.11				
von	bis	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	(Di)	(Mi)				
07:00	08:00	67,4	59,6	58,9	64,3	64,7	67,4			65,9	1,7
08:00	09:00	66,7	59,1	60,7	64,5	65,0	68,6			66,2	1,8
09:00	10:00	68,1	63,0	63,1	62,1	62,6	64,8			64,4	2,7
10:00	11:00	68,2	62,2	64,8	64,1	62,1	69,3			65,9	3,4
11:00	12:00	67,9	62,6	64,8	62,3	62,5	70,9			65,9	4,2
12:00	13:00	66,5	61,2	61,2	68,1	60,0	68,0			65,6	3,8
13:00	14:00	68,5	63,7	59,8	63,8	63,1	66,2			65,4	2,5
14:00	15:00	69,2	64,0	62,5	66,2	64,1	66,1			66,4	2,1
15:00	16:00	66,2	67,1	60,2	63,7	64,6	68,4			65,7	2,1
16:00	17:00	60,3	69,5	62,8	63,4	64,5	65,2			63,4	2,2
17:00	18:00	60,6	61,0	58,8	63,6	65,7	59,4			62,3	2,9
18:00	19:00	62,8	60,6	56,7	62,9	63,8	63,1			63,2	0,4
19:00	20:00	59,4	60,3	59,8	59,4	64,2	60,6			60,9	2,2
20:00	21:00	59,2	67,0	62,6	59,6	63,5	60,6			60,7	2,0
21:00	22:00	60,3	61,9	62,5	59,3	63,6	61,2			61,1	1,8
22:00	23:00	62,3	63,3	59,1	60,3	64,0	55,1			60,4	3,8
23:00	00:00	62,9	65,4	61,4	59,8	55,6	60,0			59,5	3,0
00:00	01:00	58,5	62,1	65,0	58,1	60,4	64,1			60,3	2,7
01:00	02:00	57,8	60,4	61,2	63,2	53,9	59,9			58,7	3,9
02:00	03:00	59,7	58,2	58,0	63,8	55,0	55,9			58,6	4,0
03:00	04:00	61,4	56,3	61,1	55,6	62,2	60,5			59,9	3,0
04:00	05:00	55,5	52,3	62,3	58,5	54,9	59,4			57,1	2,2
05:00	06:00	56,9	53,1	60,4	55,5	56,5	60,6			57,4	2,2
06:00	07:00	62,2	57,9	64,1	59,8	66,8	64,1			63,2	3,0
MW Tag		66,5	63,8	61,7	64,2	63,8	67,0			65,4	1,6
MW Kern-Tag		67,4	63,8	61,7	63,8	62,5	67,1			65,2	2,4
MW Nacht		60,3	61,9	62,0	60,1	61,7	60,9			60,7	0,7
MW Kern-Nacht		59,6	59,8	62,0	61,4	59,2	61,0			60,3	1,1

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bis 4.xls\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Zeitraum:	Freitag, 25.11.2016 bis Mittwoch, 30.11.2016

Messgröße:		L _{AF95} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		25.11	26.11	27.11	28.11	29.11	30.11				
von	bis	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	(Di)	(Mi)				
07:00	08:00	55,7	54,5	51,3	55,5	55,3	56,2			55,7	0,4
08:00	09:00	58,0	53,9	51,8	55,4	57,9	57,2			57,1	1,2
09:00	10:00	57,1	55,3	52,3	54,8	55,8	56,1			56,0	0,9
10:00	11:00	56,9	57,1	52,8	55,6	55,5	55,1			55,8	0,8
11:00	12:00	56,7	55,2	53,5	55,2	54,9	57,0			56,0	1,1
12:00	13:00	56,6	53,4	54,2	55,7	54,3	58,0			56,2	1,6
13:00	14:00	56,9	54,1	53,9	55,0	55,8	57,0			56,2	1,0
14:00	15:00	56,1	54,0	53,4	55,7	55,0	56,8			55,9	0,8
15:00	16:00	55,4	55,0	53,7	55,9	56,3	57,0			56,2	0,7
16:00	17:00	54,7	53,7	54,6	56,4	56,4	54,4			55,5	1,1
17:00	18:00	53,9	53,3	52,6	54,6	57,0	53,0			54,6	1,7
18:00	19:00	54,3	53,8	52,5	54,4	59,2	53,4			55,3	2,6
19:00	20:00	54,1	53,9	53,5	53,2	54,0	53,7			53,8	0,4
20:00	21:00	53,5	53,1	55,4	52,1	52,6	52,8			52,8	0,6
21:00	22:00	53,6	53,3	53,9	52,3	52,9	52,2			52,8	0,6
22:00	23:00	53,8	53,8	52,9	52,1	52,4	51,5			52,5	1,0
23:00	00:00	53,5	53,6	52,0	52,7	52,0	51,6			52,5	0,8
00:00	01:00	53,2	52,6	52,8	51,8	52,2	51,6			52,2	0,7
01:00	02:00	52,4	53,0	51,8	51,6	51,3	51,4			51,7	0,5
02:00	03:00	52,7	52,8	51,7	51,2	51,4	51,1			51,6	0,7
03:00	04:00	53,9	46,9	51,6	50,9	51,8	50,7			51,8	1,5
04:00	05:00	52,5	46,0	51,7	51,6	51,7	51,1			51,7	0,6
05:00	06:00	52,1	44,1	52,3	51,8	52,1	52,2			52,1	0,2
06:00	07:00	53,3	44,6	53,4	53,1	53,7	53,5			53,4	0,3
MW Tag		56,1	54,5	53,2	55,3	56,2	56,0			55,9	0,4
MW Kern-Tag		56,6	54,8	53,4	55,5	55,9	56,6			56,2	0,5
MW Nacht		53,2	51,6	52,8	52,0	52,2	51,9			52,3	0,6
MW Kern-Nacht		53,1	51,9	52,0	51,4	51,7	51,2			51,8	0,9

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bis 4.xls\Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messpunkt:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart
Zeitraum:	Freitag, 25.11.2016 bis Mittwoch, 30.11.2016, (KW 47)

	25.11 (Fr)	26.11 (Sa)	27.11 (So)	28.11 (Mo)	29.11 (Di)	30.11 (Mi)			MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
L_{AFeq}										
Tag	61,8	60,9	59,5	61,5	61,1	63,0			61,8	0,8
Kern-Tag	62,5	61,7	60,3	61,9	60,7	63,7			62,2	1,3
Nacht	58,3	58,8	59,5	57,8	59,1	58,5			58,5	0,5
Kern-Nacht	57,3	57,6	58,7	59,6	58,2	58,0			58,3	1,0
L_{AFTM5}										
Tag	66,5	63,8	61,7	64,2	63,8	67,0			65,4	1,6
Kern-Tag	67,4	63,8	61,7	63,8	62,5	67,1			65,2	2,4
Nacht	60,3	61,9	62,0	60,1	61,7	60,9			60,7	0,7
Kern-Nacht	59,6	59,8	62,0	61,4	59,2	61,0			60,3	1,1
L_{AF95}										
Tag	56,1	54,5	53,2	55,3	56,2	56,0			55,9	0,4
Kern-Tag	56,6	54,8	53,4	55,5	55,9	56,6			56,2	0,5
Nacht	53,2	51,6	52,8	52,0	52,2	51,9			52,3	0,6
Kern-Nacht	53,1	51,9	52,0	51,4	51,7	51,2			51,8	0,9
$L_{AFTM5} - L_{Aeq}$										
Tag	4,7	2,8	2,2	2,7	2,7	4,0			3,2	0,9
Kern-Tag	4,9	2,1	1,4	1,9	1,9	3,3			2,6	1,3
Nacht	1,9	3,1	2,6	2,3	2,6	2,4			2,5	0,4
Kern-Nacht	2,3	2,2	3,3	1,8	1,0	3,0			2,3	0,8

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung

Tabellarische Darstellung

X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bi

Angaben zum Immissionsort

Messposition:	IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse:	Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart

Jahr	KW	Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)						Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)					
		L_{AFeq}		L_{AFTM5}		L_{AF95}		L_{AFeq}		L_{AFTM5}		L_{AF95}	
		MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw
2014	24	64,9	3,4	68,0	4,2	54,7	3,1	58,3	2,5	61,7	2,7	44,8	3,8
2014	25	66,6	2,5	69,1	2,9	58,5	3,5	59,0	2,3	62,5	3,2	47,0	2,8
2014	38	65,0	0,7	66,4	1,2	56,9	1,9	57,8	2,8	60,4	2,7	48,0	2,1
2014	45	70,3	3,3	74,2	4,4	62,5	4,5	59,0	2,9	61,4	2,7	47,7	2,7
2014	50	69,3	2,2	71,5	2,6	60,6	3,2	58,9	3,2	61,4	3,4	45,7	3,3
2015	09	68,5	2,3	70,5	2,8	61,1	3,2	59,1	3,3	61,6	3,5	46,4	3,1
2015	19	65,5	0,4	68,1	0,9	58,2	0,7	59,0	2,3	62,0	2,5	45,1	3,0
2015	23	65,1	2,5	67,7	2,8	55,5	3,2	59,6	2,3	62,6	2,5	46,6	2,7
2015	27	66,5	0,5	68,8	0,7	58,4	1,1	59,1	2,6	62,2	3,0	47,0	2,9
2015	31	64,1	1,5	67,3	1,9	56,2	2,0	63,1	2,6	66,7	2,5	53,8	2,0
2015	37	65,5	1,4	68,6	1,8	59,6	0,9	62,6	1,0	65,6	1,1	57,1	0,3
2015	43	64,5	0,5	67,0	0,5	59,8	0,9	62,9	1,2	65,8	1,0	56,5	1,7
2015	49	66,6	1,4	69,2	1,6	61,8	1,9	61,0	6,0	63,8	6,1	55,6	5,2
2016	02	67,6	1,3	70,2	1,1	62,1	0,7	66,3	3,0	69,1	2,8	59,1	1,1
2016	08	64,8	0,6	67,5	0,9	58,3	1,0	61,8	0,4	65,0	1,0	54,8	1,1
2016	13	65,3	0,4	68,4	0,3	60,8	0,3	63,3	0,2	65,9	0,5	57,5	1,2
2016	17	66,9	0,3	69,4	0,8	63,3	0,7	64,5	0,4	66,3	0,1	61,4	1,0
2016	21	65,4	1,0	68,2	1,7	60,6	1,1	63,7	0,4	66,4	0,6	59,1	0,6
2016	29	67,6	0,6	69,3	1,0	65,4	1,1	66,7	0,3	68,0	0,3	65,2	0,6
2016	33	66,5	0,4	69,0	0,5	62,7	0,3	63,7	0,8	65,6	1,3	60,9	0,4
2016	37	66,5	0,7	69,6	0,7	61,8	0,5	62,6	0,6	65,0	0,7	58,5	1,5
2016	44	75,9	8,2	76,3	6,3	73,8	11,2	74,3	11,3	75,7	10,3	72,0	15,4
2016	47	62,2	1,3	65,2	2,4	56,2	0,5	58,3	1,0	60,3	1,1	51,8	0,9


X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\PFA 1.1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\B-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bi

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse: Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)




X:\Projekte\21997\97700-DBPSU-IBS21\1\G-Umsetzung-Messkonzept PFA 1.1\1A-Baulärm\IB-S5-Jägerstraße 12\IB-Messdaten\2016-KW47\97712-AMS-5.23-2016-KW47-Anhang 2 bi

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S5 (Kriegerstraße)
Objektadresse: Jägerstraße 14-18, 70174 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)




L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)





 Messpunkt

 Gebäude

Maßstab 1:4000



FRITZ GmbH
BERATENDE INGENIEURE VBI

Fehlheimer Straße 24
64683 Einhausen
Telefon (06251) 96 46-0
www.fritz-ingenieure.de

Datum: 20.08.2015

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

S21 - Durchführung Messkonzepte

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -

Darstellung der Messpositionen

ANHANG 5