



bearbeitet durch:

KREBS+KIEFER FRITZ AG

Hilpertstraße 20 □ 64295 Darmstadt

Telefon (06151) 885 383

Telefax (06151) 885 220

E-Mail: info-kkf@kuk.de

www.kuk.de

Bericht Nr.: **19978009-AMS-7_39**

Datum: **02.07.2018**

Auftraggeber:

**DB Projekt
Stuttgart – Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart**

Sachbearbeiter:

Dipl.-Phys. Andreas Malizki

Qualitätskontrolle:

Andre Kaminski B.Eng.

Umfang des Dokumentes:

Textteil: 6 Seiten

Anhang 1: 6 Seiten

Anhang 2: 3 Seiten

Anhang 3: 1 Seite

Anhang 4: 3 Seiten

Anhang 5: 1 Seite

Anhang 6: 2 Seiten

MESSBERICHT - SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.1

Talquerung mit neuem Hauptbahnhof

Bahn-km -0,4-42,0 bis Bahn-km +0,4+32,0

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im
Immissionsbereich IB-S7 „Störzbachstraße“
(Messpunkt IB-S7, Störzbachstraße 13, 70173 Stuttgart)

Messzeitraum:

04.06.2018 bis 11.06.2018 (KW 23)

Inhaltsverzeichnis

1	Messdurchführung	4
2	Messergebnisse	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 04.06.2018	4
Abbildung 2:	Blick auf das Baufeld bei Messende am 11.06.2018	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage	5
------------	--	---

Anhänge

Anhang 1	Darstellung der Messwerte
Anhang 2	Mittlere Tagesgänge
Anhang 3	Wöchentliche Auswertung
Anhang 4	Kumulative Darstellung der Messwerte
Anhang 5	Übersichtslageplan
Anhang 6	Erfassung der Witterungsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

AVV Baulärm	Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A)	Dezibel (A-bewertet)
IB	Immissionsbereich
IRW	Immissionsrichtwert [dB(A)]
KN	Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
KT	Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)
KW	Kalenderwoche
L _r	Beurteilungspegel [dB(A)]
L _{Aeq}	Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]
L _{AFmax}	Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AFmin}	Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AF95}	A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Hintergrundgeräuschpegel), [dB(A)]
L _{AFTM5}	A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)]
MP	Messposition
MW	Mittelwert

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation der Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart Projekt ‚Stuttgart 21‘“ für den Zeitraum vom 04.06.2018 bis zum 11.06.2018 (KW 23) im Immissionsbereich IB-S7 „Störzbachstraße“. Der entsprechende Messort befindet sich am Gebäude Störzbachstraße 13 in 70191 Stuttgart (siehe Lageplan in **Anhang 5**). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 97712-AMS-7_01 vom 31.10.2014.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 und **Abbildung 2** zeigen jeweils einen Blick von der Messposition auf das Baufeld zu Beginn und zum Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 04.06.2018



Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 11.06.2018

Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt. Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß AVV Baulärm (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.

Tabelle 1: Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage

Zeitraum	L_{AFeq} [dB(A)]	L_{AFTM5} [dB(A)]	L_{AF95} [dB(A)]
Tag (7 Uhr bis 20 Uhr)	61,6	66,4	51,1
Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)	61,1	64,4	51,7
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)	57,8	62,4	42,9
Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)	49,9	53,0	37,5

Wegen eines technischen Ausfalls können für das Wochenende des Messzeitraums keine Daten zur Verfügung gestellt werden.

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** lässt sich entnehmen, dass die am Gebäude Störzbachstraße 13 ermittelten Schallpegel im Tagesverlauf verhältnismäßig konstant sind. In der Nacht zwischen 0 Uhr und 4 Uhr ist eine Senkung der Geräuschimmissionen zu erkennen. In **Anhang 3** ist ebenfalls zu erkennen, dass die Mittelwerte sowohl für den Kern-Tag als auch für die Kern-Nacht relativ konstant sind.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** zeigt, haben sich die messtechnisch ermittelten Geräuschimmissionen im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 18/2018) für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) um bis zu - 0,7 dB(A) und für die Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) um bis zu - 1,1 dB(A) reduziert.



Dipl.-Phys. Peter Fritz



Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\B-S7_Störzbachstraße_13A_Messdaten\KW23\18060400_LD0.xls\1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 4. Juni 2018

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00						
08:00	09:00	62,4	66,5	81,0	50,0	53,8	
09:00	10:00	62,3	65,7	81,1	51,2	54,4	
10:00	11:00	61,8	65,6	79,4	49,0	52,9	
11:00	12:00	61,0	64,5	80,3	45,3	49,0	
12:00	13:00	59,9	63,4	77,5	45,2	48,5	
13:00	14:00	60,9	64,3	79,7	46,1	50,3	
14:00	15:00	59,7	63,7	79,5	46,6	50,7	
15:00	16:00	61,4	64,8	78,6	47,2	52,0	
16:00	17:00	60,2	63,1	78,3	45,5	48,5	
17:00	18:00	59,0	62,0	77,9	43,7	47,5	
18:00	19:00	59,9	63,3	81,9	42,3	45,2	
19:00	20:00	59,1	62,1	75,8	42,4	45,1	
20:00	21:00	58,9	62,8	77,5	41,1	43,8	
21:00	22:00	57,9	61,0	77,9	39,7	42,3	
22:00	23:00	55,5	58,5	76,4	38,0	40,1	
23:00	00:00	52,9	55,7	75,4	37,1	39,8	
00:00	01:00	52,7	56,0	78,6	35,9	37,7	
01:00	02:00	39,3	41,1	49,2	34,4	36,3	
02:00	03:00	49,1	51,9	73,7	33,9	36,3	
03:00	04:00	51,7	57,3	74,2	35,3	37,6	
04:00	05:00	56,2	60,0	77,9	40,2	42,2	
05:00	06:00	57,1	60,4	77,0	41,8	44,5	
06:00	07:00	58,4	61,6	73,8	44,0	46,3	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		60,8	64,3	79,6	47,1	50,8	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		55,6	59,1	76,2	39,4	41,8	
lauteste Nachtstunde		58,9	62,8	-	-	43,8	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


Vnasda6\bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23\18060500_LD0.xlsx]1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Tag / Datum	Dienstag, 5. Juni 2018

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,8	65,5	85,1	46,4	50,8	
08:00	09:00	62,1	68,4	94,5	50,0	52,7	
09:00	10:00	61,0	64,7	79,4	49,1	52,1	
10:00	11:00	60,7	64,3	79,8	50,1	52,5	
11:00	12:00	61,7	65,0	78,5	51,7	55,0	
12:00	13:00	59,9	63,0	79,1	43,8	48,3	
13:00	14:00	59,7	63,2	77,4	43,3	48,5	
14:00	15:00	60,3	64,8	84,4	45,9	50,0	
15:00	16:00	59,8	63,7	77,6	46,6	50,2	
16:00	17:00	61,8	64,8	78,3	48,7	51,9	
17:00	18:00	60,1	63,6	77,0	45,7	48,5	
18:00	19:00	59,1	62,2	77,7	43,0	45,9	
19:00	20:00	59,4	62,8	77,2	41,8	44,6	
20:00	21:00	60,0	63,4	79,1	41,4	44,4	
21:00	22:00	58,2	61,5	78,9	40,2	43,4	
22:00	23:00	57,1	60,0	76,7	41,3	43,2	
23:00	00:00	55,1	58,6	77,1	38,7	41,1	
00:00	01:00	54,3	57,4	76,2	36,2	39,2	
01:00	02:00	41,4	43,4	59,0	35,5	37,0	
02:00	03:00	47,0	49,3	72,1	35,5	37,8	
03:00	04:00	45,6	48,1	68,7	36,7	38,9	
04:00	05:00	53,8	59,8	76,6	37,9	40,6	
05:00	06:00	55,9	59,1	75,4	40,7	43,4	
06:00	07:00	58,0	61,0	76,9	43,0	49,2	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		60,7	64,6	85,0	47,6	50,9	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		55,7	59,2	76,1	39,6	43,1	
lauteste Nachtstunde		60,0	63,4	-	-	44,4	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


\\nasda6\bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23\18060600_LD0.xlsx\1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Tag / Datum	Mittwoch, 6. Juni 2018

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,1	65,8	86,8	49,9	53,1	
08:00	09:00	61,9	65,8	84,2	50,8	53,6	
09:00	10:00	61,1	66,3	90,1	45,0	50,0	
10:00	11:00	60,0	63,4	76,7	48,8	51,6	
11:00	12:00	60,6	65,1	85,4	45,1	50,3	
12:00	13:00	59,7	62,8	77,8	45,1	48,6	
13:00	14:00	60,9	64,9	77,6	47,6	51,3	
14:00	15:00	61,6	65,5	81,3	46,6	51,3	
15:00	16:00	60,3	63,0	78,5	47,2	51,0	
16:00	17:00	61,4	65,1	85,0	44,3	51,7	
17:00	18:00	59,8	63,2	78,7	43,2	45,8	
18:00	19:00	59,6	62,4	79,2	42,7	45,1	
19:00	20:00	59,4	63,3	77,6	43,1	45,9	
20:00	21:00	59,5	63,6	79,1	40,6	43,7	
21:00	22:00	58,0	61,8	77,8	38,4	41,4	
22:00	23:00	56,7	59,7	78,0	39,5	41,8	
23:00	00:00	54,4	57,7	76,8	37,0	39,4	
00:00	01:00	52,8	56,9	79,0	34,4	37,2	
01:00	02:00	45,7	49,0	72,9	33,2	34,8	
02:00	03:00	46,6	49,6	72,3	34,0	35,4	
03:00	04:00	44,5	47,1	67,4	34,1	36,1	
04:00	05:00	52,5	58,3	74,6	34,0	36,5	
05:00	06:00	57,0	61,0	74,7	39,3	43,5	
06:00	07:00	57,4	60,7	76,0	41,3	44,8	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		60,6	64,5	83,7	46,9	50,7	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		55,4	59,2	76,3	37,8	40,9	
lauteste Nachtstunde		59,5	63,6	-	-	43,7	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


\\nasda6\bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23\18060700_LD0.xlsx]1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Tag / Datum	Donnerstag, 7. Juni 2018

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,4	65,7	82,6	46,6	54,0	
08:00	09:00	62,8	68,7	92,5	50,7	54,2	
09:00	10:00	61,9	65,9	79,4	48,3	52,7	
10:00	11:00	63,4	67,0	80,0	51,2	54,4	
11:00	12:00	60,2	65,0	81,1	47,2	52,2	
12:00	13:00	61,6	65,4	79,2	46,1	50,1	
13:00	14:00	59,2	63,6	80,6	44,0	47,4	
14:00	15:00	59,8	63,6	76,1	45,0	49,0	
15:00	16:00	59,8	63,4	78,4	46,3	49,8	
16:00	17:00	61,1	64,3	80,3	43,3	48,6	
17:00	18:00	58,9	61,6	75,9	43,7	45,8	
18:00	19:00	60,4	64,2	77,9	43,9	46,9	
19:00	20:00	72,5	81,9	109,3	44,8	48,5	
20:00	21:00	72,4	80,8	104,2	48,0	53,3	
21:00	22:00	61,8	69,0	92,7	44,0	46,4	
22:00	23:00	56,1	58,9	73,2	40,4	42,7	
23:00	00:00	57,0	59,7	77,8	36,4	40,7	
00:00	01:00	54,1	57,0	76,3	35,1	37,9	
01:00	02:00	49,2	52,6	75,0	34,1	36,1	
02:00	03:00	47,1	49,9	65,8	34,9	36,8	
03:00	04:00	49,8	53,1	73,1	34,0	36,5	
04:00	05:00	56,4	62,6	77,7	35,2	39,2	
05:00	06:00	57,1	62,1	77,4	39,4	42,4	
06:00	07:00	59,4	62,8	77,5	43,1	46,5	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		64,1	71,7	98,3	47,0	51,2	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		63,0	70,9	94,1	41,2	45,4	
lauteste Nachtstunde		72,4	80,8	-	-	53,3	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


Vnasda6\bauphysik\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23\18060800_LD0.xlsx]1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Tag / Datum	Freitag, 8. Juni 2018

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	61,0	65,0	78,3	48,9	54,3	
08:00	09:00	61,9	66,6	85,6	52,3	55,5	
09:00	10:00	62,8	66,5	80,2	51,7	55,7	
10:00	11:00	61,3	65,2	81,6	48,1	52,8	
11:00	12:00	61,5	65,3	78,9	48,1	52,9	
12:00	13:00	60,8	64,1	81,9	46,5	49,8	
13:00	14:00	60,4	65,0	85,1	43,9	48,0	
14:00	15:00	61,5	64,5	78,5	46,9	51,0	
15:00	16:00	60,2	63,7	82,4	45,5	50,0	
16:00	17:00	59,8	62,6	76,9	44,0	47,9	
17:00	18:00	60,6	63,6	77,4	43,3	46,0	
18:00	19:00	57,7	60,5	76,3	42,8	46,1	
19:00	20:00	60,7	64,0	80,6	44,3	47,7	
20:00	21:00	60,1	64,1	79,5	43,2	45,9	
21:00	22:00	59,4	62,4	76,9	43,3	45,9	
22:00	23:00	63,1	65,4	82,4	42,2	46,1	
23:00	00:00	55,4	58,4	77,1	37,3	40,2	
00:00	01:00	52,4	55,5	77,4	37,3	39,4	
01:00	02:00	48,8	51,9	75,0	35,8	38,2	
02:00	03:00	48,5	50,5	63,9	36,4	38,6	
03:00	04:00	49,9	53,0	74,8	37,1	39,3	
04:00	05:00	52,3	58,3	73,6	37,2	40,1	
05:00	06:00	53,3	57,3	75,8	37,1	39,8	
06:00	07:00	55,9	61,3	83,6	38,2	40,5	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		60,9	64,6	81,3	47,7	51,8	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,0	60,3	78,5	39,6	42,4	
lauteste Nachtstunde		63,1	65,4	-	-	46,1	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\B-S7_Störzbachstraße_13A_Messdaten\KW23\18060900_RC0.xlsx|1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Tag / Datum	Samstag, 9. Juni 2018

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	58,6	63,7	85,1	43,2	47,5	
08:00	09:00	60,5	66,3	91,7	47,3	50,7	
09:00	10:00	60,6	64,7	80,8	44,4	49,9	
10:00	11:00	59,6	62,8	77,0	43,6	46,8	
11:00	12:00	60,7	64,2	79,6	41,1	46,0	
12:00	13:00	60,2	64,8	80,8	41,6	47,4	
13:00	14:00	58,9	62,1	76,0	39,0	43,7	
14:00	15:00	59,5	63,1	78,9	40,9	44,6	
15:00	16:00	59,0	62,2	78,9	42,0	45,9	
16:00	17:00	58,1	61,1	78,1	43,4	46,4	
17:00	18:00	58,8	62,4	76,7	40,3	44,2	
18:00	19:00	58,8	61,8	78,2	39,9	43,2	
19:00	20:00	57,3	60,6	77,9	40,4	43,5	
20:00	21:00	57,9	61,2	77,9	42,2	44,6	
21:00	22:00	58,0	61,6	77,4	41,5	43,9	
22:00	23:00	56,3	59,3	77,9	40,7	43,2	
23:00	00:00						
00:00	01:00						
01:00	02:00						
02:00	03:00						
03:00	04:00						
04:00	05:00						
05:00	06:00						
06:00	07:00						
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		59,4	63,4	83,0	42,7	46,8	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		57,5	60,8	77,7	41,5	43,9	
lauteste Nachtstunde				-	-		

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_Diagramm_Nacht_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 05.06.2018 bis Freitag, 08.06.2018

Messgröße:		L _{AFeq} [dB(A)]				MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		05.06	06.06	07.06	08.06		
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)		
07:00	08:00	61,8	61,1	61,4	61,0	61,3	0,4
08:00	09:00	62,1	61,9	62,8	61,9	62,2	0,4
09:00	10:00	61,0	61,1	61,9	62,8	61,7	0,8
10:00	11:00	60,7	60,0	63,4	61,3	61,4	1,5
11:00	12:00	61,7	60,6	60,2	61,5	61,0	0,7
12:00	13:00	59,9	59,7	61,6	60,8	60,5	0,9
13:00	14:00	59,7	60,9	59,2	60,4	60,0	0,8
14:00	15:00	60,3	61,6	59,8	61,5	60,8	0,9
15:00	16:00	59,8	60,3	59,8	60,2	60,0	0,3
16:00	17:00	61,8	61,4	61,1	59,8	61,0	0,8
17:00	18:00	60,1	59,8	58,9	60,6	59,8	0,7
18:00	19:00	59,1	59,6	60,4	57,7	59,2	1,2
19:00	20:00	59,4	59,4	72,5	60,7	63,0	6,4
20:00	21:00	60,0	59,5	72,4	60,1	63,0	6,3
21:00	22:00	58,2	58,0	61,8	59,4	59,4	1,8
22:00	23:00	57,1	56,7	56,1	63,1	58,2	3,3
23:00	00:00	55,1	54,4	57,0	55,4	55,5	1,1
00:00	01:00	54,3	52,8	54,1	52,4	53,4	0,9
01:00	02:00	41,4	45,7	49,2	48,8	46,3	3,6
02:00	03:00	47,0	46,6	47,1	48,5	47,3	0,8
03:00	04:00	45,6	44,5	49,8	49,9	47,5	2,8
04:00	05:00	53,8	52,5	56,4	52,3	53,8	1,9
05:00	06:00	55,9	57,0	57,1	53,3	55,8	1,8
06:00	07:00	58,0	57,4	59,4	55,9	57,7	1,5
MW Tag		60,7	60,6	64,1	60,9	61,6	1,7
MW Kern-Tag		60,9	60,9	61,3	61,2	61,1	0,2
MW Nacht		55,7	55,4	63,0	57,0	57,8	3,6
MW Kern-Nacht		49,6	48,8	50,9	50,2	49,9	0,9

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_Diagramm_Nacht_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 05.06.2018 bis Freitag, 08.06.2018

Messgröße:		L _{AFTM5} [dB(A)]						MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		05.06	06.06	07.06	08.06				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)				
07:00	08:00	65,5	65,8	65,7	65,0			65,5	0,4
08:00	09:00	68,4	65,8	68,7	66,6			67,4	1,4
09:00	10:00	64,7	66,3	65,9	66,5			65,8	0,8
10:00	11:00	64,3	63,4	67,0	65,2			65,0	1,5
11:00	12:00	65,0	65,1	65,0	65,3			65,1	0,2
12:00	13:00	63,0	62,8	65,4	64,1			63,8	1,2
13:00	14:00	63,2	64,9	63,6	65,0			64,2	0,9
14:00	15:00	64,8	65,5	63,6	64,5			64,6	0,8
15:00	16:00	63,7	63,0	63,4	63,7			63,4	0,4
16:00	17:00	64,8	65,1	64,3	62,6			64,2	1,1
17:00	18:00	63,6	63,2	61,6	63,6			63,0	1,0
18:00	19:00	62,2	62,4	64,2	60,5			62,3	1,5
19:00	20:00	62,8	63,3	81,9	64,0			68,0	9,3
20:00	21:00	63,4	63,6	80,8	64,1			67,9	8,6
21:00	22:00	61,5	61,8	69,0	62,4			63,7	3,6
22:00	23:00	60,0	59,7	58,9	65,4			61,0	3,0
23:00	00:00	58,6	57,7	59,7	58,4			58,6	0,8
00:00	01:00	57,4	56,9	57,0	55,5			56,7	0,8
01:00	02:00	43,4	49,0	52,6	51,9			49,2	4,2
02:00	03:00	49,3	49,6	49,9	50,5			49,8	0,5
03:00	04:00	48,1	47,1	53,1	53,0			50,3	3,2
04:00	05:00	59,8	58,3	62,6	58,3			59,7	2,1
05:00	06:00	59,1	61,0	62,1	57,3			59,9	2,1
06:00	07:00	61,0	60,7	62,8	61,3			61,5	1,0
MW Tag		64,6	64,5	71,7	64,6			66,4	3,6
MW Kern-Tag		65,0	63,9	64,7	64,1			64,4	0,5
MW Nacht		59,2	59,2	70,9	60,3			62,4	5,7
MW Kern-Nacht		52,6	52,5	53,9	53,1			53,0	0,7

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\1\1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23\19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_Diagramm_Nacht_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 05.06.2018 bis Freitag, 08.06.2018

Messgröße:		L _{AF95} [dB(A)]						MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		05.06	06.06	07.06	08.06				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)				
07:00	08:00	50,8	53,1	54,0	54,3			53,1	1,6
08:00	09:00	52,7	53,6	54,2	55,5			54,0	1,2
09:00	10:00	52,1	50,0	52,7	55,7			52,6	2,4
10:00	11:00	52,5	51,6	54,4	52,8			52,8	1,2
11:00	12:00	55,0	50,3	52,2	52,9			52,6	1,9
12:00	13:00	48,3	48,6	50,1	49,8			49,2	0,9
13:00	14:00	48,5	51,3	47,4	48,0			48,8	1,7
14:00	15:00	50,0	51,3	49,0	51,0			50,3	1,0
15:00	16:00	50,2	51,0	49,8	50,0			50,3	0,5
16:00	17:00	51,9	51,7	48,6	47,9			50,0	2,1
17:00	18:00	48,5	45,8	45,8	46,0			46,5	1,3
18:00	19:00	45,9	45,1	46,9	46,1			46,0	0,7
19:00	20:00	44,6	45,9	48,5	47,7			46,7	1,8
20:00	21:00	44,4	43,7	53,3	45,9			46,8	4,4
21:00	22:00	43,4	41,4	46,4	45,9			44,3	2,3
22:00	23:00	43,2	41,8	42,7	46,1			43,5	1,9
23:00	00:00	41,1	39,4	40,7	40,2			40,4	0,7
00:00	01:00	39,2	37,2	37,9	39,4			38,4	1,1
01:00	02:00	37,0	34,8	36,1	38,2			36,5	1,4
02:00	03:00	37,8	35,4	36,8	38,6			37,2	1,4
03:00	04:00	38,9	36,1	36,5	39,3			37,7	1,6
04:00	05:00	40,6	36,5	39,2	40,1			39,1	1,8
05:00	06:00	43,4	43,5	42,4	39,8			42,3	1,7
06:00	07:00	49,2	44,8	46,5	40,5			45,3	3,6
MW Tag		50,9	50,7	51,2	51,8			51,1	0,5
MW Kern-Tag		51,7	51,2	51,6	52,4			51,7	0,5
MW Nacht		43,1	40,9	45,4	42,4			42,9	1,9
MW Kern-Nacht		38,3	36,0	36,9	38,9			37,5	1,3

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\1997\19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx\Statistik_Diagramm_Nacht_neu

Angaben zum Immissionsort


Messpunkt:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 05.06.2018 bis Freitag, 08.06.2018, (KW 23)

	05.06 (Di)	06.06 (Mi)	07.06 (Do)	08.06 (Fr)					MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
L_{AFeq}										
Tag	60,7	60,6	64,1	60,9					61,6	1,7
Kern-Tag	60,9	60,9	61,3	61,2					61,1	0,2
Nacht	55,7	55,4	63,0	57,0					57,8	3,6
Kern-Nacht	49,6	48,8	50,9	50,2					49,9	0,9
L_{AFTM5}										
Tag	64,6	64,5	71,7	64,6					66,4	3,6
Kern-Tag	65,0	63,9	64,7	64,1					64,4	0,5
Nacht	59,2	59,2	70,9	60,3					62,4	5,7
Kern-Nacht	52,6	52,5	53,9	53,1					53,0	0,7
L_{AF95}										
Tag	50,9	50,7	51,2	51,8					51,1	0,5
Kern-Tag	51,7	51,2	51,6	52,4					51,7	0,5
Nacht	43,1	40,9	45,4	42,4					42,9	1,9
Kern-Nacht	38,3	36,0	36,9	38,9					37,5	1,3
L_{AFTM5} - L_{Aeq}										
Tag	4,0	3,9	7,7	3,7					4,8	1,9
Kern-Tag	4,1	3,1	3,4	2,9					3,4	0,5
Nacht	3,4	3,8	7,9	3,3					4,6	2,2
Kern-Nacht	2,9	3,7	3,1	2,9					3,2	0,4

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung

Tabellarische Darstellung

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23[19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx]Statistik_Diagramm

Angaben zum Immissionsort

Messposition:	IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse:	Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart

Jahr	KW	Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)						Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)					
		L_{AFeq}		L_{AFTM5}		L_{AF95}		L_{AFeq}		L_{AFTM5}		L_{AF95}	
		MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw
2014	MW	59,4	0,8	62,9	1,2	48,7	1,9	50,7	1,1	54,3	1,6	40,9	1,9
2015	MW	61,3	0,6	64,9	0,6	53,1	1,4	50,0	1,6	53,5	1,9	40,9	1,0
2016	MW	61,8	0,9	65,4	1,0	53,8	1,4	51,9	0,9	56,5	2,1	42,6	1,8
2017	MW	61,9	0,8	65,3	1,0	53,5	1,7	51,6	2,0	55,9	3,3	40,2	2,0
2018	03	63,5	1,7	66,7	1,8	55,2	1,6	50,7	0,7	54,5	0,6	39,3	0,3
2018	17	61,4	0,8	64,9	1,3	52,5	1,6	50,3	1,3	54,7	2,5	38,6	1,4
2018	18	61,0	0,0	65,1	0,8	52,4	0,4	51,0	0,3	54,0	0,2	38,7	3,1
2018	23	61,1	0,2	64,4	0,5	51,7	0,5	49,9	0,9	53,0	0,7	37,5	1,3

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23[19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx]Statistik_Diagra

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse: Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\PFA_1-1\IB-S7_Störzbachstraße_13\A_Messdaten\KW23[19978009-AMS-7_39-2018-KW23-Anhang_2-4.xlsx]Statistik_Diagra

Angebungen zum Immissionsort


Messposition: IB-S7 (Störzbachstraße)
Objektadresse: Störzbachstraße 13, 70191 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)






L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)




L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)





-  Messpunkt
-  Gebäude

Maßstab 1:4000



 **KREBS + KIEFER**
FRITZ AG

Hilpertstraße 20
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

30.01.2017

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

S21 - Durchführung Messkonzepte



- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -

Darstellung der Messpositionen

ANHANG 5

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\B-Vorlagen\[Vorlage-Wetterdaten.xlsx]6.1

Angaben zum Messpunkt									
Messpunkt:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart								
Zeitraum:	Montag, 04.06.2018 bis Montag, 11.06.2018 (KW 23/2018)								
Datum:	04.06	05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06	11.06	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Temperatur [°C]									
Minimum	14,7	15,5	16,7	14,4	13,4	16,2	16,1	15,8	13,4
Mittelwert	22,3	22,1	22,1	19,6	19,2	20,4	21,2	20,1	20,9
Maximum	28,0	27,5	28,1	25,0	25,3	25,9	26,2	26,2	28,1
Luftfeuchtigkeit [%rH]									
Minimum	34,0	37,0	35,0	56,0	57,0	61,0	56,0	61,0	34,0
Mittelwert	58,7	58,9	60,2	78,3	82,0	81,3	77,0	82,8	72,4
Maximum	89,0	84,0	77,0	95,0	98,0	93,0	95,0	97,0	98,0
Niederschlag [l/m²]									
Minimum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelwert	0,0	0,0	0,1	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4
Maximum	0,0	0,7	3,4	33,9	8,7	0,6	0,2	0,7	33,9



K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\B-Vorlagen\[Vorlage-Wetterdaten.xlsx]6.1

Angaben zum Messpunkt									
Messpunkt:	Sängerstraße 6, 70182 Stuttgart								
Zeitraum:	Montag, 04.06.2018 bis Montag, 11.06.2018 (KW 23/2018)								
Datum:	04.06	05.06	06.06	07.06	08.06	09.06	10.06	11.06	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Windgeschwindigkeit [km/h]									
Minimum	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Mittelwert	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Maximum	1,3	1,3	1,0	1,9	1,1	1,1	1,1	2,3	2,3

