



SCHALLIMMISSIONSSCHUTZ
ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ



bearbeitet durch:
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885 383
Telefax (06151) 885 220

E-Mail: info-kkf@kuk.de
www.kuk.de

Bericht Nr.: **19978009-AMS-11_10**
Datum: **27.08.2021**

Auftraggeber:

**DB Projekt
Stuttgart – Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart**

Sachbearbeiter:

Dipl.-Phys. Andreas Malizki

Qualitätskontrolle:

Dipl.-Ing. Mario Graefen

Umfang des Dokumentes:

Textteil: 7 Seiten

Anhang 1: 8 Seiten

Anhang 2: 3 Seiten

Anhang 3: 1 Seite

Anhang 4: 3 Seiten

Anhang 5: 1 Seite

Anhang 6: 2 Seiten

MESSBERICHT - SCHALLSCHUTZ

Vorhaben:

Projekt „Stuttgart 21“: Umbau des Bahnknotens Stuttgart,
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg,
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt:

Planfeststellungsabschnitt 1.5
Zuführungen Pariser Höfe

Untersuchungsumfang:

Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von
Geräuscheinwirkungen durch die Bauarbeiten im
Immissionsbereich IB-S11 „Pariser Höfe“
(Messpunkt IB-S11, Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart)

Messzeitraum:

03.05.2021 bis 10.05.2021 (KW 18)

Inhaltsverzeichnis

1	Messdurchführung	4
2	Messergebnisse	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 03.05.2021	4
Abbildung 2:	Blick auf das Baufeld bei Messende am 10.05.2021	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage	5
------------	--	---

Anhänge

Anhang 1	Darstellung der Messwerte
Anhang 2	Mittlere Tagesgänge
Anhang 3	Wöchentliche Auswertung
Anhang 4	Kumulative Darstellung der Messwerte
Anhang 5	Übersichtslageplan
Anhang 6	Erfassung der Witterungsbedingungen

Abkürzungsverzeichnis

AVV Baulärm	Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A)	Dezibel (A-bewertet)
IB	Immissionsbereich
IRW	Immissionsrichtwert [dB(A)]
KN	Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)
KT	Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)
KW	Kalenderwoche
L _r	Beurteilungspegel [dB(A)]
L _{Aeq}	Energieäquivalenter A-bewerteter Mittelungspegel, [dB(A)]
L _{AFmax}	Maximalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AFmin}	Minimalwert des A-bewerteten Schalldruckpegels, [dB(A)]
L _{AF95}	A-bewerteter Pegel, der in 95% der Zeit überschritten wird (Hintergrundgeräuschpegel), [dB(A)]
L _{AFTM5}	A-bewerteter Taktmaximalpegel im 5-Sekunden-Takt, [dB(A)]
MP	Messposition
MW	Mittelwert

1 Messdurchführung

Der vorliegende Messbericht dient der Dokumentation der Schallimmissionsmessungen zur Überwachung von Baulärmeinwirkungen aus den Bauarbeiten im Planfeststellungsabschnitt 1.5 (Zuführungen Pariser Höfe) des Bauvorhabens „Umbau des Bahnknotens Stuttgart – Projekt Stuttgart 21“ für den Zeitraum vom 03.05.2021 bis 10.05.2021 (KW 18) im Immissionsbereich IB-S11 „Pariser Höfe“. Der entsprechende Messort befindet sich am nordöstlichen Rand vom Dach des Gebäudes „Osloer Straße 15-17“ in 70173 Stuttgart (siehe Lageplan in **Anhang 5**). Angaben zu Sachverhalt und Aufgabenstellung, zu den Bearbeitungsgrundlagen sowie zur Messdurchführung finden sich im Bericht Nr. 19978009-AMS-11_01 vom 28.12.2020.

2 Messergebnisse

Abbildung 1 und **Abbildung 2** zeigen einen Blick von der Messposition auf das Bau-
feld zu Beginn und Ende des Messzeitraums.

Abbildung 1: Blick auf das Baufeld bei Messbeginn am 03.05.2021



Abbildung 2: Blick auf das Baufeld bei Messende am 10.05.2021



Die Messergebnisse für alle erfassten Messtage sind im **Anhang 1** stundenweise tabellarisch und grafisch dargestellt. Aufgrund eines technischen Ausfalls liegen für den 05.04.2021 keine Messdaten vor. Einen Überblick über die ermittelten Mittelwerte der energieäquivalenten Mittelungspegel (L_{AFeq}), der Wirkpegel gemäß AVW Baulärm (L_{AFTM5}) sowie der Hintergrundgeräuschpegel (L_{AF95}) für den Tag und die Nacht bzw. für den Kern-Tag und die Kern-Nacht gibt **Tabelle 1**.

Tabelle 1: Mittelwerte für die vollständig erfassten Werktage


Zeitraum	L_{AFeq} [dB(A)]	L_{AFTM5} [dB(A)]	L_{AF95} [dB(A)]
Tag (7 Uhr bis 20 Uhr)	66,9	72,9	54,5
Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)	67,2	72,1	54,8
Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr)	62,4	67,8	47,2
Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)	55,0	58,7	42,9

Der grafischen Darstellung der mittleren Tagesgänge für die vollständig erfassten Werktage in **Anhang 2** lässt sich entnehmen, dass die ermittelten Schallpegel im Tagesverlauf verhältnismäßig konstant sind. In der Nacht zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr ist eine Senke der Geräuschimmissionen zu erkennen. Der Darstellung der Mittelwerte für die einzelnen Messtage in **Anhang 3** ist zu entnehmen, dass die Geräuschimmissionen für die Kern-Nacht sich zum Wochenende reduzieren.

Wie die kumulative Auswertung in **Anhang 4** zeigt, haben sich die messtechnisch ermittelten Geräuschimmissionen im Vergleich zum vorangegangenen Messzeitraum (KW 14/2021) für den Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr) um bis zu + 4,8 dB(A) erhöht. Für die Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr) ist ebenfalls eine Erhöhung der Geräuschimmissionen um bis zu + 0,6 dB(A) zu erkennen.



Dipl.-Ing. Mario Graefen



Dipl.-Phys. Andreas Malizki

ANHANG

Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050300_LD0.xlsx1.1

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 3. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFtM5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00						
08:00	09:00						
09:00	10:00	70,8	79,5	103,1	51,6	54,7	
10:00	11:00	69,5	72,1	80,3	51,6	56,3	
11:00	12:00	64,2	67,3	82,0	49,1	52,6	
12:00	13:00	64,2	67,3	80,7	49,4	53,1	
13:00	14:00	63,4	66,6	77,0	49,3	53,3	
14:00	15:00	65,2	67,9	76,0	51,3	55,1	
15:00	16:00	66,1	72,8	96,0	49,6	54,6	
16:00	17:00	63,5	66,1	74,9	49,2	52,0	
17:00	18:00	63,0	65,8	75,4	46,8	50,1	
18:00	19:00	63,7	66,6	79,9	45,2	50,0	
19:00	20:00	63,4	66,4	83,6	45,3	49,2	
20:00	21:00	61,9	64,7	75,1	45,0	47,5	
21:00	22:00	61,4	64,5	78,8	42,8	46,3	
22:00	23:00	61,5	64,4	75,1	42,0	44,9	
23:00	00:00	58,5	61,6	73,1	40,2	42,1	
00:00	01:00	55,6	58,8	74,0	39,0	40,4	
01:00	02:00	50,4	53,1	73,4	38,7	40,5	
02:00	03:00	43,0	45,3	62,8	37,8	39,2	
03:00	04:00	50,8	54,2	72,9	38,6	40,4	
04:00	05:00	59,7	62,5	75,5	42,9	45,4	
05:00	06:00	62,4	65,3	76,5	47,3	50,0	
06:00	07:00	63,5	66,3	74,5	50,0	51,8	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		66,1	71,7	93,6	49,4	53,3	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		59,8	62,7	74,9	44,0	46,3	
lauteste Nachtstunde		63,5	66,3	-	-	51,8	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050400_LD0.xlsx\1.2

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Dienstag, 4. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFtm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	68,6	77,3	101,3	51,6	54,5	
08:00	09:00	66,2	68,8	82,5	53,0	55,7	
09:00	10:00	64,7	67,9	87,6	52,1	54,7	
10:00	11:00	64,8	67,8	80,0	52,1	54,6	
11:00	12:00	64,3	67,7	80,3	52,1	55,2	
12:00	13:00	65,3	68,8	78,2	51,5	55,1	
13:00	14:00	64,9	69,3	83,1	52,9	55,7	
14:00	15:00	66,2	70,5	92,8	52,4	55,5	
15:00	16:00	65,8	70,0	83,6	52,7	55,4	
16:00	17:00	66,0	69,7	82,2	52,7	55,9	
17:00	18:00	64,6	67,6	81,4	50,6	53,4	
18:00	19:00	63,4	66,2	76,8	49,9	52,4	
19:00	20:00	63,4	66,3	78,6	48,6	51,4	
20:00	21:00	64,3	71,0	94,1	48,3	50,4	
21:00	22:00	61,2	63,8	77,0	47,6	49,7	
22:00	23:00	59,8	62,7	75,8	42,0	45,6	
23:00	00:00	60,0	62,5	74,2	40,6	44,5	
00:00	01:00	57,3	60,8	74,6	38,7	42,1	
01:00	02:00	52,8	56,9	73,6	40,2	44,5	
02:00	03:00	51,2	55,1	72,0	40,4	43,2	
03:00	04:00	48,0	53,3	69,1	38,9	40,7	
04:00	05:00	56,2	59,1	73,5	41,3	43,3	
05:00	06:00	76,3	85,3	102,8	49,0	50,8	
06:00	07:00	73,7	83,0	102,1	50,9	53,7	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		65,5	70,3	91,2	51,9	54,8	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		68,2	77,1	95,4	45,7	48,2	
lauteste Nachtstunde		76,3	85,3	-	-	50,8	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050500_LD0.xlsx1.3

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Mittwoch, 5. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFtm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	71,4	80,6	101,5	53,4	55,6	
08:00	09:00	70,6	79,6	99,6	52,6	55,3	
09:00	10:00	64,0	66,8	75,5	51,4	54,0	
10:00	11:00	65,7	71,9	89,3	51,4	54,1	
11:00	12:00	65,0	70,9	82,7	51,1	54,0	
12:00	13:00	63,9	67,3	79,8	48,6	52,0	
13:00	14:00	63,7	66,9	78,0	53,1	55,5	
14:00	15:00	64,3	67,2	81,1	51,7	54,2	
15:00	16:00	64,6	67,9	77,5	51,4	54,4	
16:00	17:00	65,8	72,5	95,7	50,9	54,4	
17:00	18:00	64,3	67,5	77,2	49,0	52,2	
18:00	19:00	64,4	67,6	82,2	48,7	51,5	
19:00	20:00	63,4	66,4	81,3	47,3	50,6	
20:00	21:00	62,7	65,8	80,5	46,1	49,0	
21:00	22:00	62,9	66,0	82,6	45,5	48,3	
22:00	23:00	61,9	64,9	76,3	42,7	46,1	
23:00	00:00	60,0	63,3	75,8	42,4	44,7	
00:00	01:00	58,7	62,2	73,5	42,3	45,8	
01:00	02:00	54,6	59,4	78,0	41,2	45,8	
02:00	03:00	54,0	59,5	82,4	41,9	48,1	
03:00	04:00	52,9	58,3	73,0	41,8	45,1	
04:00	05:00	56,0	59,3	75,2	41,3	44,4	
05:00	06:00	61,2	64,0	74,6	44,1	47,6	
06:00	07:00	63,3	66,5	79,3	50,0	52,5	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		66,4	73,6	93,5	51,2	53,9	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		60,3	63,6	78,6	44,5	47,7	
lauteste Nachtstunde		63,3	66,5	-	-	52,5	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050600_LD0.xlsx\1.4

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Donnerstag, 6. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFtm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	67,1	71,9	89,8	53,1	55,7	
08:00	09:00	66,0	71,9	85,9	53,0	55,9	
09:00	10:00	66,4	74,0	87,7	51,9	55,0	
10:00	11:00	71,5	80,5	99,9	50,4	54,3	
11:00	12:00	68,4	71,4	83,3	52,1	54,4	
12:00	13:00	65,9	72,1	98,2	51,3	54,0	
13:00	14:00	74,2	83,1	101,0	51,0	54,5	
14:00	15:00	65,4	70,7	87,1	52,3	55,4	
15:00	16:00	68,7	72,0	87,5	54,1	56,7	
16:00	17:00	69,9	73,5	81,2	53,8	56,6	
17:00	18:00	63,9	66,2	74,3	51,5	54,4	
18:00	19:00	64,0	69,6	94,4	50,9	53,6	
19:00	20:00	64,9	71,5	93,3	51,2	53,4	
20:00	21:00	62,8	65,4	75,6	47,3	50,9	
21:00	22:00	61,2	64,0	75,2	47,1	49,4	
22:00	23:00	61,4	64,8	83,1	44,7	47,5	
23:00	00:00	59,3	62,8	82,1	38,8	42,9	
00:00	01:00	57,2	60,6	72,9	38,8	41,9	
01:00	02:00	50,7	54,0	72,0	38,6	40,8	
02:00	03:00	48,4	50,8	68,1	38,4	40,2	
03:00	04:00	48,8	52,0	69,7	38,8	40,4	
04:00	05:00	56,2	59,2	74,1	40,4	42,5	
05:00	06:00	67,8	76,5	99,7	44,5	48,3	
06:00	07:00	64,9	70,5	97,5	49,8	52,9	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		68,6	75,7	94,6	52,2	55,0	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		61,6	68,0	91,5	44,4	47,5	
lauteste Nachtstunde		67,8	76,5	-	-	48,3	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050700_LD0.xlsx!1.5

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Freitag, 7. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	69,4	72,2	83,1	52,9	56,9	
08:00	09:00	69,3	78,0	97,6	52,3	55,3	
09:00	10:00	68,2	71,2	84,0	52,7	55,5	
10:00	11:00	69,8	73,4	84,0	51,2	55,0	
11:00	12:00	68,0	71,7	89,2	51,2	55,7	
12:00	13:00	63,7	68,3	88,4	49,5	52,8	
13:00	14:00	63,4	66,6	81,4	48,9	52,2	
14:00	15:00	65,5	69,8	88,0	50,1	54,0	
15:00	16:00	68,8	72,4	83,0	50,0	53,7	
16:00	17:00	68,8	72,3	82,6	48,5	53,8	
17:00	18:00	64,7	68,6	83,3	49,5	53,0	
18:00	19:00	62,8	66,0	79,0	47,5	50,8	
19:00	20:00	62,8	65,9	77,3	45,0	49,5	
20:00	21:00	62,8	65,5	74,5	45,2	49,1	
21:00	22:00	61,2	63,9	74,5	45,4	48,2	
22:00	23:00	60,3	63,4	74,8	42,3	45,6	
23:00	00:00	60,5	63,4	75,2	42,3	44,5	
00:00	01:00	59,9	63,0	75,0	39,7	42,2	
01:00	02:00	56,7	59,9	74,9	40,0	41,8	
02:00	03:00	56,8	59,8	74,0	39,2	40,6	
03:00	04:00	56,4	60,3	79,5	39,4	41,1	
04:00	05:00	56,4	59,5	73,4	40,2	42,6	
05:00	06:00	58,0	61,1	74,7	43,3	45,9	
06:00	07:00	59,2	62,3	74,7	43,0	46,6	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		67,3	71,8	88,6	50,4	54,1	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		59,5	62,4	75,4	42,4	45,3	
lauteste Nachtstunde		62,8	65,5	-	-	49,1	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050800_LD0.xlsj1.6

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Samstag, 8. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	60,7	63,7	75,3	46,3	48,9	
08:00	09:00	61,9	64,6	74,7	46,4	49,0	
09:00	10:00	62,4	65,1	80,0	47,3	50,3	
10:00	11:00	62,4	65,4	76,9	48,3	50,4	
11:00	12:00	61,9	65,3	79,6	46,6	50,5	
12:00	13:00	62,2	65,4	79,5	46,4	50,3	
13:00	14:00	60,8	64,6	86,5	46,7	49,5	
14:00	15:00	61,5	64,2	73,9	46,5	49,7	
15:00	16:00	61,4	64,2	74,7	45,3	49,7	
16:00	17:00	62,0	64,7	75,1	46,7	49,9	
17:00	18:00	62,5	65,4	81,7	47,9	50,5	
18:00	19:00	62,2	65,1	80,8	47,3	50,2	
19:00	20:00	61,1	64,2	79,5	46,3	49,8	
20:00	21:00	61,2	64,2	78,3	45,6	48,2	
21:00	22:00	61,0	64,0	78,6	46,2	48,3	
22:00	23:00	60,7	63,8	74,7	42,1	44,6	
23:00	00:00	59,9	62,6	74,0	39,2	41,6	
00:00	01:00	59,8	62,7	74,6	39,8	41,7	
01:00	02:00	56,6	59,6	73,9	38,0	39,8	
02:00	03:00	55,8	58,5	73,6	38,7	39,9	
03:00	04:00	56,3	59,3	74,2	39,0	40,5	
04:00	05:00	56,0	59,4	76,2	39,1	40,6	
05:00	06:00	55,4	58,7	72,9	41,6	44,1	
06:00	07:00	56,5	59,8	73,1	41,5	44,2	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		61,8	64,8	79,9	46,8	49,9	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		58,7	61,7	75,4	41,9	44,1	
lauteste Nachtstunde		61,2	64,2	-	-	48,2	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung

Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche




K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21050900_LD0.xlsx\1.7

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Sonntag, 9. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	59,2	62,9	84,6	42,6	44,6	
08:00	09:00	59,9	63,5	76,9	43,9	46,2	
09:00	10:00	61,3	64,4	80,1	44,8	48,0	
10:00	11:00	61,8	64,7	82,2	46,1	48,4	
11:00	12:00	61,1	64,7	76,9	46,3	48,3	
12:00	13:00	61,4	64,1	73,6	46,9	49,0	
13:00	14:00	61,2	64,0	75,2	45,7	48,3	
14:00	15:00	61,5	65,3	86,6	45,7	48,2	
15:00	16:00	60,7	63,4	74,2	46,7	48,9	
16:00	17:00	61,3	64,0	74,2	45,7	48,7	
17:00	18:00	62,0	65,1	82,3	47,7	50,1	
18:00	19:00	61,2	64,2	75,2	47,5	49,9	
19:00	20:00	61,3	64,2	75,3	47,7	49,9	
20:00	21:00	61,7	65,7	85,7	47,6	50,1	
21:00	22:00	60,6	63,6	77,2	46,9	49,3	
22:00	23:00	60,6	64,1	77,2	42,7	46,0	
23:00	00:00	59,4	63,1	78,3	39,0	42,9	
00:00	01:00	57,3	60,8	72,5	39,1	41,6	
01:00	02:00	54,2	57,5	72,3	39,3	40,7	
02:00	03:00	49,1	51,7	66,9	37,0	39,0	
03:00	04:00	52,9	55,6	73,9	37,8	39,5	
04:00	05:00	56,3	60,8	76,9	39,3	41,4	
05:00	06:00	60,8	63,7	74,2	45,2	48,5	
06:00	07:00	63,6	66,3	76,6	49,7	52,4	
Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)		61,1	64,2	80,5	46,2	48,6	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)		59,4	62,8	78,2	44,3	47,0	
lauteste Nachtstunde		63,6	66,3	-	-	52,4	

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\IPFA_1-5\IB-S11_PariserHöfe\Baulärm\A_Messdaten\2021\kw18\21051000_LD0.xlsx\1.8


Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Tag / Datum	Montag, 10. Mai 2021

Messung		L _{AFeq}	L _{AFTm5}	L _{AFmax}	L _{AFmin}	L _{AF95}	Anmerkungen
von	bis	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
07:00	08:00	65,6	68,5	82,5	52,7	54,8	
08:00	09:00	64,7	67,9	86,2	50,8	53,7	
09:00	10:00						
10:00	11:00						
11:00	12:00						
12:00	13:00						
13:00	14:00						
14:00	15:00						
15:00	16:00						
16:00	17:00						
17:00	18:00						
18:00	19:00						
19:00	20:00						
20:00	21:00						
21:00	22:00						
22:00	23:00						
23:00	00:00						
00:00	01:00						
01:00	02:00						
02:00	03:00						
03:00	04:00						
04:00	05:00						
05:00	06:00						
06:00	07:00						

Mittelwert Tag (7 - 20 Uhr)	65,2	68,2	84,8	51,9	54,3	
Mittelwert Nacht (20 - 7 Uhr)						
lauteste Nachtstunde			-	-		

Zeitverlauf des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 04.05.2021 bis Sonntag, 09.05.2021

Messgröße:		L _{AFeq} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)				
07:00	08:00	68,6	71,4	67,1	69,4	60,7	59,2			69,2	1,8
08:00	09:00	66,2	70,6	66,0	69,3	61,9	59,9			68,0	2,3
09:00	10:00	64,7	64,0	66,4	68,2	62,4	61,3			65,8	1,9
10:00	11:00	64,8	65,7	71,5	69,8	62,4	61,8			68,0	3,2
11:00	12:00	64,3	65,0	68,4	68,0	61,9	61,1			66,5	2,1
12:00	13:00	65,3	63,9	65,9	63,7	62,2	61,4			64,7	1,1
13:00	14:00	64,9	63,7	74,2	63,4	60,8	61,2			66,6	5,1
14:00	15:00	66,2	64,3	65,4	65,5	61,5	61,5			65,3	0,8
15:00	16:00	65,8	64,6	68,7	68,8	61,4	60,7			67,0	2,1
16:00	17:00	66,0	65,8	69,9	68,8	62,0	61,3			67,6	2,0
17:00	18:00	64,6	64,3	63,9	64,7	62,5	62,0			64,4	0,4
18:00	19:00	63,4	64,4	64,0	62,8	62,2	61,2			63,7	0,7
19:00	20:00	63,4	63,4	64,9	62,8	61,1	61,3			63,6	0,9
20:00	21:00	64,3	62,7	62,8	62,8	61,2	61,7			63,2	0,8
21:00	22:00	61,2	62,9	61,2	61,2	61,0	60,6			61,6	0,8
22:00	23:00	59,8	61,9	61,4	60,3	60,7	60,6			60,8	1,0
23:00	00:00	60,0	60,0	59,3	60,5	59,9	59,4			60,0	0,5
00:00	01:00	57,3	58,7	57,2	59,9	59,8	57,3			58,3	1,3
01:00	02:00	52,8	54,6	50,7	56,7	56,6	54,2			53,7	2,6
02:00	03:00	51,2	54,0	48,4	56,8	55,8	49,1			52,6	3,6
03:00	04:00	48,0	52,9	48,8	56,4	56,3	52,9			51,5	3,9
04:00	05:00	56,2	56,0	56,2	56,4	56,0	56,3			56,2	0,1
05:00	06:00	76,3	61,2	67,8	58,0	55,4	60,8			65,8	8,1
06:00	07:00	73,7	63,3	64,9	59,2	56,5	63,6			65,3	6,1
MW Tag		65,5	66,4	68,6	67,3	61,8	61,1			66,9	1,3
MW Kern-Tag		65,4	65,9	69,5	67,8	61,9	61,2			67,2	1,9
MW Nacht		68,2	60,3	61,6	59,5	58,7	59,4			62,4	4,0
MW Kern-Nacht		53,6	55,7	53,0	57,7	57,4	54,3			55,0	2,2

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 04.05.2021 bis Sonntag, 09.05.2021

Messgröße:		L _{AFTM5} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)				
07:00	08:00	77,3	80,6	71,9	72,2	63,7	62,9			75,5	4,2
08:00	09:00	68,8	79,6	71,9	78,0	64,6	63,5			74,6	5,1
09:00	10:00	67,9	66,8	74,0	71,2	65,1	64,4			70,0	3,3
10:00	11:00	67,8	71,9	80,5	73,4	65,4	64,7			73,4	5,3
11:00	12:00	67,7	70,9	71,4	71,7	65,3	64,7			70,4	1,8
12:00	13:00	68,8	67,3	72,1	68,3	65,4	64,1			69,1	2,1
13:00	14:00	69,3	66,9	83,1	66,6	64,6	64,0			71,5	7,8
14:00	15:00	70,5	67,2	70,7	69,8	64,2	65,3			69,6	1,6
15:00	16:00	70,0	67,9	72,0	72,4	64,2	63,4			70,6	2,1
16:00	17:00	69,7	72,5	73,5	72,3	64,7	64,0			72,0	1,6
17:00	18:00	67,6	67,5	66,2	68,6	65,4	65,1			67,5	1,0
18:00	19:00	66,2	67,6	69,6	66,0	65,1	64,2			67,3	1,7
19:00	20:00	66,3	66,4	71,5	65,9	64,2	64,2			67,5	2,6
20:00	21:00	71,0	65,8	65,4	65,5	64,2	65,7			66,9	2,7
21:00	22:00	63,8	66,0	64,0	63,9	64,0	63,6			64,4	1,0
22:00	23:00	62,7	64,9	64,8	63,4	63,8	64,1			63,9	1,1
23:00	00:00	62,5	63,3	62,8	63,4	62,6	63,1			63,0	0,5
00:00	01:00	60,8	62,2	60,6	63,0	62,7	60,8			61,7	1,2
01:00	02:00	56,9	59,4	54,0	59,9	59,6	57,5			57,6	2,7
02:00	03:00	55,1	59,5	50,8	59,8	58,5	51,7			56,3	4,3
03:00	04:00	53,3	58,3	52,0	60,3	59,3	55,6			56,0	3,9
04:00	05:00	59,1	59,3	59,2	59,5	59,4	60,8			59,3	0,2
05:00	06:00	85,3	64,0	76,5	61,1	58,7	63,7			71,7	11,2
06:00	07:00	83,0	66,5	70,5	62,3	59,8	66,3			70,6	9,0
MW Tag		70,3	73,6	75,7	71,8	64,8	64,2			72,9	2,3
MW Kern-Tag		69,1	71,7	76,0	71,8	64,0	63,4			72,1	2,9
MW Nacht		77,1	63,6	68,0	62,4	61,7	62,8			67,8	6,7
MW Kern-Nacht		57,5	60,1	56,2	61,0	60,4	57,5			58,7	2,2

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche


K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 04.05.2021 bis Sonntag, 09.05.2021

Messgröße:		L _{AF95} [dB(A)]								MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
Datum:		04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05				
von	bis	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)				
07:00	08:00	54,5	55,6	55,7	56,9	48,9	44,6			55,7	1,0
08:00	09:00	55,7	55,3	55,9	55,3	49,0	46,2			55,6	0,3
09:00	10:00	54,7	54,0	55,0	55,5	50,3	48,0			54,8	0,6
10:00	11:00	54,6	54,1	54,3	55,0	50,4	48,4			54,5	0,4
11:00	12:00	55,2	54,0	54,4	55,7	50,5	48,3			54,8	0,8
12:00	13:00	55,1	52,0	54,0	52,8	50,3	49,0			53,5	1,4
13:00	14:00	55,7	55,5	54,5	52,2	49,5	48,3			54,5	1,6
14:00	15:00	55,5	54,2	55,4	54,0	49,7	48,2			54,8	0,8
15:00	16:00	55,4	54,4	56,7	53,7	49,7	48,9			55,1	1,3
16:00	17:00	55,9	54,4	56,6	53,8	49,9	48,7			55,2	1,3
17:00	18:00	53,4	52,2	54,4	53,0	50,5	50,1			53,3	0,9
18:00	19:00	52,4	51,5	53,6	50,8	50,2	49,9			52,1	1,2
19:00	20:00	51,4	50,6	53,4	49,5	49,8	49,9			51,2	1,6
20:00	21:00	50,4	49,0	50,9	49,1	48,2	50,1			49,9	0,9
21:00	22:00	49,7	48,3	49,4	48,2	48,3	49,3			48,9	0,8
22:00	23:00	45,6	46,1	47,5	45,6	44,6	46,0			46,2	0,9
23:00	00:00	44,5	44,7	42,9	44,5	41,6	42,9			44,2	0,8
00:00	01:00	42,1	45,8	41,9	42,2	41,7	41,6			43,0	1,9
01:00	02:00	44,5	45,8	40,8	41,8	39,8	40,7			43,2	2,3
02:00	03:00	43,2	48,1	40,2	40,6	39,9	39,0			43,0	3,6
03:00	04:00	40,7	45,1	40,4	41,1	40,5	39,5			41,8	2,2
04:00	05:00	43,3	44,4	42,5	42,6	40,6	41,4			43,2	0,9
05:00	06:00	50,8	47,6	48,3	45,9	44,1	48,5			48,2	2,0
06:00	07:00	53,7	52,5	52,9	46,6	44,2	52,4			51,4	3,3
MW Tag		54,8	53,9	55,0	54,1	49,9	48,6			54,5	0,5
MW Kern-Tag		55,3	54,3	55,3	54,4	49,9	48,3			54,8	0,6
MW Nacht		48,2	47,7	47,5	45,3	44,1	47,0			47,2	1,3
MW Kern-Nacht		42,8	46,4	40,9	41,5	40,5	40,3			42,9	2,5

Mittlerer Tagesgang des Schallpegels



Schallpegeldauermessung



Messtechnische Ermittlung der Umgebungsgeräusche

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messpunkt:	IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse:	Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart
Zeitraum:	Dienstag, 04.05.2021 bis Sonntag, 09.05.2021, (KW 18)

	04.05 (Di)	05.05 (Mi)	06.05 (Do)	07.05 (Fr)	08.05 (Sa)	09.05 (So)			MW (Werk- tage)	St.-abw. (Werk- tage)
L_{AFeq}										
Tag	65,5	66,4	68,6	67,3	61,8	61,1			66,9	1,3
Kern-Tag	65,4	65,9	69,5	67,8	61,9	61,2			67,2	1,9
Nacht	68,2	60,3	61,6	59,5	58,7	59,4			62,4	4,0
Kern-Nacht	53,6	55,7	53,0	57,7	57,4	54,3			55,0	2,2
L_{AFTM5}										
Tag	70,3	73,6	75,7	71,8	64,8	64,2			72,9	2,3
Kern-Tag	69,1	71,7	76,0	71,8	64,0	63,4			72,1	2,9
Nacht	77,1	63,6	68,0	62,4	61,7	62,8			67,8	6,7
Kern-Nacht	57,5	60,1	56,2	61,0	60,4	57,5			58,7	2,2
L_{AF95}										
Tag	54,8	53,9	55,0	54,1	49,9	48,6			54,5	0,5
Kern-Tag	55,3	54,3	55,3	54,4	49,9	48,3			54,8	0,6
Nacht	48,2	47,7	47,5	45,3	44,1	47,0			47,2	1,3
Kern-Nacht	42,8	46,4	40,9	41,5	40,5	40,3			42,9	2,5
$L_{AFTM5} - L_{Aeq}$										
Tag	4,9	7,2	7,1	4,6	3,0	3,1			5,0	1,8
Kern-Tag	3,7	5,8	6,5	4,0	2,1	2,3			4,1	1,8
Nacht	8,9	3,3	6,4	3,0	3,0	3,3			4,6	2,5
Kern-Nacht	3,8	4,4	3,3	3,2	2,9	3,3			3,5	0,5

Wöchentliche Darstellung der Tages-Mittelwerte in [dB(A)]

Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)

Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)



Statistische Auswertung



Tabellarische Darstellung

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort

Messposition: IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse: Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart

Jahr	KW	Kern-Tag (8 bis 17 Uhr)						Kern-Nacht (0 bis 4 Uhr)					
		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}		L _{AFeq}		L _{AFTM5}		L _{AF95}	
		MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw	MW	Stabw
2020	45	63,6	0,3	65,9	0,3	54,4	1,5	58,0	2,3	61,3	2,8	47,9	4,2
2020	48	62,8	0,3	65,2	0,3	53,2	0,4	53,8	1,7	56,8	1,5	42,1	2,3
2020	49	63,0	0,4	66,0	0,8	54,2	0,6	55,5	1,5	58,9	2,3	47,3	2,3
2020	50	63,4	1,4	67,7	2,9	54,6	0,6	54,5	0,8	58,4	1,0	46,4	3,4
2021	03	64,4	0,7	67,3	1,9	54,8	1,1	55,0	1,4	58,2	1,4	43,6	1,0
2021	06	62,0	1,8	65,1	2,6	53,1	1,2	53,5	1,8	58,1	2,7	42,6	3,2
2021	09	64,4	0,2	66,9	0,3	54,3	0,8	54,7	1,9	58,2	2,2	42,0	0,4
2021	13	65,8	2,0	71,5	3,4	52,9	3,4	54,7	1,7	57,9	1,8	40,9	0,1
2021	14	64,0	0,3	67,5	1,1	53,2	0,1	55,1	1,8	58,1	1,6	41,3	0,7
2021	18	67,2	1,9	72,1	2,9	54,8	0,6	55,0	2,2	58,7	2,2	42,9	2,5

Statistische Auswertung

Grafische Darstellung


K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse: Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart

Kern-Tag (8 Uhr bis 17 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



Statistische Auswertung

Grafische Darstellung




K:\IB_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C_Makro[Vorlage-Woche.xlsx]Statistik_neu

Angaben zum Immissionsort


Messposition: IB-S3 (Pariser Höfe)
Objektadresse: Osloerstraße 15-17, 70173 Stuttgart

Kern-Nacht (0 Uhr bis 4 Uhr)


L_{AFeq} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)






L_{AFTM5} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)



L_{AF95} in [dB(A)]: Mittelwert (MW) und Mittelwert mit Standardabweichung (MW + Stabw)





-  Messpunkt
-  Gebäude

Maßstab 1:4000



Heinrich-Hertz-Straße 2
64295 Darmstadt
Telefon (06151) 885-383
www.kuk.de

01.01.2021

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

S21 - Durchführung Messkonzepte

- ÜBERSICHTSLAGEPLAN -

Darstellung der Messpositionen

ANHANG 5

Erfassung der Witterungsbedingungen



K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2021\Vorlage-Wetterdaten_2021.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen

Zeitraum: Montag, 03.05.2021 bis Montag, 10.05.2021 (KW 18/2021)

Datum:	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	

Temperatur [°C]



Minimum	2,5	4,3	4,2	4,0	2,5	-0,2	7,1	11,8	-0,2
Mittelwert	8,0	10,5	6,8	7,3	7,6	10,4	18,7	15,7	10,6
Maximum	13,3	16,0	10,5	9,5	11,9	18,4	28,0	20,7	28,0

Luftfeuchtigkeit [%RH]

Minimum	34,0	40,0	46,0	66,0	35,0	37,0	25,0	51,0	25,0
Mittelwert	61,9	63,7	72,5	82,3	67,1	61,5	51,8	67,3	66,0
Maximum	91,0	91,0	92,0	92,0	91,0	94,0	85,0	89,0	94,0

Niederschlag [l/m²]

Minimum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelwert	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Maximum	0,0	2,0	1,9	2,1	1,4	0,0	0,0	0,0	2,1



Erfassung der Witterungsbedingungen

K:\B_Projekte\1997\19978009_DBPSU_IB21_Messkonzept\C-Wetterstation\2021\Vorlage-Wetterdaten_2021.xlsx\6.1

Angaben zum Messpunkt

Messpunkt: Deutscher Wetterdienst, Stuttgart/Echterdingen

Zeitraum: Montag, 03.05.2021 bis Montag, 10.05.2021 (KW 18/2021)

Datum:	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	Woche
Messgröße:	(Mo)	(Di)	(Mi)	(Do)	(Fr)	(Sa)	(So)	(Mo)	
Windgeschwindigkeit [m/s]									
Minimum	0,6	0,5	1,0	1,2	0,8	0,3	0,4	0,6	0,3
Mittelwert	2,0	5,1	5,3	2,9	4,5	1,4	1,8	3,1	3,3
Maximum	4,1	10,7	11,9	7,0	8,8	3,0	3,5	6,0	11,9

